



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2020167

**ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ: 4972,40€**

Κ.Α. 20.6673.0001

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Δεριζιώτης Σταύρος

Τρόπος ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση

(30/10/2020)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων»

Αριθ. μελέτης: 2020167

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Τα ανταλλακτικά της προμήθειας είναι απαραίτητα για την συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, πρέπει να είναι γνήσια ώστε να εφαρμόζουν στους κάδους απορριμμάτων που έχει προμηθευτεί ο Δήμος μας.

Οι τύποι των κάδων απορριμμάτων είναι: α) MSE 1.100 νέου τύπου, β) MSE 1.100 παλαιού τύπου εταιρείας SPIDER, γ) Helesi 1100 λίτρων, δ) Sulo 1100 λίτρων

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 4.972,40€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό **20.6673.0001** (Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων) του οικονομικού έτος 2018.

Η προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:

α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το άρθρο του 118 «Απευθείας ανάθεση».

β. Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α' 114/2006)

γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των πιο κάτω ανταλλακτικών:

Πλαστικό σκέπαστρο πείρου ανάρτησης	SULO 1100
Πλαστικό σκέπαστρο	Μεταλλικός SPIDER νέου τύπου
Πλαστικό σκέπαστρο μεγάλο	Μεταλλικός SPIDER παλαιού τύπου
Μεταλλική ράβδος καπακιού	HELESI 1100
Πλαστικό σκέπαστρο	HELESI 1100

Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι γνήσια και σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών ώστε να ενσωματώνονται άμεσα στους υπάρχοντες κάδους απορριμμάτων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 30/10/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 30/10/2020

Αυγουστάκης Παναγιώτης
Δασολόγος

Δεριζιώτης Σταύρος
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων»

Αριθ. μελέτης: 2020167

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τύπος κάδου	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πλαστικό σκέπαστρο με ζεύγος πείρου ανάρτησης	SULO 1100	ΤΕΜ	30	60,00	1.800,00
2	Πλαστικό σκέπαστρο	Μεταλλικός SPIDER νέου τύπου	ΤΕΜ	24	40,00	960,00
3	Πλαστικό σκέπαστρο μεγάλο	Μεταλλικός SPIDER παλαιού τύπου	ΤΕΜ	25	40,00	1.000,00
4	Μεταλλική ράβδος καπακιού	SPIDER 1100	ΤΕΜ	50	1,00	50,00
5	Πλαστικό σκέπαστρο	HELESI 1100	ΤΕΜ	4	50,00	200,00
					ΣΥΝΟΛΟ:	4.010,00
					Φ.Π.Α 24%:	962,40
					Γ. ΣΥΝΟΛΟ:	4972,40€

CPV : 34913000-0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 30/10/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 30/10/2020

Αυγουστάκης Παναγιώτης
Δασολόγος

Δεριζιώτης Σταύρος
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών



«Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Αριθ. μελέτης: 2020167

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

«Πλαστικό σκέπαστρο με ζεύγος πείρου ανάρτησης» για κάδο SULO 1100 λίτρων , ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 € Εξήντα ευρώ.

Τα προς προμήθεια «Πλαστικό σκέπαστρο με ζεύγος πείρου ανάρτησης» για κάδο SULO 1100 λίτρων θα πρέπει:

Να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αντοχής, κατάλληλα και συμβατά για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων καπακιών και των κατεστραμμένων εδράνων ανύψωσης των πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής 1.100 lt της εταιρίας **SULO** τύπου **MGB-FD** (που ήδη διαθέτει ο Δήμος), για την επισκευή των οποίων προορίζονται.

Να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που ορίζονται από το πρότυπο EN -840 και RAL.

Να είναι μονομπλόκ και να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION). Το πολυαιθυλένιο θα πρέπει να είναι πρωτογενές υλικό, υψηλού μοριακού βάρους, ενισχυμένο με πρόσθετα για την εξασφάλιση της αντοχής του κατά την έκθεση του σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του καπακιού.

Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με υπερυψωμένους ανεξάρτητους μεντεσέδες τύπου μονομπλόκ από το καλούπι και με ζεύγη πείρων, μέσω των οποίων θα σχηματίζονται δύο πρόσθετες χειρολαβές για χειρισμό του κάδου, από το πίσω μέρος και για να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα του καπακιού κατά τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται στο απορριμματοφόρο. Η κατασκευή του καπακιού θα είναι ειδικά ενισχυμένη, με βαθιές νευρώσεις, για να αντέχει στις καταπονήσεις και τα χτυπήματα. Δεξιά και αριστερά θα φέρει απαραίτητα ειδικό «χείλος» προεξέχων του σώματος με κατακόρυφη φορά προς τα κάτω, προκειμένου να μην επιτρέπει την εισροή των νερών της βροχής στον κάδο.

Θα φέρει τέσσερις ισχυρές εγκάρσιες νευρώσεις μεγάλου βάρους, εκ των οποίων οι δύο θα πρέπει να εκτείνονται από την εμπρόσθια έως την οπίσθια πλευρά με ύψος περίπου πέντε (5) εκατοστών, σε κατάλληλες αποστάσεις.

Θα είναι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά εμπρός και πίσω με το σώμα του κάδου χωρίς να αφήνει κενά, υπερκαλύπτοντας το χείλος του κυρίου σώματος και σε κεκλιμένα επίπεδα, χωρίς κενά και αστοχίες, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό.

Θα φέρει μία χειρολαβή τουλάχιστον σε κάθε πλευρά του (δεξιά-αριστερά και εμπρός).

Εντός του καπακιού θα υπάρχει κατά τη χύτευση ειδικό αυλάκι από άκρη σε άκρη, για την λειτουργία των ράβδων του ποδομοχλού.

Τα έδρανα ανύψωσης θα διαθέτουν, ισχυρές υποδοχές με συμμετρικούς κυλινδροειδείς σωλήνες (πείρους ανάρτησης) μήκους 50mm και διαμέτρου 40mm , ενισχυμένους εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους και θα έχουν συνολικό μήκος 54cm.

Η τοποθέτηση των καπακιών και τα έδρανα ανύψωσης θα γίνει από προσωπικό του Δήμου. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (4 ειδικοί πείροι ανά καπάκι).

ΑΡΘΡΟ 2

«Πλαστικό σκέπαστρο πλήρες» για μεταλλικό κάδο SPIDER νέου τύπου, ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 €

Σαράντα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3

«Πλαστικό σκέπαστρο μεγάλο» για μεταλλικό κάδο SPIDER παλαιού τύπου, ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 €

Σαράντα ευρώ

ΑΡΘΡΟ 4

«Μεταλλική ράβδος καπακιού» για κάδο SPIDER 1100 λίτρων , ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 €

Ένα ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 5

«Πλαστικό σκέπαστρο» για κάδο HELESI 1100 λίτρων , ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανοιγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 50,00 €

Πενήντα ευρώ.

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ 30/10/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 30/10/2020

**Αυγουστάκης Παναγιώτης
Δασολόγος**

**Δεριζιώτης Σταύρος
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

«Προμήθεια ανταλλακτικών
κάδων απορριμμάτων»

Αριθ. μελέτης: 2020167

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις:

- α. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- β. Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α' 114/2006)
- γ. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών.

Δεκτές προσφορές θα γίνονται για το σύνολο των ειδών και για τα επιμέρους είδη.

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Η προσφορά που θα κατατεθεί
5. Η σχετική σύμβαση που θα προκύψει από τη διαδικασία

Άρθρο 4: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του Ν.4412/2016 και όχι πριν την οριστική παραλαβή των υλικών.

Άρθρο 5: Σύμβαση

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2016.

Άρθρο 6: Παράδοση, παραλαβή υλικών, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος Χρόνος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών καθώς και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο (παρ. 1,2 Άρθρο 209 του Ν. 4412/2016).

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το Άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν. 4412/2016.

Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει σε χρονικό διάστημα **έως 30 (τριάντα) ημέρες** μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε μία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται μέσα σε 10 - 15 ημέρες μετά την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή) και σε διάστημα έως ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και σύμφωνα με το Άρθρο 208 και 209 του Ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης υλικών σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ.3 του Ν.4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής υποχρεούνται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ. 6 του Ν. 4412/2016.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

Ένα λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ.5 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης του υλικού μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση του υλικού καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του Άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22-3-2017 τεύχος Β') υπάρχει κράτηση 0,06 % επί του ποσού κάθε πληρωμής,

προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της (Α.Ε.Π.Π.) διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

Άρθρο 8: Περιεχόμενα προσφορών

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. **Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.** Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, ο ανάδοχος θα προσκομίσει (σε ισχύ) :

- α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
- β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 9: Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.

Άρθρο 10: Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης

Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 221 του Ν 4412/2016.

Άρθρο 11 : Ποινικές ρήτρες

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 218 του Ν4412/2016.

Άρθρο 12: Απόρριψη παραδοτέου -Αντικατάσταση – έκπτωση αναδόχου

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις, που αναφέρονται στα άρθρα 203, 213 & 220 του Ν4412/2016.

Άρθρο 13: Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτού και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι ο εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το Άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου

- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψηφίων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τα μεταφορικά .

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ 30/10/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 30/10/2020

**Αυγουστάκης Παναγιώτης
Δασολόγος**

**Δεριζιώτης Σταύρος
Υπ. Προμηθειών & Διαχ. Αποθηκών**