



---

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

---

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

---

**ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ -  
ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

---

**Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ**

---

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ, 2016**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 39/ 2016**

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>	<b>ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>
<b>ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ -</b>	<b>ΚΗΠΟΥΡΩΝ</b>
<b>ΧΟΛΑΡΓΟΥ</b>	
<b>Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ</b>	

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια απαραίτητων εργαλείων- μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν το προσωπικό των κηπουρών του Δήμου στην εργασία τους και θα βελτιώσουν σαφώς την αποτελεσματικότητα και την εικόνα της προσφερόμενης εργασίας. Ακολουθεί τεχνική περιγραφή των ειδών:

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ** (28,4cm<sup>3</sup>, 0,95KW/1,3 HP, βάρους 6,9 Kg, **τύπου STIHL HL 95**) Ιδανικό για ψηλούς φραχτες, με αντιδονητικό σύστημα, αυτόματο αποσυμπίεση κινητήρα, μαχαίρι στρεφόμενο κατά 135 μοίρες, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής (μαζί με 2 σετ ανταλλακτικές λάμες)

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ** (21,4cm<sup>3</sup>, 0,65kw/0,9Hp, βάρους 4,5Kg τύπου **STIHL HS 56-C-E**). Αντιδονητικό σύστημα, φιλτράρισμα αέρα μακράς διάρκειας, κινητήρας 2 MIX, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού.

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ** (τύπου **STIHL, Autocut 40-2**)

**ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ** (6 HP με πλάτος κοπής 48cm, **τύπου VIKING 650T**)

**ΜΙΚΡΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ** (με μήκος λάμας 25 εκ, βάρος 2,6 κιλά, 1,3 Hp **τύπου STIHL, MS 150 TC-E**)

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ** ( 41,6cm<sup>3</sup>, 2,0KW/2,7HP, 7,9Kg **τύπου STIHL FS260 C-E**) Αντοδονητικό σύστημα ενός σημείου, λαβή πολλαπλών λειτουργιών, λάβη ποδηλατου, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία, κινητήρας 2 MIX, αορτήρας γενικής χρήσης

Ανταλλακτικό εξάρτημα **στρόφαλος-έμβολο- κάρτερ** για αλυσοπρίονο τύπου **STIHL, MS 150 TC-E**

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **€ 4.992,00** (συμπερ. ΦΠΑ 23%) που προέρχονται από πόρους του Δήμου, και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους **2016 (Κ.Α. 35.7135.0002)**

Παπάγου, 22/02/2016

Θεωρήθηκε, 23/02/2016

Ο Συντάξας

Ν.Σοφιανίδης  
Δ/ντης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ  
Γεωπόνος ΠΕ

Α.Βατικιώτης  
Γεωπόνος ΠΕ

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>	<b>ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>
<b>ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ -</b>	<b>ΚΗΠΟΥΡΩΝ</b>
<b>ΧΟΛΑΡΓΟΥ</b>	
<b>Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ</b>	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΔΑΠΑΝΗ(€)
1	<b>ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (28,4cm<sup>3</sup>, 0,95KW/1,3 HP, βάρους 6,9 Kg, τύπου <i>STIHL HL 95</i>)</b>	2	800,00	1.600,00
2	<b>ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ (21,4cm<sup>3</sup>, 0,65kw/0,9Hp, βάρους 4,5Kg τύπου <i>STIHL HS 56-C-E</i>)</b>	1	530,00	530,00
3	<b>ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ (τύπου <i>STIHL, Autocut 40-2</i>)</b>	18	29,00	522,00
4	<b>ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ (6 HP με πλάτος κοπής 48cm, τύπου <i>VIKING 650T</i>)</b>	1	820,00	820,00
5	<b>ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ( 1)</b>	2	90,00	180,00
6	<b>ΜΙΚΡΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (με μήκος λάμας 25 εκ, βάρος 2,6 κιλά, 1,3 Hp τύπου <i>STIHL, MS 150 TC-E</i>)</b>	1	420,00	420,00
7	<b>ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ( 41,6cm<sup>3</sup>, 2,0KW/2,7HP, 7,9Kg τύπου <i>STIHL FS260 C-E</i>)</b>	1	700,00	700,00
8	<b>Ανταλλακτικό εξάρτημα <b>στρόφαλος-έμβολο- κάρτερ</b> για αλυσοπρίονο τύπου <i>STIHL, MS 150 TC-E</i></b>	1	220,00	220, 00
			<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>4.992,00</b>

- Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
- Cρν :16160000-4 (διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής)

Παπάγου, 22/02/2016

Θεωρήθηκε, 23/02/2016

Ο Συντάξας

Ν.Σοφιανίδης  
Δ/ντης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ

Α.Βατικιώτης  
Γεωπόνος ΠΕ

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b>	<b>ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>
<b>ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ -</b>	<b>ΚΗΠΟΥΡΩΝ</b>
<b>ΧΟΛΑΡΓΟΥ</b>	
<b>Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ</b>	

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1 Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.

### Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις

- Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
- α. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995),
  - β. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993),
  - γ. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005
  - δ. του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος και του άρθρου 209.
  - ε. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
  - ζ. του Ν. 4281/2014

### Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ ευθείας ανάθεση , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές:

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Η Τεχνική έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας και ο Προϋπολογισμός
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

### Άρθρο 4 Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

### Άρθρο 5 Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

**Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας δεν υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5%, αλλά οποσδήποτε εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των εργαλείων – μηχανημάτων που θα παραδώσει..**

#### **Άρθρο 7 Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου**

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **Άρθρο 8 Πλημμελής κατασκευή**

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **Άρθρο 9 Φόροι – τέλη – κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

#### **Άρθρο 10 Παραλαβή υλικών – Πληρωμή**

**Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο εργοτάξιο- αποθήκη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ (Κύπρου και προέκταση Ασπασίας) σε χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.**

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

#### **Άρθρο 11 Περιεχόμενα προσφορών**

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή την προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων υλικών και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία (prospectus).

#### **Άρθρο 12 Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή**

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της μελέτης.

Παπάγου, 22/02/2016

Θεωρήθηκε, 23/02/2016

Ο Συντάξας

Ν.Σοφιανίδης  
Δ/ντης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ  
Γεωπόνος ΠΕ

Α.Βατικιώτης  
Γεωπόνος ΠΕ