



**Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Κίνησης**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2020181

**ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

Κ.Α. 00.6495.0007

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

**Τρόπος ανάθεσης: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 1.116,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

13/11/2020



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2020181

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Τμήμα Κίνησης Επισκευή και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου συνέταξε την παρούσα μελέτη στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 και τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για την προστασία των οδηγών των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Η προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνει στα τέσσερα (4) λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη Δημοτική Συγκοινωνία.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των ειδών.**

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**, και θα βαρύνει τον Κ.Α. **00.6495.0007** του προϋπολογισμού έτους 2020 «Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

α. το 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α' 114/2006),

γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)

δ. της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Ο συντάξας,

Γεώργιος Βασιλάκης

Θεωρήθηκε
Παπάγος, 13/11/2020
Ο Διευθυντής Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Παναγιώτης Αυγουστάκης



**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2020181**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1.	Διάφανη ζελατίνη πάχους 0,8 mm διαστάσεων 1700 X 750 mm (ύψοςX μήκος) με κατάλληλο αριθμό από μπουντούζια για στήριξη και τοποθέτηση στα λεωφορεία ΚΗΗ 5880, ΚΗΗ 5881. CPV: 39522110-1	2 τεμ	100,00	200,00€
2.	Διάφανη ζελατίνη πάχους 0,8 mm τοποθετημένη σε γαλβανιζέ χρώματος μαύρο γωνιακό πλαίσιο διαστάσεων 1800 X (800 – 700) mm (ύψοςX μήκος). Στήριξη με τρυπανόβιδες. Τοποθέτηση στα λεωφορεία ΚΗΙ 5902, ΚΗΙ 5892 CPV: 39522110-1	2 τεμ	200,00	400,00€
3.	Securit κρύσταλλο διαστάσεων περίπου 1100X800 mm (ύψοςX μήκος) με κατάλληλες τρύπες- υποδοχές για στερέωση στις αναμονές πίσω από το κάθισμα του οδηγού. Θα τοποθετηθεί στο ΚΗΗ 5880 (πατρών θα παρθεί από το αντίστοιχο κρύσταλλο που υπάρχει στο ΚΗΗ 5881) CPV: 39299200-6	1 τεμ	300,00	300,00€
ΣΥΝΟΛΟ				900,00€
ΦΠΑ 24%				216,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.116,00€




Ο συντάξας,

Γεώργιος Βασιλάκης

Θεωρήθηκε
Παπάγος, 13/11/2020
Ο Διευθυντής Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης

Παναγιώτης Αυγουστάκης

Σχέδια Διαχωριστικών



Προδιαγραφές διάφανης ζελατίνης

Πάχος: 0,80mm

Με U.V. Προστασία (στην Ηλιακή Ακτινοβολία)

Αντιθαμπωτικό PHR για να μη σπάζει, να μην κιτρινίζει
και να μη θαμπώνει σε βάθος χρόνου

Tested EN -71 & DINP