



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΒΕΡΣΗ & ΑΛΕΥΡΑ Δ.Κ.Π.».

Κ.Α.Ε.: 15.7133.0002

Α.Μ. : 42/2015

Προϋπολογισμός δαπάνης :	83.333,33
ΦΠΑ 23 % :	19.166,67
ΣΥΝΟΛΟ :	102.500,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	σελ.	3
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	>>	6
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	>>	42
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	>>	48
5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	>>	92



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον
βρεφονηπιακό & παιδικό σταθμό,
Βερσή & Αλευρά Δ.Κ.Π.»
Κ.Α.Ε.: 15.7133.0002
Α.Μ. : 42/2015

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τον **Προμήθεια Εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό, στην οδό Βερσή και Αλευρά στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83.
- Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α'/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α'/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18.
- Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
- Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
- Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/15.09.2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
- Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400Β/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
- Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

- Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Το Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού του βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού, για τον εξοπλισμό του νέου σταθμού στην συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά στην δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Τα είδη που είναι απαραίτητα για τον εξοπλισμό του σταθμού ομαδοποιούνται και οργανώνονται στις παρακάτω ομάδες:

- ΟΜΑΔΑ Α : «ΕΠΙΠΛΑ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
- ΟΜΑΔΑ Β: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
- ΟΜΑΔΑ Γ: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»
- ΟΜΑΔΑ Δ : «ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»
- ΟΜΑΔΑ Ε: «ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ»
- ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
- ΟΜΑΔΑ Ζ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
- ΟΜΑΔΑ Η : «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
- ΟΜΑΔΑ Θ: «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ»
- ΟΜΑΔΑ Ι: «ΣΙΔΗΡΙΚΑ»
- ΟΜΑΔΑ ΙΑ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ»

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του-ων προμηθευτή-ών περιλαμβάνονται, **χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου**, το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού, των επίπλων κλπ.

Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των **83.333,33 €** πλέον ΦΠΑ 23% **19.166,67 €**, συνολικά **102.500,00 €**, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον **Κ.Α. 15.7133.0002** του έτους **2015** και η ολοκλήρωση και πληρωμή της προμήθειας θα γίνει το **2016**.

Κωδικοί CPV:

39160000-1: Σχολικά έπιπλα

39130000-2: Έπιπλα γραφείων

39512000-4: Κλινοσκεπάσματα

39221000-7: Εξοπλισμός μαγειρείου

39713210-8: Πλυντήρια/στεγνωτήρια

37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

32300000-6: Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

30000000-9: Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικού.

30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30232110-8: Εκτυπωτές λέιζερ

31600000-2: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31411000-0: Αλκαλικές μπαταρίες

31440000-2: Μπαταρίες

44316000-8: Σιδηρικά είδη

35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑΠΑΓΟΥ .../12/2015
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον
βρεφονηπιακό & παιδικό σταθμό,
Βερσή & Αλευρά Δ.Κ.Π.».
Κ.Α.Ε.: 15.7133.0002
Α.Μ. : 42/2015

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την λειτουργικότητα του Παιδικού Σταθμού που κατασκευάζεται στο Ο.Τ 356 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού επί της συμβολής των οδών Βερσή και Αλευρά, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός λειτουργίας του ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες στους ωφελούμενους (να φιλοξενεί νήπια) σύμφωνα με τη δυναμικότητά του. Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού προκειμένου να εξασφαλίσει την λειτουργία του προαναφερθέντος παιδικού σταθμού προβαίνει στην προμήθεια εξοπλισμού του, ήτοι :

- Έπιπλα – Παιδαγωγικό υλικό (ΟΜΑΔΑ Α),
- Έπιπλα γραφείου (ΟΜΑΔΑ Β),
- Ιματισμός (ΟΜΑΔΑ Γ),
- Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας (ΟΜΑΔΑ Δ),
- Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης (ΟΜΑΔΑ Ε),
- Όργανα παιδικής χαράς (ΟΜΑΔΑ ΣΤ),
- Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΟΜΑΔΑ Ζ),
- Ηλεκτρολογικό υλικό (ΟΜΑΔΑ Η),
- Μπαταρίες (ΟΜΑΔΑ Θ),
- Σιδηρικά (ΟΜΑΔΑ Ι),
- Πυρόσβεση (ΟΜΑΔΑ ΙΑ)

ο οποίος αναλυτικά παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο και στον προϋπολογισμό που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης διακήρυξης. Οι παρακάτω όροι είναι απαραίτητοι, ισχύουν για τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

- (1) Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, άριστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.
- (2) Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».
- (3) Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στον χώρο του παιδικού σταθμού και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου, δηλαδή έως τις 3.00 μ.μ.
- (4) Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών στον τόπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ'. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του

προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.

- (5) Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.
- (6) Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Α : «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» και στην ΟΜΑΔΑ Β: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο και θα προσκομιστεί. Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα :
- ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου».
 - ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφαλείας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό».
- (7) Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Β: «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους (6) και (8) του παρόντος και ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 527-1, ΕΛΟΤ EN ISO 527-2, ΕΛΟΤ EN ISO 527-3, ΕΛΟΤ EN 14073-2, ΕΛΟΤ EN 14073-3, ΕΛΟΤ EN 14074, ΕΛΟΤ EN 1335-1, ΕΛΟΤ EN 1335-2, ΕΛΟΤ EN 1335-3, EN 13761, κλπ. ή ισοδύναμα αυτών.
- (8) Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν :
- Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης Ε1 ή μικρότερη.
 - Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
 - Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09.

Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, τα οποία θα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη

ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία πρέπει επιπλέον των παραπάνω αναφερομένων στοιχείων να προσκομιστούν :

- ο Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000.
- ο Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου – που ταυτίζεται με το προσφερόμενο – εξετάσθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

(9) Για το παιδικό πάπλωμα που περιλαμβάνεται στην ΟΜΑΔΑ Γ: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» καθώς και για την επένδυση του στρώματος που περιλαμβάνεται στην ΟΜΑΔΑ Α : «ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» θα προσκομιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.

(10) Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Δ : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης και θα πληρούν τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

(11) Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Ε: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

(12) Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης, θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

(13) Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.

(14) Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Ζ: «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και για τα οποία θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών.

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A1. Κρεβατάκια

Μονό κρεβάτι ύπνου νηπίων κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του θα έχουν ορθογωνική διατομή και ο πάτος του θα αποτελείται από ξύλινες πλάκες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα φέρει προστατευτικές τραβέρσες και στις δύο του πλευρές. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις

Μήκος x πλάτος x ύψος : 135cm (απόκλιση ± 5 cm/ -0cm) X 65cm (απόκλιση ± 5 cm/ -0cm) X 55cm (απόκλιση ± 5 cm/ -0cm)

A2. Στρώματα ύπνου

Στρώμα ημίσκληρο για μονό κρεβάτι ύπνου νηπίων μέτριας σκληρότητας με ορθοπεδικό τελάρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Σύστημα ορθοπεδικών ελατηρίων τύπου Bonnel διαμέτρου 2,4 mm, με ενδεικτική πυκνότητα 116 ελατ./m² και ατσάλινο πλαίσιο, περιμετρικά του στρώματος
- Υλικά πληρώσεως (και στις 2 πλευρές): κοκοφοίνικας, λευκή βαμβακερή βάτα πεπιεσμένη από 100% λευκό καθαρό αφράτο ελληνικό βαμβάκι.
- Υλικά επένδυσης του στρώματος (καπιτονέ): ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο (Πιστοποίηση υφάσματος Oeko-tex 100), διπλή στρώση αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5εκ. ανθεκτικού και ελαστικού που συμβάλλει στην ανατομικότητα του στρώματος, ακρυλική βάτα τουλάχιστον 170 gr/m², μη υφασμένο ύφασμα (Non woven) τουλάχιστον 40 gr/m².
- Φάσα γαζωτή, χερούλια και 2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα
- Αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά.
- Χωρίς χρήση χημικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσμολογία των υλικών
- Νάιλον συσκευασία

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών.

Οι διαστάσεις του στρώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ταιριάζουν στις διαστάσεις του κρεβατιού ύπνου νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις Μήκος x πλάτος x ύψος: 130 cm X 60 cm X 18cm

A3. Τραπεζάκια παραλληλόγραμμα

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα είναι τετραγωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 5X5cm. Το καπάκι θα είναι ορθογώνιου σχήματος κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις

Μήκος x πλάτος x ύψος : 120cm (απόκλιση ± 0 cm) X 60cm (απόκλιση ± 5 cm/ -0cm) X 56cm (απόκλιση ± 2 cm)

A4. Καρεκλάκι

Κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχουν χρωματιστή πλάτη και κάθισμα, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής. Το κάθισμα θα είναι

ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαραιστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω.

Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχες θα είναι στρογγυλεμένα προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 30cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 33cm (απόκλιση ±2cm) X 59cm (απόκλιση ±2cm)

Ενδεικτικό ύψος καθίσματος : 31 cm

A5. Πίνακας ανάρτησης εργασιών

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα είναι από ινσουλαίτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ±5cm): 200cm X120cm

A6. Συρταριέρα 15 θέσεων

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα είναι χρωματιστά σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Θα έχει 15 ατομικά συρτάρια (σε 3 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία θα φέρουν ως διακόσμηση χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας, διπλό κυματιστό λουκάκι και παιδική παράσταση (με χώρο για αυτοκόλλητη ετικέτα). Επιπλέον κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (15 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του) επιλογής της υπηρεσίας. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το μοντάρισμα των συρταριών θα γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις

Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 105cm (απόκλιση ±5cm) X 40cm (απόκλιση +5cm/ -0cm) X 71cm (απόκλιση +5cm/ -1cm)

A7. Παπουτσοθήκη 10 θέσεων

Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. τουλάχιστον 16mm με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνονται κατακόρυφα και οριζόντια ράφια τα οποία δημιουργούν 10 θέσεις για την αποθήκευση των παπουτσιών των παιδιών. Η παπουτσοθήκη στο πάνω μέρος της θα φέρει ένα μονοκόμματο μαξιλάρι από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα βγαίνει ώστε να πλένεται εύκολα. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις

Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 124cm (απόκλιση ± 2cm) X 45cm (απόκλιση +2cm/ -0cm) X 36cm (απόκλιση ± 1cm)

A8. Βιβλιοθήκη-αναλόγιο δαπέδου

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού. Περιλαμβάνονται τέσσερα (4) χρωματιστά ράφια-σαντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων και μια χρωματιστή μπάζα στο κάτω μέρος. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 2\text{cm}$) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 104cm X 38cm X 101cm

A9. Παιχνιδοθήκη με 6 μεγάλα πλαστικά κουτιά

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $+3\text{cm}$ / -0cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 70cm X 47cm X 84 cm

A10. Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος

Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Το επάνω ανοικτό τμήμα της, διαιρούμενο με ενδιάμεσο ορθοστάτη, θα έχει ράφια με δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάτω κλειστό τμήμα της θα έχει τέσσερα (4) πορτάκια και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πλάτη όπως και τα πορτάκια των ντουλαπιών στο κάτω μέρος θα είναι χρωματιστά σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνονται και τα πόμολα των ντουλαπιών.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $+3\text{cm}$ / -0cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 124cm X 40cm X 180cm

A11. Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης

Ξύλινο καβαλέτο, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η μία πλευρά του θα έχει πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο θα πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής και η άλλη πλευρά θα έχει πίνακα από φελλό. Περιλαμβάνονται 12 χρωματιστά πλαστικά κυπελάκια για τα χρώματα (6 στην κάθε πλευρά) σφηνωμένα σε ειδική ξύλινη θήκη. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ ύψος: 60cm X 135cm

A12. Μαξιλάρα δαπέδου

Μαξιλάρα δαπέδου τετράγωνο, δίχρωμο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας. Το κάλυμμα του θα είναι από δερματίνη για μεγαλύτερη αντοχή, και θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα και να πλένεται.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $+3\text{cm}$ / -0cm), μήκος χ βάθος χ ύψος: 30cm X 30cm X 7cm

A13. Τρόλει σερβιρίσματος τριώροφο

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα έχει τρία (3) ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση φορμαϊκάς. Θα φέρει τέσσερις (4) ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm), μήκος χ βάθος χ ύψος: 100cm X 60cm X 97cm

A14. Τραπέζι κουζίνας

Τραπέζι φαγητού έξι (6) θέσεων. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις μήκος χ πλάτος: 150cm (απόκλιση ± 5 cm) X 80cm (απόκλιση +0cm / -5cm)

A15. Καρέκλα κουζίνας

Καρέκλα κουζίνας κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις μήκος χ πλάτος χ ύψος: 43cm (απόκλιση +2cm / -0cm) X 52cm (απόκλιση ± 2 cm) X 91cm (απόκλιση ± 3 cm)

A16. Πίνακας ανακοινώσεων

Θα είναι σχήματος παραλληλόγραμμου. Το πλαίσιό του θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση εργασιών. Θα έχει δυνατότητα τοποθέτησης με οποιαδήποτε διάταξη.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm), μήκος χ ύψος: 90cm X 60cm

A17. Φράχτης με πορτάκι (ειδική κατασκευή)

Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα αποτελείται από επιμέρους τμήματα φράκτη οιοδήποτε διαστάσεων χωρίς διακόσμηση, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και πορτάκι τύπου φράκτη που θα ασφαρίζει κατάλληλα. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η τοποθέτηση αυτόνομων κατασκευών φράκτη με πορτάκι ως διαχωριστικά χώρων. Η σύνδεσή των επιμέρους τμημάτων του φράκτη θα δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ τους απαιτηθεί. Η στερέωση της κατασκευής να γίνεται σε σταθερά σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα αυτής. Κατασκευή σύμφωνα με τον χώρο. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Διαστάσεις: μήκος χ ύψος: μήκος κατ' επιλογή X 80cm (απόκλιση ύψους +5cm/ - 0cm)

Ενδεικτικές διαστάσεις σε πορτάκι: μήκος χ ύψος -65X 80cm

A18. Στρώμα γυμναστικής

Είναι κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς της επιλογής μας. Το κάλυμμα θα βγαίνει και θα πλένεται εύκολα.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 5 cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 120cm X 60cm X 8cm

A19. Τρόλεϊ για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Περιλαμβάνει 4 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών (τα τρία κινητά και στις δύο όψεις του), 6 ξύλινα συρτάρια, 6 πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Ο σκελετός, τα ράφια, τα χωρίσματα στο επάνω μέρος, τμήματα των συρταριών κ.τ.λ. θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Οι μετώπες των συρταριών και τα πλαστικά κουτιά θα είναι χρωματιστά σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια και το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος θα έχουν χούφτες για το εύκολο τράβηγμα. Το τρόλεϊ θα φέρει τέσσερις (4) ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 2\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 103cm X 64cm X 95cm

A20. Φαρμακείο

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 1\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 40cm X 23cm X 61cm

A21. Πολυγωνιά - Κουκλόσπιτο

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Η πολυγωνιά θα έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου. Στη μια πλευρά της θα έχει κεκλιμένο ράφι εξωτερικά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γωνιά μανάβικου, παντοπωλείου κλπ. Η σκεπή θα έχει χαραγμένα κεραμίδια σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Τα τοιχώματα του κουκλόσπιτου θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα ράφια, η σκεπή και διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της θα είναι χρωματιστά. Περιλαμβάνεται ο πλήρης εξοπλισμός του κουκλόσπιτου ήτοι κουζίνα με μάτια, φούρνος, απορροφητήρας, νεροχύτης, ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια στις γωνίες του, παράθυρο με κορνίζα και κουρτίνες, γραμματοκιβώτιο καθώς και σετ σερβίτσιου φαγητού τουλάχιστον 36 συνολικά τεμαχίων με κατσαρόλες, κουταλο-μαχαιρο-πίρουνα κ.τ.λ. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ πλάτος χ ύψος : 145cm X 130cm X 135cm

A22. Πολυκατάστημα (SUPER MARKET)

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά επιμέρους στοιχεία (διάταξη σχήματος «Π»). Στο πίσω τμήμα θα έχει ραφάκια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και δύο μικρά ξύλινα χρωματιστά συρταράκια. Στο πάνω μέρος/κορυφή του πίσω τμήματος, επί ξύλινου τεμαχίου θα φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του θα είναι επενδυμένη με χρωματιστή φορμάικα. Στο μπροστινό τμήμα θα έχει χρωματιστό πάγκο συναλλαγής, ο οποίος θα συνδέεται με το πίσω τμήμα με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ξύλινα ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω μέρος θα έχει ξύλινα ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ έξι (6) ξύλινων καφασιών τα οποία θα περιέχουν φρούτα και λαχανικά, β) πλαστικό καλάθι super market με διπλή χειρολαβή και γ) ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner, ζυγαριά και λουπές λειτουργίες. Τα χρώματα (επιλογής της

υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 100cm X 106cm X 140cm

A23. Πάγκος κατασκευών (μαραγκού) με σετ εργαλείων

Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά τα επιμέρους στοιχεία του. Η πλάτη του πάγκου θα έχει διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων, πλασιωμένο στις τρεις πλευρές (I_I) από ξύλινα πηχάκια. Το κάτω οριζόντιο ξύλινο πηχάκι θα έχει οπές για την τοποθέτηση εργαλείων. Στο επάνω μέρος της πλάτης, επί ξύλινου τεμαχίου θα έχει την επιγραφή «Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ» και εργαλεία, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος του χρωματιστού πάγκου θα υπάρχει βαθύ ξύλινο ράφι. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά εργαλείων και εξαρτημάτων μαραγκού τουλάχιστον 79 τεμ.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 86cm X 57cm X 112cm

A24. Γωνία μουσικής με σετ μουσικών οργάνων

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα έχει ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση των κάτωθι 25 μουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει το κάτωθι σετ 25 μουσικών οργάνων:

- 1 μεταλλόφωνο Γίγας
- 1 κιθάρα
- 1 τύμπανο
- 1 ντέφι ξύλινο
- 1 ταμπουρίνο - ντέφι ξύλινο
- 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες
- 2 ζεύγη καστανιέτες
- 2 καστανιέτες με λαβή
- 1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων
- 1 κύμβαλο λαβής
- 2 κουδουνάκια δερμάτινα
- 1 λαβή με κουδουνάκια
- 1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγ.
- 1 φλογέρα
- 1 ξύστρα "Τ" ξύλινη
- 1 ξύστρα μονή ξύλινη
- 1 μουσικό κρόταλο ξύλινο
- 2 τρίγωνα
- 1 φουσαρμόνικα
- 1 σφυρίχτρα
- 1 βροχοποιός

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 79cm X 42cm X 91cm

A25. Κρεμάστρα τοίχου με τρεις προεκτάσεις

Κρεμάστρα τοίχου πολύχρωμη, μορφοποιημένη σε κάμπια και χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας CNC. Αποτελείται από το βασικό της τμήμα (κεφάλι με κεραίες και σώμα) ενδεικτικών διαστάσεων 57X23εκ., και τρεις (3) προεκτάσεις (σώμα κάμπιας) ενδεικτικών

διαστάσεων έκαστη 50X23εκ. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Κάθε τεμάχιο εκ των τεσσάρων θα φέρει από πέντε (5) διπλά χρωματιστά μεταλλικά κρεμαστήρια υψηλής ποιότητας και αντοχής (συνολικά: 20 διπλά μεταλλικά κρεμαστήρια). Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις 1ου τεμαχίου: Μήκος x ύψος: 57cm X23 cm

Ενδεικτικές διαστάσεις προέκτασης: 50cm X23 cm

Συνολικές Διαστάσεις Μήκος x ύψος: 207cm (απόκλιση +5cm/ - 2cm) X 23cm (απόκλιση +5cm/ - 0cm)

A26. Παγκάκι νηπίων

Παγκάκι νηπίων χωρίς πλάτη λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο σκελετός του θα αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις

Μήκος x πλάτος x ύψος : 150cm (απόκλιση ± 2 cm) X 36cm (απόκλιση +2cm/ -0cm) X 32cm (απόκλιση ± 1 cm)

A27. Μίνι κουκλοθέατρο

Μίνι σπαστό κουκλοθέατρο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. Στο επάνω μέρος θα έχει σκηνή κουκλοθέατρου με κουρτίνα που καταλήγει σε τριγωνική σκεπούλα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ από 10 κούκλες κουκλοθέατρου με φιγούρες ανθρώπων και β) σετ από 10 κούκλες κουκλοθέατρου με φιγούρες ζώων. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 2 cm) μήκος x πλάτος x ύψος: 55cm X 25cm X 90cm

A28. Κουζίνα (παιχνίδι)

Κουζίνα (παιχνίδι) με πιατάκια, μπρίκια, κατσαρολικά και διάφορα κουζινικά.

Η κουζίνα περιλαμβάνει φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη και τηλέφωνο

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 5 cm) μήκος x πλάτος x ύψος: 114x43x114cm

A29. Γωνιά μανάβικου

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «ΜΑΝΑΒΙΚΟ» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάκια σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Χρώματα και βερνίκια νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 5 cm) μήκος x πλάτος x ύψος:: 100X106X140 εκ. ύψος

A30. Προστατευτικό κάγκελο για σκάλα

Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ξύλο πεύκου λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα προσαρμόζεται, στο επιλεχθέν προς τοποθέτηση, άνοιγμα/πλάτος σκάλας και θα ασφαλίζει κατάλληλα. Η στερέωση της κατασκευής

να γίνεται σε σταθερά σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα αυτής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Διαστάσεις: αυξομειούμενο μήκος χ ύψος(=71cm (απόκλιση +5cm/-0cm))

Ενδεικτικό μήκος αυξομείωσης: από 82cm έως 123cm, διότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το προστατευτικό κάγκελο να προσαρμόζεται στις διαστάσεις του ανοίγματος/πλάτους σκάλας.

A31. Βαλτισάκι γιατρού

Το Βαλτισάκι του γιατρού είναι από ύφασμα και έχει λαβή. Περιέχει στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο, κρέμα, επίδεσμο, γάζα, αντανakλαστικό σφυρί και ποδιά γιατρού.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 5\text{cm}$): 23X27X15εκ

A32. Καρότσι κούκλας μπαστούνι

Το καρότσι κούκλας είναι από μεταλλικό σκελετό και υφασμάτινο κάθισμα. Θα έχει 4 ρόδες και κινητό στέγαστρο. Μπορεί να κλείνει.

A33. Μωράκι μαλακό

Μαλακό μωράκι, πάνινο με κουδουνίστρα στο εσωτερικό, μη τοξικό, με διακριτική \"μωρουδίστικη\" μυρωδιά.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 5\text{cm}$): 30 εκ. ύψος

A34. Μπεμπούλα πιπίλα

Μαλακό μωράκι κούκλα με ρούχα. Όταν της παίρνεις την πιπίλα αρχίζει να κλαίει.

A35. Γαντόκουκλες (διάφορα ζωάκια)

Γαντόκουκλες, διάφορα ζωάκια αλλά και θεατρικές φιγούρες παραμυθιών.

A36. Καλαθάκι super market

Πλαστικό καλαθάκι super market, για παιχνίδι ρόλων.

A37. Λαχανικά (12 τεμάχια – φυσικό μέγεθος)

Πλαστικά λαχανικά σε φυσικό μέγεθος και χρώμα.

A38. Φρούτα (φυσικό μέγεθος)

Πλαστικά φρούτα σε φυσικό μέγεθος και χρώμα.

A39. Κρεμάστρες μπάνιου επίτοιχες

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει 10 διπλά, μεταλλικά κρεμαστάκια απεριόριστης αντοχής.

Διαστάσεις: 100X12 εκ. περίπου.

A40. ΚΥΨΕΛΗ 15 ΘΕΣΕΩΝ 112X38X104 εκ.

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 15 θέσεις – ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις: 112X38X104 εκ. Διάσταση ραφιού: 20X25 εκ. περίπου

A41. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 8 ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΥΤΙΑ

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους θα τοποθετούνται ακριβώς 8 πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού.

Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.

Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.

B1. Τραπεζι συσκέψεων οβάλ 1,80*0,90 επιφάνειας οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος

Τραπεζι συνεδριακό αποτελούμενο από επιφάνεια μελαμίνης 25mm σχήματος οβάλ χρώματος οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος. Με πλαστικούς ρεγουλατόρους μαύρου χρώματος στο κάτω μέρος της βάσης για την σωστή σταθερότητα στο έδαφος. Χρώμα επιφάνειας: φυσικό. Διαστάσεις:

Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος: 180cm (απόκλιση ± 0 cm) Χ 90cm (απόκλιση ± 0 cm) Χ 75cm (απόκλιση +0cm/ -3cm)

B2. Γραφείο Προϊσταμένης με συρταριέρα

Γραφείο προϊσταμένης από μελαμίνη, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, αποτελούμενο από :

- Την επιφάνεια εργασίας
- Τα δύο πλαϊνά
- Την μετώπη (ποδιά)
- Συνδετικά εξαρτήματα

Όλες οι επιφάνειες του γραφείου (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη) θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα, κλάσης E1, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Περιμετρικά στα σόκορα θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ PVC, ιδίας απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2 mm, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική κόλλα μη τοξική) στη μοριοσανίδα, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα. Ειδικότερα:

Επιφάνεια εργασίας

Η επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 25mm και οι ακμές της θα είναι στρογγυλεμένες. Πλαϊνά Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου θα έχουν πάχος 25mm. Μεταξύ πλαϊνών και επιφάνειας υπάρχει κενό το οποίο δημιουργείται με αποστάτες. Κάθε πλαϊνό θα φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου.

Μετώπη (ποδιά)

Το πάχος της μετώπης (ποδιάς) του γραφείου θα είναι 18mm και θα τοποθετείται σε εσοχή.

Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) θα γίνεται με φεράκια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. Θα υπάρχει κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και ροζέτα για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας.

Διαστάσεις:

Μήκος χ πλάτος χ ύψος: 180cm (απόκλιση ± 0 cm) Χ 85cm (απόκλιση ± 5 cm) Χ 75cm (απόκλιση +0cm/ -3cm)

B3. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη

Τροχήλατη συρταριέρα κατασκευασμένη από μοριοσανίδα, κλάσης E1, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Το κάσωμα, το καπάκι και οι μετώπες των συρταριών θα έχουν πάχος 18mm. Η απόχρωση της μελαμίνης της συρταριέρας θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα σόκορα θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ PVC, ιδίας απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2 mm. Θα διαθέτει τέσσερα συρτάκια εκ των οποίων το ένα θα είναι για μολυβοθήκη η οποία θα έχει χωρίσματα για την τοποθέτηση μικρουλικών γραφείου. Όλα τα συρτάκια θα είναι μεταλλικά και η κίνησή τους θα γίνεται με οδηγούς κύλισης με αντοχή σε βάρος συρταριών ≥ 20 kg. Επίσης, περιλαμβάνονται οι τέσσερις (4) διπλοί τροχοί στη βάση ανθεκτικοί σε βάρη με επικάλυψη πλαστικού και η κλειδαριά ασφαλείας της συρταριέρας.

Διαστάσεις:

Μήκος x βάθος x ύψος: 42cm (απόκλιση +3cm/ -1cm) X 60cm (απόκλιση +3cm/ -3cm) X 60cm (απόκλιση +5cm/ -3cm)

B4. Έπιπλο εκτυπωτή

Έπιπλο εκτυπωτή κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Θα έχει ένα ενδιάμεσο ράφι με δυνατότητα να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάσωμα, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά θα έχουν πάχος 18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης του επίπλου του εκτυπωτή θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας.

Διαστάσεις:

Μήκος x βάθος x ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ -0cm) X 60cm (απόκλιση +0cm/ -15cm) X 80cm (απόκλιση ± 2 cm)

B5. Βιβλιοθήκη ημίκλειστη

Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα ράφια στο επάνω μέρος, πλην ενός σταθερού, θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Στο κάτω μέρος θα είναι κλειστή με δύο (2) πορτάκια. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος 18mm ενώ τα ράφια θα έχουν πάχος 22mm. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης στα εμφανή μέρη της ημίκλειστης βιβλιοθήκης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις:

Μήκος x βάθος x ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ -0cm) X 42cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 200cm (απόκλιση +0cm/ -5cm)

B6. Ερμάριο με πόρτες

Ερμάριο με πόρτες κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Θα έχει δύο (2) πορτάκια και ένα ενδιάμεσο ράφι με δυνατότητα να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάσωμα, τα

πορτάκια, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά θα έχουν πάχος 18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις:

Μήκος χ βάθος χ ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ -0cm) X 42cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 80cm (απόκλιση ±0cm)

B7. Κάθισμα εργασίας διευθυντικού γραφείου τροχήλατο με μπράτσα

Το κάθισμα εργασίας γραφείου θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους, τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικό, με μεσαίου ύψους ρυθμιζόμενη πλάτη και μπράτσα.

Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή ενδεικτικής διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένη. Σε κάθε άκρο φέρει δίδυμους τροχούς με κάλυμμα από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο).

Θα φέρει μηχανισμό ανάκλισης της έδρας τύπου Synchro που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα τύπου “Anti-raníc” για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος θα γίνεται μέσω αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής με απλή κίνηση μοχλού κάτω και πλευρικά της έδρας.

Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευάζεται από φορμαρισμένο κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον 12mm και θα είναι ανατομικής μορφής. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετείται αμφίπλευρα αφρώδης πολουρεθάνη (πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστο) που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) ή δερματίνη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η έδρα θα έχει δυνατότητα ρύθμισης σε βάθος.

Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από φορμαρισμένο κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον 12mm. Επί της πλάτης θα τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολουρεθάνη (πάχους 30 mm κατ’ ελάχιστο) που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται αμφίπλευρα με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η πλάτη θα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους μέσω στροφείου στο πίσω μέρος της πλάτης.

Η έδρα και η πλάτη των καθισμάτων να είναι ανεξάρτητες. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι ανατομικής μορφής ικανοποιώντας τις απαιτήσεις σε εργονομία, κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο), σε μαύρο χρώμα και κατάλληλα στερεωμένα στον φορέα της έδρας, ώστε να επιτρέπουν την ρύθμισή τους τόσο καθ’ ύψος όσο και κατά πλάτος. Είναι αναγκαίο τα μπράτσα του καθίσματος σε κάποια από τις ρυθμιζόμενες θέσεις να μπορούν να τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια των γραφείων.

Διαστάσεις:

Πλάτος με τα μπράτσα χ βάθος χ ύψος ρυθμιζόμενο:

62cm (απόκλιση ±2cm) X 50 cm (απόκλιση +5cm/ -0cm) X ενδεικτική διακύμανση ύψους από 90 έως 103cm.

B8. Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα

Το κάθισμα συνεργασίας θα είναι ανατομικό με ξεχωριστή πλάτη – έδρα και μπράτσα. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου 26mm και πάχους 2mm, βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας ή επιχρωμιωμένος. Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατασκευασμένες από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ ξύλου πάχους τουλάχιστον 12mm. Επί της έδρας και της πλάτης θα τοποθετείται χυτή πολουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Θα φέρει μπράτσα από ημίσκληρη πολουρεθάνη, χρώματος μαύρου τοποθετημένα πάνω στο σωλήνα (σκελετό).

Διαστάσεις:

Πλάτος με τα μπράτσα χ βάθος χ ύψος: 56cm (απόκλιση ± 2 cm) X 60 cm (απόκλιση +6cm/ -0cm)
X ελεύθερη επιλογή

B9. Καλόγερος ρούχων με ομπρελοθήκη

Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο). Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωρίασεως και φωσφατώσεως. Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), ύψος χ διάμετρος βάσης: 175 x 45 cm

B10. Πλαστικοποιητής μεγέθους A3

- Μέγιστο μέγεθος : **A3**
- Γρήγορο ζέσταμα 4 min.
- Μέγιστο πάχος κάρτας : από 2 x 75 micron (Σύνολο: 150 micron) έως 2 x 125 micron (Σύνολο : 250 micron)
- Ρύθμιση του πάχους της κάρτας
- Ένδειξη σωστής θερμοκρασίας
- Λειτουργία απελευθέρωσης χαρτιού
- Χρόνος πλαστικοποίησης μίας **A4** σελίδας σε λιγότερο από 1 λεπτό.
- Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), : 570 x 200 x 150 mm
- Βάρος (γενική απόκλιση ± 500 gr), : 2,89 kg

B11. Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A3 – 250 micro)

Κάρτες πλαστικοποίησης ή δίφυλλα πλαστικοποίησης ή ζελατίνες πλαστικοποίησης ή θήκη πλαστικοποίησης κατάλληλες για όλα τα μηχανήματα θερμής πλαστικοποίησης.

- Πάχος : 2 x 125 micron (250 micron)
- Διάστασεις εξωτερικές : 303 x 426mm
- Διάστασεις εσωτερικές : 294 x 420mm
- Η συσκευασία θα περιλαμβάνει 100 τεμάχια

B12. Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A4 – 250 micro)

Κάρτες πλαστικοποίησης ή δίφυλλα πλαστικοποίησης ή ζελατίνες πλαστικοποίησης ή θήκη πλαστικοποίησης κατάλληλες για όλα τα μηχανήματα θερμής πλαστικοποίησης.

- 250mic (125mic + 125mic)
- Διάστασεις εξωτερικές : 216 x 303mm
- Διάστασεις εσωτερικές : 210 x 297mm
- Συσκευασία : 100 θήκες

B13. Πιστόλια σιλικόνης

Πιστόλι σιλικόνης 80W.

B14. Ράβδοι σιλικόνης

Ράβδοι σιλικόνης πάχους 7mm, σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.

B15. Συρταράκια εγγράφων (5 συρτάρια0

Συρταριέρα με πέντε συρτάρια εγγράφων, που φέρει κλειδαριά

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 2\text{cm}$), 358x275x260mm

B16. Μολυβοθήκη γραφείου σύνθετη

Σύνθετη μολυβοθήκη με φακελλοστάτη και θέση για κάρτες.

B17. Συρραπτικό για 40 φύλλα

Συρραπτικό χειρός, βαρέως τύπου, από συμπαγές μέταλλο.

Συρράπτει: 4mm / 40 φύλλα χαρτί 80γρ.

- Σύρματα: 24/6 ή 24/8
- Βάθος συρραφής έως 7 εκ.

B18. Κλασέρ με ράχη 4 mm

Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-διαφόρων χρωμάτων.

B19. Ντοσιέ με λάστιχο

Ντοσιέ από Prespan με αυτιά και λάστιχο, Μέγεθος : 25X35 σε διάφορα χρώματα

B20. Έπιπλο βάσης τηλεόρασης

Έπιπλο τηλεόρασης από κόκκινη λάκα από MDF και ράφι από τζάμι. Η βάση είναι χρωμίου.

Διαστάσεις: 80x40x50

Ύψος εσωτερικού χώρου 24εκ.

ΟΜΑΔΑ Γ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Όλα τα υλικά της ιματιοθήκης και λινοθήκης θα είναι αρίστης ποιότητας.

Γ1. Κατωσέντονο νηπίων με λάστιχο

Θα είναι από βαμβάκι 100% με λάστιχο, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση+ 10cm/-0cm), μήκος χ πλάτος: 170 χ 120 cm

Γ2. Πανωσέντονο νηπίων

Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση + 10cm/-0cm), μήκος χ πλάτος: 170 χ 120 cm

Γ3. Μαξιλαροθήκη νηπίων

Μαξιλαροθήκη κατάλληλη για το μαξιλάρι ύπνου νηπίων (Γ4), από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας.

Γ4. Μαξιλάρι ύπνου νηπίων

Το μαξιλάρι ύπνου προορίζεται για τα νήπια και θα είναι αντιαλλεργικό, πλενόμενο, με γέμιση από σιλικόνη και με εξωτερικό κάλυμμα από βαμβάκι 100%.

Γ5. Κουβέρτα πικέ νηπίων

Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Διαστάσεις; μήκος χ πλάτος: 160 cm (απόκλιση +0 cm/ - 10cm) χ 120 cm (απόκλιση +10cm/ - 0cm)

Γ6. Πάπλωμα νηπίων

Παιδικό πάπλωμα πλενόμενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων (Α1), εξωτερικού σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας αποτυπωμένο στο εξωτερικό του, 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Η γέμισή του θα είναι από αντιαλλεργική ψημένη βάτα. Θα φέρει πλέον το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ TEX που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον

άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.

Γ7. Σαλιάρες

Αδιάβροχες σαλιάρες μεγάλες με έντονες εκτυπώσεις ώστε να προσελκύουν την προσοχή του παιδιού. Φτιαγμένη από φυσικό μαλακό ύφασμα, πλήρως αδιαβροχοποιημένη. Θα διαθέτει ειδική υποδοχή (τσεπάκι) για αστοχίες

Διαστάσεις: 37x28cm

Γ8. Πετσέτες χεριών

Πετσέτες χεριών από 100% αιγυπτιακό βαμβάκι και σε ύφανση με βάρος 600 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι πετσέτες είναι μονόχρωμες αλλά θα είναι διαφόρων χρωμάτων.

Θα έχει διαστάσεις $\geq 30 \times 30$ εκ.

Γ9. Πετσέτες μπάνιου

Πετσέτες μπάνιου, από καθαρό βαμβάκι βάρους 550 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα είναι μονόχρωμες διαφόρων χρωμάτων.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), πλάτος X μήκος 70 cm X 140 cm.

Γ10. Πετσέτες κουζίνας

Πετσέτες κουζίνας από 100% βαμβάκι σε χρώματα εκρού και λευκό.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), πλάτος X μήκος 50 cm X 70 cm

Γ11. Ρόμπες εργασίας προσωπικού

Ρόμπες εργασίας προσωπικού σε διάφορα μεγέθη, ανδρικές και γυναικείες. Με ρέλι σε γιακά και τσέπες, οι μισές με κοντό μανίκι και οι υπόλοιπες με μακρύ μανίκι. Μονόχρωμες, δύο χρωματισμών γαλάζιου και ροζ. Θα έχουν τσέπες μπροστά και θα κλείνουν με τρούκ ή κουμπιά Καπαρντίνα από 100%Βαμβάκι.

Γ12. Σκούφοι μαγείρων

Σκούφοι μαγείρων από 100% βαμβάκι, λευκοί διαφόρων μεγεθών ή που θα μπορούν να ανοιγοκλείνουν με σκρατς.

Γ13. Κουρτίνες γάζα μονόχρωμες (πολυέστερ)

Κουρτίνες από γάζα Ιταλίας (πολυεστέρα). Ο πολυεστέρας είναι πολύ ισχυρός και ανθεκτικός και αντιστέκεται στην τριβή, επιπλέον στεγνώνει γρήγορα, επειδή έχει χαμηλή απορροφητικότητα. Φάρδους 3,00 μ.

Γ14. Κουρτινόξυλα - σιδηρόδρομοι

Κουρτινόξυλο αλουμινίου με σιδηρόδρομο νίκελ ματ.

Ο σιδηρόδρομος οβάλ για διπλό κουρτινόξυλο, με μηχανισμό αλουμινίου σε χρώμα νίκελ ματ.

Ο σιδηρόδρομος με μηχανισμό περιλαμβάνει προφίλ αλουμινίου, ράουλα, stoppers, παραμάνες, τάπες πλαστικές, στηρίγματα με μοχλό, κορδόνι και εξαρτήματα στήριξης σιδηροδρόμου.

Γ15. Κουβέρτες μάλλινες

Κουβέρτες μάλλινες παιδικές υποαλλεργικές. Διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων από την θεματολογία του Disney.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), 1,10 X 1,50

ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Δ1. Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 1,00 μ.

Ερμάριο με συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Περιλαμβάνεται ράφι αποθήκευσης. Στιβαρή κατασκευή.

Διαστάσεις (μήκος X πλάτος X ύψος) (γενική απόκλιση $\pm 0\text{cm}$), 100X70X85.

Δ2. Λάντζα κλειστή με δύο γούρνες μήκους 1,80 μ.

Λάντζα Κλειστή με 2 Γούρνες. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, Πόρτες συρόμενες. Ανοξείδωτη γούρνα, Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος, Στιβαρή κατασκευή, Χωρίς πλάτη. Με βούλες Inox αποστράγγισης. Διαστάσεις (cm): 180X70X85. Γούρνες (Τεμ): 2. Καθαρό βάρος (Kg): 67. Καθαρός όγκος (m³): 0,81

Δ3 Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 2,40μ.

Ερμάριο με συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Περιλαμβάνεται ράφι αποθήκευσης. Στιβαρή κατασκευή.

Διαστάσεις (μήκος X πλάτος X ύψος) (γενική απόκλιση $\pm 0\text{cm}$), 240X70X86

Δ4 Τραπεζί INOX μήκους 2,20μ.

Τραπεζί από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Στιβαρή κατασκευή.

Διαστάσεις (μήκος X πλάτος X ύψος) (γενική απόκλιση $\pm 0\text{cm}$), 220X70X85

Δ5 Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,40.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτα ράφια αντοχής. Αλουμινιένος σιδηρόδρομος με ράουλα, γυάλινες συρόμενες πόρτες.

Διαστάσεις (μήκος X πλάτος X ύψος) (γενική απόκλιση $\pm 0\text{cm}$), 140X30X70.

Δ6 Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,80.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτα ράφια αντοχής. Αλουμινιένος σιδηρόδρομος με ράουλα, γυάλινες συρόμενες πόρτες.

Διαστάσεις (μήκος X πλάτος X ύψος) (γενική απόκλιση $\pm 0\text{cm}$), 180X30X70.

Δ7. Επαγγελματική κουζίνα αερίου 4 εστιών με φούρνο

Η επαγγελματική κουζίνα inox αερίου 4 εστιών με φούρνο περιλαμβάνει:

- Μπροστίνα, πλαϊνά, πίσω και κάτω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα
- Αριθμός εστιών: τέσσερις (4) : δύο (2) εστίες 5,5kW + δύο (2) εστίες 7,5kW
- Σχάρες μαντεμένιες, αποσυναρμολογούμενες
- Τέσσερις (4) μαντεμένιους καυστήρες εστίας
- Θάλαμος φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τέσσερα επίπεδα οδηγών σχαρών για ταψιά GN 1/1 □ Τέσσερα (4) ταψιά GN 1/1, βάθους 6,5cm
- Σύστημα ασφαλείας (διακόπτης – θερμοκόπια – πιλότος) από υλικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
- Καυστήρας φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Έλεγχος θερμοκρασίας φούρνου με θερμοστάτη
- Η βάση της συσκευής θα εδράζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά
- Ισχύς φούρνου: 8 kW
- Συνολική ισχύς: 34 kW

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.

Ενδεικτικές διαστάσεις φούρνου: μήκος x βάθος x ύψος : 540X640X300mm

Διαστάσεις: πλάτος χ βάθος χ ύψος : 800mm (απόκλιση ± 0 mm) X 750mm (απόκλιση ± 20 mm/ - 50mm) X 850mm (απόκλιση ± 10 mm)

Δ8. Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων-ποτηριών

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τα εξής χαρακτηριστικά :

- διπλό τοίχωμα πόρτας που θα έχει ωφέλιμο ύψος ≥ 36 cm
- ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα πλύσης (60, 120, 180 sec)
- 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων, 1 κουταλοθήκη
- αντλία πλύσεως στεγανού τύπου
- αντλία αδειάσματος κάδου
- δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού
- δύο (2) σταυρούς πλύσης (πάνω – κάτω)
- σύστημα προστασίας επιστροφής νερού από το μπόιλερ στο δίκτυο ύδρευσης
- θερμική ασφάλεια και θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου
- πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού και σύστημα αυτοελέγχου
- πόρτα ασφαλείας
- έλεγχος θερμοκρασίας ξεβγάλματος
- τετράγωνο καλάθι διαστάσεων 50x50cm
- αποσκληρυντής νερού 8lt
- Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50

Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση πλυντηρίου πιάτων - ποτηριών και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεσή του με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, η δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.

Διαστάσεις: Πλάτος χ βάθος χ ύψος : 570mm (απόκλιση +30mm/-0mm) X 600mm (απόκλιση +40mm/-0mm) X 850mm (απόκλιση +0mm/-30mm)

Δ9. Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος συντήρησης

Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τα εξής χαρακτηριστικά: Χωρητικότητας τουλάχιστον 620lt

- θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον -0°C και έως $+10^{\circ}\text{C}$,
- πόρτα εφοδιασμένη με μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα) και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος
- τουλάχιστον οκτώ (8) σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και αφαιρούμενες,
- με οδηγούς inox για GN λεκανάκια,
- θερμοστάτης - ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας
- ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού
- αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm,
- εσωτερικό φωτισμό,
- πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- εσωτερικό του θαλάμου σχεδιασμένο με υγιεινομικές γωνίες
- δυνατότητα ανοίγματος πόρτας δεξιά ή αριστερά,
- οικολογικό φρέον
- ισχύς συμπιεστή τουλάχιστον 1/3 HP,
- Ύπαρξη εξοπλισμού ειδοποίησης σε περιπτώσεις προβλημάτων (συναγερμός)

- Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50

Σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση ψυκτικού θαλάμου συντήρησης και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση του ψυκτικού θαλάμου συντηρήσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.

Διαστάσεις:

Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 680mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 800mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 210mm (απόκλιση +50mm/-0mm)

Δ10. Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος καταψύξεως

Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητας τουλάχιστον 620lt
- πόρτα/ες εφοδιασμένες με μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα) και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος
- διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας
- τουλάχιστον οκτώ (8) σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και αφαιρούμενες,
- με οδηγούς inox για GN λεκανάκια,
- θερμοστάτης - ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας
- ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού
- αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm,
- εσωτερικό φωτισμό,
- πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- εσωτερικό του θαλάμου σχεδιασμένο με υγιεινομικές γωνίες
- θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον έως -20oC,
- κατάλληλο για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (240oC)
- δυνατότητα ανοίγματος πόρτας δεξιά ή αριστερά,
- οικολογικό φρέον
- ισχύς συμπίεστή τουλάχιστον ½ HP,
- Ύπαρξη εξοπλισμού ειδοποίησης σε περιπτώσεις προβλημάτων (συναγερμός)
- Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50
- Σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ.

Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση ψυκτικού θαλάμου καταψύξεως και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση του ψυκτικού θαλάμου καταψύξεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E .

Διαστάσεις:

Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 680mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 800mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 210mm(απόκλιση + 50mm/-0mm)

Δ11. Επαγγελματικός απορροφητήρας inox

Περιλαμβάνονται: φούσκα εξαερισμού τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα inox, μονής αναρρόφησης, μοτέρ 1HP, 1450 rpm (στροφές ανά λεπτό), τάση 230V, διάμετρος αεραγωγού απαγωγής Φ250, ρυθμιστή στροφών τουλάχιστον 750watt και έως 1100 watt, με συλλέκτη λαδιού, οδηγούς για φίλτρα, δύο (2) φίλτρα ανοξείδωτα πλενόμενα τύπου φλογοκρύπτη για την συγκράτηση του λίπους, συστολή από 1HP σε Φ250, καπέλο Φ250 για αποφυγή εισροής υδάτων,

τουλάχιστον 2 γωνίες Φ250, τουλάχιστον 3 τεμάχια σωλήνων του μέτρου Φ250, λοιπά εξαρτήματα και εργασία ορθής τοποθέτησής του.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ενδεικτικές διαστάσεις φίλτρων: μήκος x βάθος – 50cm X 50cm

Διαστάσεις φούσκας: μήκος x βάθος x ύψος: 100cm (απόκλιση \pm 0cm) X 90cm(απόκλιση +2cm/- 3cm) X 55cm(απόκλιση \pm 1cm)

Δ12. Ψυγείο με καταψύκτη

Ψυγείο με καταψύκτη δίπορτο, ενεργειακής κλάσης: A+++

- Κλιματική κλάση: SN, T
- Χωρητικότητα: 377 l
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 252 l
- Κυκλοφορία αέρα: Ναι
- Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης: 3
- Υλικό ραφιών: Γυαλί
- Κυβική χωρητικότητα τμήματος καταψύκτη: 91 l
- No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου): Ναι
- Αριθμός πορτών: 2
- Χρώμα: Inox
- Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος): 39 dB
- Εγγύηση κατασκευαστή \geq 2 έτη

Διαστάσεις πλάτος: 59.5 cm

Ύψος: 201 cm

Βάθος: 68.6 cm

Δ13. Βαθύ πιάτο inox

Πιάτο Βαθύ Inox 18%Cr Ø220mm

Δ14. Ανοιχτό πιάτο inox

Ρηχό πιάτο Inox 18%Cr Ø220mm

Δ15. Μπώλ inox

Μπώλ Σερβιρίσματος Inox Ø220mm

Δ16. Ποτήρι inox

Ποτήρι Inox χωρητικότητας 300 ml με χερούλι.

Δ17. Δίσκος σερβιρίσματος μικρός

Δίσκος σερβιρίσματος αντιολισθηρός με επίστρωση λάστιχο σαγρέ, χρώματος καφέ. Η επίστρωση δεν πιάνει μύκητες και είναι άοσμη.

Διαστάσεις 41x31cm

Δ18. Δίσκος σερβιρίσματος μεγάλος

Δίσκος σερβιρίσματος αντιολισθηρός με επίστρωση λάστιχο σαγρέ, χρώματος καφέ. Η επίστρωση δεν πιάνει μύκητες και είναι άοσμη.

Διαστάσεις 40x60cm

Δ19. Παιδικό σετ μαχαιροπίρουνων

Παιδικό σετ μαχαιροπίρουνων, που φέρει ανάγλυφες παραστάσεις με ζωάκια κλπ. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελείται από ένα πιρούνι, ένα μαχαίρι και δυο κουτάλια.

Δ20. Κουτάλια μεγάλα

Κουτάλια μεγάλα inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6

Δ21. Κουτάλια μικρά

Κουτάλια μικρά inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6

Δ22. Μαχαίρια επαγγελματικά

Μαχαίρια επαγγελματικά με λεπτή, εύκαμπτη λεπίδα των 16 εκ. Κατασκευασμένο από ενιαίο κομμάτι χάλυβα, με αντιολισθητική, ανθεκτική συνθετική λαβή με ειδικό εργονομικό σχέδιο. Αποστειρώσιμο.

Δ23. Μαχαίρι με πλαστική λαβή

Μαχαίρι Κουζίνας με Πλαστική Λαβή, 28 cm.

Δ24. Πιρούνια μεγάλα

Πιρούνια μεγάλα inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6

Δ25. Πιρούνια μικρά

Πιρούνια μικρά inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6

Δ26. Κουτάλα ξύλινη

Κουτάλα ξύλινη 40εκ, διαφόρων σχεδίων (πχ ρηχή βαθειά κλπ)

Δ27. Κουτάλες (βαθεία, ρηχή, τρυπητή)

Κουτάλες με λαβή inox 13”:

- Τρυπητή στρογγυλή
- Τρυπητή οβάλ
- Μακαρονιών
- Σούπας
- Σπάτουλα
- Πιρούνα
- Ραγού
- Βαθεία
- Σάλτσας
- Λαχανικών

Δ28. Κουταλοθήκες

Κουταλοθήκη μεταλλική για νεροχύτη στρογγυλή, με δισκάκι για να συγκρατεί τα νερά.

Δ29. Βάση κοπής ψωμιού

Βάση κοπής ψωμιού για να κόβουμε το ψωμί ομοιόμορφα. Ο καθαρισμός εύκολος και ασφάλεια στην κοπή.

Διαστάσεις : 16 x 15 x 14 εκατοστά

Δ30. Βάση κοπής στρογγυλή

Βάση Κοπής Πλαστική Στρογγυλή, χωρίς να είναι τοξική, να μην ξεφλουδίζει και να μην είναι απορροφητική. Θα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
Διαστάσεις διάμετρος 30cm

Δ31. Βάση κοπής ορθογώνια

Πλαστική βάση κοπής μεγάλη, χωρίς να είναι τοξική, να μην ξεφλουδίζει και να μην είναι απορροφητική. Θα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
Διαστάσεις 30×45×1,2εκ.

Δ32. Σανίδες κοψίματος σετ 4 τμχ με βάση

Θήκη που διαθέτει 4 πολύχρωμες πλαστικές σανίδες κοψίματος,.

- Γαλάζιο για τα ψάρια
- Κόκκινο για ωμό φαγητό
- Λευκό για μαγειρεμένο φαγητό
- Πράσινο για λαχανικά και φρούτα

Διαστάσεις 28cm x 18cm

Δ33. Σουρωτήρι μεγάλο inox

Σουρωτήρι μεγάλο inox, Φ29

Δ34. Πιατοθήκη ανοξείδωτη

Πιατοθήκη διπλή, ανοξείδωτη - inox τα μεταλλικά μέρη, από πλαστικό η βάση.
Διαστάσεις: 23 ύψος x 40 μήκος x 30.2 πλάτος εκ.

Δ35. Κανάτες inox

Κανάτα inox, χωρητικότητας 2 lt, με παγοστάτη.

Δ36. Πολυμίξερ

Κουζίνομηχανή – πολυμίξερ

- Υλικό σώματος: Πλαστικό
- Υλικό μπολ: Πλαστικό
- Μέγεθος (cm): 19H x 19W x 32L
- Ταχύτητα: 2 Pulse
- Ισχύς: 750W
- Μέγεθος μπολ: 2.1L
- Χωρητικότητα – μπλέντερ: 1.2L
- Λεμονοσίφτης
- Αναστρέψιμη παχιά φέτα / χονδροειδή σχάρα (4mm) δίσκου
- Χτυπητήρι
- Χωρητικότητα μπολ για στερεά: 1.2kg
- Χωρητικότητα μπολ για υγρά: 1.2L
- Πλενόμενα στο πλυντήριο πιάτων τμήματα
- Αντιολισθητικά πέλματα
- Σπάτουλα

Δ37. Βραστήρας νερού

Βραστήρας νερού 1800W, Inox χρώμα, 2 ltr. Πρέπει να διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, ασύρματη βάση λειτουργίας, θερμομονωτικό περίβλημα, καλυμμένη την αντίσταση, διακόπτη ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

Δ38. Multi

Moulti Moulinette Red

Πολυ - λειτουργικό: κόβει/αλέθει/ομογενοποιεί

Μπολ με διαβάθμιση: 0,5Lt ωφέλιμος χώρος

3 διπλά μαχαίρια

1 ταχύτητα + Θέση Turbo

Εξάρτημα για σαντιγύ

Ισχύς: 500 W

Εγγύηση (χρόνια) :2

Δ39. Κατσαρόλες μικρές

Κατσαρόλες μικρές 20 μερίδων, κατάλληλες για όλες τις εστίες, με αντικολλητική βάση & τοιχώματα. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη

Δ40. Κατσαρόλες μεγάλες

Κατσαρόλες μικρές 50 μερίδων, κατάλληλες για όλες τις εστίες, με αντικολλητική βάση & τοιχώματα. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη

Δ41. Κατσαρολάκι με χερούλι

Κατσαρολάκι με χερούλι 18εκ και καπάκι. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη

Δ42. Ταψιά μεγάλα

Ταψί ανοξείδωτο βαθύ με χερούλια στις δύο στενές πλευρές. Διαστάσεις: 32x23x6.5 εκατ.

Δ43. Ταψιά στρογγυλά

Ταψί αλουμινίου, ανοξείδωτο – inox. Στρογγυλό, διάμετρος: 38 εκατοστά

Δ44. Βάση για ρολό χαρτί.

Βάση για ρολό χαρτιού κουζίνας, επιτραπέζια, με ξύλινη κυκλική βάση, μεταλλικό κεντρικό στύλο που θα βιδώνει ξύλινο μπαλάκι στην κορυφή του.

Διαστάσεις : 13x13x32 εκ.

Δ45. Ποτήρια γυάλινα

Ποτήρια γυάλινα νερού, χυμού, φραπέ 28cl, φ7 x 14,2 cm

Δ46. Φλιτζάνια του καφέ

Φλιτζάνια καφέ πορσελάνης 100 cc, σετ των 6 τεμ. Το σετ αποτελείται από 6 φλιτζάνια και 6 πιατάκια.

Δ47. Φλιτζάνια του τσαγιού

Φλιτζάνια τσαγιού πορσελάνης (295ml),σε διάσταση: 12X10X6/ Δ-14 cm, σετ των 6 τεμ. Το σετ αποτελείται από 6 φλιτζάνια και 6 πιατάκια.

Δ48. Μπρίκι για καφέ

Μπρίκι ελληνικού καφέ διαφόρων διαστάσεων, το ένα χωρητικότητας 1 φλιτζανιού, το άλλο 2 φλιτζανιών και το τρίτο 4 φλιτζανιών.

Δ49. Βάζα διάφορα (καφέ, ζάχαρη)

Δοχείο Καφέ-Ζάχαρη με διάφανο καπάκι N.08,2x11cm

Δ50. Ψωμιέρα σκαφάκι 30*17 cm

Ξύλινη ψωμιέρα σκαφάκι διαστάσεων 18x30 εκ

Δ51. Ζυγαριά 20 Kgr ηλεκτρονική

Ζυγαριά επαγγελματική ψηφιακή, μέγιστο βάρος έως 30 kgr. Μέγεθος Πλάκας Ζύγισης: 23cm x 34cm

Δ52. Κάδος απορριμμάτων 12 ltr

Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ 12 λίτρων, νικελ. Περιέχει εσωτερικό μαύρο πλαστικό κάδο. Πάχος 0.35mm, Φ25 χ 39.5 cm.

Δ53. Κάδος απορριμμάτων 45 ltr

Πλαστικός κάδος με αιωρούμενο και αποσπώμενο καπάκι. Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χωρητικότητα 45 lt. Διαστάσεις 39x75h.

Δ54. Λεκάνη 28 cm inox 18/10

Λεκάνη 28 cm Inox 18/10

Δ55. Λεκάνη 36 cm inox 18/10

Λεκάνη 36 cm Inox 18/10

Δ56. Λεκάνη 40 cm inox 18/10

Λεκάνη 40 cm Inox 18/10

Δ57. Πιατέλα 40 cm inox 18/10

Πιατέλα οβάλ INOX 0,7mm 40cm

Δ58. Πινέλο επάλειψης

Πινέλο Σιλικόνης 25cm

Δ59. Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm

Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm

Δ60. Τηγάνι grill 28 cm

Τηγάνι GRILL 28cm. Πάχος τοιχώματος 2,5 χιλ., πάχος πάτου 2,5 χιλ. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγωγική κουζίνα

Δ61. Τρίφτης τετράγωνος inox μεγάλος

Τρίφτης σε σχήμα πυραμίδας από ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστική λαβή για ευκολία στο τρίψιμο.

Δ62. Χύτρα ταχύτητας inox 23 lt

Χύτρα ταχύτητας inox 23 lt.

Δ63. Ψωμιέρα με καπάκι roll top 59*39

Βιτρίνα Ξύλινη Με Καπάκι Roll Top 59x39 cm. Διαστάσεις 59x39 cm

Δ64. Σιδερώστρα βαρέου τύπου

Σιδερώστρα βαρέου τύπου 1,25m*38 cm

Δ65. Λάντζα ανοιχτή με μία γούρνα και πάσο μήκους 1,00 μ.

Λάντζα ανοιχτή με 1 Γούρνα. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, Ανοξείδωτη γούρνα, Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος, Στιβαρή κατασκευή, Ράφι αντοχής Χωρίς πλάτη. Με βούλες Inox αποστράγγισης. Διαστάσεις (cm): 100X60X85. Γούρνες (Τεμ): 1. Καθαρός όγκος (m3): 0,51

ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

E1. Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων

Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων inox που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητας $\geq 9\text{Kg}$,
- Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Λειτουργία αναστροφής κάδου
- Μεγάλη διάμετρος πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Θέρμανση με ανοξείδωτες αντιστάσεις
- Κρύωμα των ρούχων πριν το τέλος του προγράμματος
- Με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή (ρύθμισης θερμοκρασίας, αναστροφής, χρόνου, cool down κ.λ.π.)
- τουλάχιστον 8 προγράμματα και δυνατότητα ανάπτυξης επιπρόσθετων κατόπιν επιλογής από τον χρήστη
- Μεγάλο φίλτρο inox AISI 304 18/10
- Ηλεκτρική τάση λειτουργίας: 3χ 380 Volt
- Μεγάλη διατομή αεραγωγού εξόδου Φ150
- Επίπεδα θορύβου $\leq 61\text{ db(A)}$
- Σπιράλ αλουμινίου και λοιπά εξαρτήματα

Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση του πλυντηρίου ρούχων, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αεραγωγό εξόδου μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.

Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E Διαστάσεις:

Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 80cm(απόκλιση έως +4cm/-1cm) X 71cm(απόκλιση έως $\pm 1\text{cm}$) X ελεύθερη επιλογή

E2. Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων

Πολύστροφο επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων inox που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητας $\geq 8\text{Kg}$,
- Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή (ρύθμισης θερμοκρασίας, ταχύτητας, χρόνου, επιπέδων νερού κ.λ.π.)
- τουλάχιστον 8 βασικών προγραμμάτων και δυνατότητα ανάπτυξης επιπρόσθετων κατόπιν επιλογής από τον χρήστη
- Δύο (2) εισόδους νερού (ζεστό, κρύο)
- Μεγάλη διάμετρος πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
- Σαπουνοθήκη τουλάχιστον τριών (3) θέσεων
- Ελεύθερης έδρασης
- Τεχνολογία Inverter για μικρή κατανάλωση \geq Συντελεστής στυψίματος G-factor ≥ 300
- 55

- max στροφές στύψιματος τουλάχιστον 1000 ☐ Με ηλεκτρονικό έλεγχο μη ισορροπίας του ιματισμού πριν το στύψιμο ☐ αποχέτευσης ελεύθερας ροής (βαρύτητας), βαλβίδα αποχέτευσης
- Θέρμανση με ανοξείδωτες αντιστάσεις
- Ηλεκτρική τάση λειτουργίας: 3x 380 Volt
- Επίπεδα θορύβου ≤65 db(A)
- κατανάλωση νερού περίπου 6-10Litr/Kg,

Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση του πλυντηρίου ρούχων, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του. Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E

Διαστάσεις:

Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 71cm(απόκλιση έως ±2cm) X 73cm(απόκλιση έως +14cm/-1cm) X 112cm(απόκλιση έως ± 6cm/-10cm)

Ε3. Σκούπα ηλεκτρική

Μοτέρ 2.000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα. Φίλτρο HEPA Air Seal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 12. Πρακτικές λαβές μεταφοράς. Κασέτα Clean Comfort για αποφυγή επαφής με τη σκόνη.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΣΤ1. Μεγάλο πολυόργανο με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού.

Σύνθετη κατασκευή, κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, που επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν τσουλήθρα, να μπουσουλίσουν, να αναρριχηθούν κ.λ.π. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Θα προσφέρει στα παιδιά τέσσερα (4) επίπεδα παιχνιδιού διαφορετικής δυσκολίας. Θα διαθέτει δύο τσουλήθρες σε διαφορετικό επίπεδο, μία για νήπια σε ύψος περίπου 0,91μ και μία για μεγαλύτερα παιδιά σε ύψος περίπου 1,83μ., σκάλες/τοίχους αναρρίχησης, τσουλήθρα, πλατφόρμα, κρυψώνες και τούνελ μπουσουλήματος. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE). Μέγιστη χωρητικότητα: 8 παιδιών.

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ☐5cm), (μήκος χ πλάτος χ ύψος): 178cm X330cm X211cm

ΣΤ2. Τσουλήθρα με αθλητικές δραστηριότητες

Παιδικό κέντρο των σπόρ, που συνδυάζει την διασκέδαση και την φυσική άσκηση. Περιλαμβάνει σκάλα αναρρίχησης, εξέδρα, τσουλήθρα, εστία ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται μπάλα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.

Διαστάσεις: 160X76X109 εκ.

ΣΤ3. Τούνελ Κάμπια

Τούνελ αποτελούμενο από σπονδύλους κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, που συναρμολογούνται μεταξύ τους, δημιουργώντας την εικόνα κάμπιας, καθώς και την εμπρός και πίσω όψη της. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της με την προσθήκη πρόσθετων σπονδύλων. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι

κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE).

Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), (μήκος x πλάτος x ύψος): 217cm X100 cm X108cm

ΣΤ4. Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου μπάρμπεκιου

Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου μπάρμπεκιου από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό κουδούνι εξώπορτας, πόρτα που ανοιγοκλείνει, μεγάλα παράθυρα, μικρή κουζίνα με εστίες, νεροχύτη και βρύση, καθώς και ξεχωριστή γωνιά με τζάκι. Εξωτερικά ως προέκτασή του, θα έχει παγκάκι για δύο άτομα καθώς και χώρο για την τοποθέτηση συσκευής μπάρμπεκιου. Συμπεριλαμβάνονται πέντε (5) σκεύη προετοιμασίας φαγητού. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE). Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), (μήκος x πλάτος x ύψος): 131cm X183cm X150cm

ΣΤ5. Αλογάκι κουνιστό

Παιδικό κουνιστό αλογάκι τραμπάλα προσχολικής ηλικίας. Διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές, κάθισμα με υψηλή πλάτη και καμπυλωτή επιφάνεια για ομαλό κούνημα. Διαστάσεις 0.86(L)x0.30(W)x0.56(H)m

ΣΤ6. Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Περιλαμβάνει στη μία του πλευρά σπίτι με φεγγίτη, πτυσσόμενο τραπέζι με δύο καθίσματα και καταλήγει σε τσουλήθρα. Στην άλλη του πλευρά περιλαμβάνει έναν πύργο - παρατηρητήριο με τιμόνι πλοίου, τηλεσκόπιο και καταλήγει σε αναρρίχηση. Τα δύο τμήματα ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρα και τούνελ. Διαστάσεις: 312X144X177 εκ.

ΣΤ7. Μπασκέτα junior ύψους 86 cm

Μπασκέτα junior ύψους 86 cm

ΣΤ8. Μπάλες 25 cm

Μπάλες διαμέτρου 25 cm

ΣΤ9. Τραμπάλες πλαστικές

Τραμπάλα αλογάκι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις: 120X34X47 εκ.

ΣΤ10. Μαλακό δάπεδο ασφαλείας πάχους 42 χιλ με πύρους

Το πάχος του μαλακού δαπέδου είναι 42 χιλ. και το χρώμα του είναι πράσινο κυπαρισσί. Ακολουθείται το Πρότυπο EN 1177 : *Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής*. **Υλικό:** Παρασκευάζεται από ρινίσματα ανακυκλωμένου καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Στο κάτω μέρος του δαπέδου υπάρχουν αυλακώσεις για την σταθερή τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων υπάρχουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων. **Διαστάσεις:** Οι διαστάσεις επιφανείας πλακιδίων δαπέδου θα είναι maximum 0,5x0,5m με πάχος 4,2 χιλ. Ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρμόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης μετά την τοποθέτηση του, ότι ικανοποιεί την συγκεκριμένη απαίτηση. **Προστασία πτώσης:** Το δάπεδο με πάχος μεγαλύτερο των 40 χιλ θα πρέπει να καλύπτει ύψος πτώσης 170εκ. **Ιδιότητες:** Το ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να είναι αντικραδασμικό για την μείωση

κινδύνου τραυματισμού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερατό. Τα πλακίδια θα τοποθετούνται με κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών και χρησιμοποιούνται πλαστικοί πείροι για την καλύτερη συναρμογή τους. **Πιστοποιήσεις:** Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων **EN 1177: 2008** από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής σύμφωνα με το **ISO 9001:2008**. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177:2008.

ΟΜΑΔΑ Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Z1. PROJECTOR με οθόνη

PROJECTOR

Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 2500 ANSI lumens, με φυσική ανάλυση τουλάχιστον 1280x800 με λόγο πλευρών 16:9 ή 16:10noi. Θα υποστηρίζει αναλύσεις από VGA (640x480) έως Full HD (1920 x 1080). Θα έχει κατακόρυφη ρύθμιση keystone ± 30 . Η διάρκεια ζωής της λάμπας, σε κανονική και οικονομική λειτουργία, θα είναι τουλάχιστον 5000 και 7000 h αντίστοιχα. Θα έχει τροφοδοσία 100-240 V στα 50-60 Hz. Το επίπεδο θορύβου σε κανονική λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 35dB. Θα έχει μέγεθος εικόνας με μικρότερο από 30" και μεγαλύτερο από 300". Θα έχει εισόδους εικόνας RGB (analog 1x D-sub 15 ακίδων), 1xHDMI,, 1xRCA, 1xS-Video, είσοδο και έξοδο ήχου από 1xstereo mini-jack.

ΟΘΟΝΗ PROJECTOR

Θα είναι οθόνη προβολής με τρίποδα. Θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 2x2m και βαθμό αντανάκλασης τουλάχιστον 1.0 Gain. Θα είναι κατάλληλη για παρουσιάσεις με data projector καθώς και για προβολή βίντεο και slides. Θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό για εύκολο δίπλωμα. Επίσης, ο PROJECTOR με την οθόνη θα συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση θα είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.

Z2. Ράδιο CD

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:

- Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.
- CD-Player, συμβατό με αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3.
- Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS.
- Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου.
- Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος.
- Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά.
- Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του.
- Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz $\pm 10\%$ και με μπαταρίες.
- Καλώδιο ρευματοληψίας.
- Ρύθμιση έντασης φωνής.
- Χειρολαβή μεταφοράς.
- Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM.
- Να έχει κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών, με τουλάχιστον 10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM.
- Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD).

- Να διαθέτει είσοδο aux (line-in)
- Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες.

23. Δέκτες τηλεόρασης έγχρωμοι

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συσκευές είναι οι ακόλουθες:

- Οι προς προμήθεια συσκευές πρέπει να είναι καινούργιες, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστες. Επί πλέον, θα πρέπει να είναι νέο είδος (μοντέλο) και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 12 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.
- Οι συσκευές να είναι κατασκευασμένες και να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε να είναι δε εφοδιασμένες με το σήμα CE και να επισυναφθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μοντέλο.
- Τάση λειτουργίας 220 Βολτ 50 Hz $\pm 10\%$.
- Ακροδέκτες είσοδοι-έξοδοι HDMI x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, Component (Y, Pb, Pr), .
- Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETXT, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη.
- Οθόνη τουλάχιστον 40'' (TFT - LCD – LED 16:9) και κατά μέγιστο 50''.
- Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920X1080
- Φωτεινότητα τουλάχιστον 500cd/m²
- Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 10.000:1
- Γωνία θέασης $\geq 170^\circ / 170^\circ$
- Χρόνος απόκρισης $\leq 8\text{ms}$
- Συμβατή με σήματα υψηλής ευκρίνειας 1080p, 1080i, 720p μέσω θύρας HDMI
- Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα επιλογής 50 τουλάχιστον προγραμμάτων και ρύθμιση όλων των λειτουργιών, με μπαταρίες.
- Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής.
- Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων – λειτουργίας)
- Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο θα περιέχει πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας με τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της. Επί πλέον να διατίθεται, με κάθε συσκευή, οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στην σύνδεση και χρήση της συσκευής.

24. BLUE-RAY PLAYER

Το μηχανήμα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση C.E. Να είναι νέο είδος (μοντέλο) και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχανήμα είναι οι ακόλουθες:

- Συμβατότητα μέσων: Blue-ray video, CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/RW, MP4, DivX, JPEG, MP3, VCD.
- Τάση λειτουργίας: 220-240V/50Hz $\pm 10\%$.
- Να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση HDMI.
- Να διαθέτει είσοδο USB για αναπαραγωγή αρχείων video.
- Να διαθέτει υποδοχή Ethernet.
- Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση
- Εύχρηστο menu λειτουργίας-πλοήγησης
- 59

- Εύχρηστο menu για ρυθμίσεις εγκατάστασης, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη.
- Τηλεχειριστήριο με πλήρεις ρυθμίσεις λειτουργίας και μπαταρίες.
- Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων και λειτουργίας)
- Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής, με ελληνικούς υπότιτλους, σε DivX, MP4, MKV

Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο θα περιέχει πλήρη οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση ελαφρών βλαβών.

25. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΥΛΙΚΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1)
Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής	NAI
Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης	NAI
Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (ποντίκι πληκτρολόγιο) θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, με την κεντρική μονάδα (Η/Υ)	NAI
Κουτί	Mini Tower
Αρχιτεκτονική 64-bit	NAI
Κατασκευαστής Επεξεργαστή	Intel® Core™ vPro™ i5 (6MB Cache ≥ 3.2Ghz) 4ης γενιάς ή νεώτερος
Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή	4
Μέγεθος Μνήμης	8 GB
Τύπος Μνήμης	DDR 3 1600 MHZ
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου	1 TB
Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου	7200 Rpm
Κάρτα Γραφικών	AMD Radeon™ 1GB
Μονάδες Οπτικών Δίσκων	≥1
Ταχύτητα Εγγραφής	≥16x
Κάρτα Δικτύου	10/100/1000 Ethernet
External 5.25" Bays	≥2
PCI-e slots	≥ 3 x PCI-e x1 ≥ 1 x PCI-e x16
Τροφοδοτικό	≤290 W & ≥90% efficient
Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Pro 64-bit
Συνοδευτικό Λογισμικό	Microsoft Office Home & Business 2016
Πληκτρολόγιο	English/Greek
Ποντίκι	Οπτικό
Πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή	NAI
Πιστοποίηση Energy Star	NAI
Χρόνος Εγγύησης (έτη)	5 έτη
Service on site	NAI

26. ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΥΛΙΚΟ: ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1)
Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής	NAI
Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης	NAI
Οθόνη Τεχνολογίας	LED, Type of Display Widescreen
Μέγεθος	≥21.5"

Ανάλυση Χρωμάτων	16.7 Million Colors Dot Pitch
Μέγιστη Ανάλυση	≥1920 x 1080 pixels at 60Hz
Φωτεινότητα	≥250 cd/m2
Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα	≥178
Χρόνος Απόκρισης	≤8 ms
Περιλαμβανόμενες συσκευές	USB 2.0 Hi – Speed Hub Height-adjustable stand, pivot, tilt, swivel and built in cable-management
Συνδέσεις	VGA+DVI+DP
Χρόνος Εγγύησης (έτη)	≥5 Έτη
Service on site	NAI

27. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER

ΥΛΙΚΟ: Εκτυπωτής Laser	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1)
Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής	NAI
Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης	NAI
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser
Είδος Εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	1200 X 1200 Dpi
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης	≥38 Σελ/Λεπτό
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	έως 80.000 σελίδες
Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης	A6
Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης	A4
Τροφοδοσία Χαρτιού Tray	≥250 Σελίδες
Εκτύπωση Διπλής Όψης	NAI
Μνήμη Εκτυπωτή	≥128 MB
Συνδέσεις	Ethernet 10/100 USB 2.0 Hi -Speed
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows 10/8.1/8 / 7 Windows server
Χρόνος Εγγύησης (έτη)	2

28. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΙΑΣ FAX

ΥΛΙΚΟ: Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1)
Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής	NAI
Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI
Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser
Μέγεθος	A4
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων	≥15 φύλλα
Χωρητικότητα Χαρτιού	≥150 φύλλα
Ενσωματωμένο ακουστικό	NAI
Οθόνη LCD	NAI
Ταχύτητα Μεταφοράς Δεδομένων	33.6 Kbps
Τρόπος κλήσης	Τονικό
Τηλεφωνικός Κατάλογος	≥100 ονόματα
Αναγνώριση κλήσης	NAI
Μνήμη Εγγράφων	150 σελίδες
Ανάλυση Φαξ	≥600 x 600 dpi
Διαδοχική πολλαπλή αποστολή	NAI
Άλλα χαρακτηριστικά	Ελληνικό monitor και ελληνικό panel
Χρόνος Εγγύησης (έτη)	2

29. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (LCD), ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ

Επαγγελματική ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ανοιχτή συνομιλία και ρολόι. Θα μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή πάνω σε ένα τραπέζι. Θα διαθέτει 3 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης κλήσης, 6 επίπεδα έντασης και μεγάλη μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου. Κύρια χαρακτηριστικά: Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο γραμμών με ρολόι. Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων και αριθμών. Ψηφιακή ανοιχτή συνομιλία. Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης μεγαφώνου. Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού (6 επίπεδα).

ΟΜΑΔΑ Η. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

H1. Πολύμπριζο ασφαλείας 4 θέσεων

Πολύμπριζο με 4 πρίζες με διακόπτη και καλώδιο 3 μ.

H2. Μπαλαντέζα 10 μ.

Μπαλαντέζα Σούκο 10 μέτρα CR-710/YC-DAX-2

H3. Μπαλαντέζα 5 μ.

Μπαλαντέζα Σούκο 5 μέτρα CR-710/YC-DAX-2

H4. Ασφάλειες για πρίζες κλπ

Σετ με 30 εξαρτήματα, για προστασία, ασφαλίζει πρίζες, ντουλάπα, πόρτες, γωνίες, λεκάνη τουαλέτας. Περιλαμβάνει πλαστικές τάπες για πρίζες, ασφάλειες για να μην ανοίγουν τα ντουλάπια, προστατευτικό για να μην κλείνουν βίαια οι πόρτες από το ρεύμα, ειδικές γωνίες προστασίας για παιδιά και μεγάλους, ασφάλεια να μην ανοίγει το καπάκι της τουαλέτας, σύρτη γενικής χρήσης.

ΟΜΑΔΑ Θ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Θ1. Μπαταρία αλκαλική AAA

Αλκαλικές μπαταρίες Alkaline –maximum 1.5 V AAA

Θ2. Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AAA

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία AAA Ni-MH 900 mAh 1.2V.

Συσκευασία 4 τεμάχων ή πολλαπλάσια

Θ3. Μπαταρία Renata

Renata μπαταρία λιθίου CR2477N size 3V. 1τεμ.

ΟΜΑΔΑ Ι. ΣΙΔΗΡΙΚΑ

I1. Κλειδοθήκη τοίχου 20 θέσεων

Κλειδοθήκη των 20 θέσεων. Διαθέτει αριθμημένες θέσεις για τοποθέτηση κλειδιών και κλειδώνει εξωτερικά για ασφάλεια. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ατσάλι. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει 2 αντικλειδιά και τα εξαρτήματα τοποθέτησης.

Διαστάσεις (απόκλιση $\pm 5\text{cm}$): 20εκ.Χ 16εκ.Χ 6,3εκ.

I2. Σκάλα 7+1 σκαλιά (αλουμινίου)

Σκάλα που θα είναι πιστοποιημένη κατά EN131 κατάλληλη για οικιακή και ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς κυρίως χώρους. Η σκάλα θα διαθέτει:

Ι3. Σκάλα 3+1 σκαλιά (αλουμινίου)

Σκάλα που θα είναι πιστοποιημένη κατά EN131 κατάλληλη για οικιακή και ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς κυρίως χώρους. Η σκάλα θα διαθέτει:

- 4 σκαλοπάτια
- Μεταλλική
- Αντιολισθητικό υλικό τοποθετημένο στα σκαλοπάτια.
- Μεταλλικοί μεντεσέδες.
- Μαλακό αντιολισθητικό υλικό στο άνω μπράτσο της σκάλας.
- Αντιολισθητικά πέλματα.
- Μέγιστη αντοχή σκάλας - 150kg βάρος.

Απόσταση Σκαλιών (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 245 mm

Αριθμός Σκαλιών: 4

Βάρος (απόκλιση $\pm 0,300\text{kg}$): 8.6 kg

Διάσταση Σκαλιού (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 370x260 mm

Ύψος άνω Σκαλιού (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 965 mm

Ύψος Κλειστή (απόκλιση $\pm 3\text{cm}$): 1430 mm

Το προϊόν θα πρέπει να εγγυάται κατ' ελάχιστο 1 χρόνο η εταιρεία κατασκευής .

Ι4. Κουτί αλληλογραφίας

Ταχυδρομικό κουτί. Επιτοίχιο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ, ή επιτραπέζια χρήση. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Διαστάσεις: 23 x 10 x 30εκ (ύψος).

Ι5. Φαρμακείο τοίχου Inox Φαρμακείο 60cm Ύψος με 3 ράφια

Φαρμακείο τοίχου inox

- Με Προδιαγραφές HACCP
- Με κλειδαριά και Μαγνητική πόρτα
- Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο
- (Μ)30 X (Β)12 X Ύψος 60cm
- Βάρος 3.2kg

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΙΑ1. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως

Φορητός πυροσβεστήρας με πιστοποίηση CE και EN3 με 6 kg ξηρή σκόνη ABC και κατασβεστική ικανότητα 21A 113 B. Θα διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης, ελαστικό σωλήνα με ακροφύσιο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και βάση στήριξης τοίχου. Η ξηρή σκόνη τύπου ABC προορίζεται για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, καθώς και με την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

ΙΑ2. Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα

Φορητός πυροσβεστήρας με πιστοποίηση CE και EN3 με 5 kg διοξείδιο του άνθρακα και κατασβεστική ικανότητα 55B:C. Θα διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης, ελαστικό σωλήνα με ακροφύσιο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και βάση στήριξης τοίχου. Το διοξείδιο του άνθρακα προορίζεται για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, καθώς και με την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΠΑΓΟΥ .../12/2015
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον
βρεφονηπιακό & παιδικό σταθμό,
Βερσή & Αλευρά Δ.Κ.Π.»

Κ.Α.Ε.: 15.7133.0002

Α.Μ. : 42/2015

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Α << ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
A1.	Κρεβατάκι	16	τεμάχιο	160,00	2.560,00
A2.	Στρωματάκι ύπνου	16	τεμάχιο	80,00	1.280,00
A3.	Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο	21	τεμάχιο	140,00	2.940,00
A4.	Καρεκλάκι	60	τεμάχιο	60,00	3.600,00
A5.	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	6	τεμάχιο	220,00	1.320,00
A6.	Συρταριέρα 15 θέσεων	3	τεμάχιο	500,00	1.500,00
A7.	Παπουτσοθήκη 10 θέσεων	3	τεμάχιο	360,00	1.080,00
A8.	Βιβλιοθήκη - αναλόγιο δαπέδου	3	τεμάχιο	335,00	1.005,00
A9.	Παιχνιδοθήκη με 6 μεγάλα πλαστικά κουτιά	6	τεμάχιο	284,00	1.704,00
A10.	Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος	2	τεμάχιο	495,00	990,00
A11.	Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης	2	τεμάχιο	150,00	300,00
A12.	Μαξιλάρα δαπέδου	21	τεμάχιο	15,00	315,00
A13.	Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο	2	τεμάχιο	289,00	578,00
A14.	Τραπεζι κουζίνας	1	τεμάχιο	195,00	195,00
A15.	Καρέκλα κουζίνας	4	τεμάχιο	50,00	200,00
A16.	Πίνακας ανακοινώσεων	2	τεμάχιο	25,00	50,00
A17.	Φράχτης με πορτάκι (ειδική κατασκευή)	2	τεμάχιο	170,00	340,00
A18.	Στρώμα γυμναστικής	12	τεμάχιο	50,00	600,00
A19.	Τρόλεϊ για χαρτόνια & σύνεργα ζωγραφικής & χειροτεχνίας	2	τεμάχιο	571,00	1.142,00
A20.	Φαρμακείο	2	τεμάχιο	95,00	190,00
A21.	Πολυγωνιά κουκλοσπιτο.	3	τεμάχιο	815,00	2.445,00
A22.	Πολυκατάστημα (super market).	2	τεμάχιο	420,00	840,00
A23.	Πάγκος κατασκευών (μαραγκού) με σετ εργαλείων	1	τεμάχιο	370,00	370,00
A24.	Γωνία μουσικής με σετ μουσικών οργάνων	2	τεμάχιο	200,00	400,00
A25.	Κρεμάστρα τοίχου με τρεις προεκτάσεις	3	μέτρο	70,00	210,00
A26.	Παγκάκι νηπίων	3	τεμάχιο	140,00	420,00
A27.	Μίνι κουκλοθέατρο.	2	τεμάχιο	93,00	186,00
A28.	Κουζίνα (παιχνίδι)	2	τεμάχιο	100,00	200,00
A29.	Γωνιά μανάβικου	1	τεμάχιο	355,00	355,00
A30.	Προστατευτικό κάγκελο για σκάλα	2	τεμάχιο	90,00	180,00
A31.	Βαλιτσάκι γιατρού	3	τεμάχια	20,00	60,00
A32.	Καρότσι κούκλας μπαστούνι	4	τεμάχια	23,00	92,00
A33.	Μωράκι μαλακό μικρό	10	τεμάχια	10,00	100,00
A34.	Μπεμπούλα πιπίλα	10	τεμάχια	36,00	360,00
A35.	Γαντόκουκλες (διάφορα ζωάκια)	40	τεμάχια	7,00	280,00

A36	Καλαθάκι super market	10	τεμάχια	4,60	46,00
A37	Λαχανικά	3	τεμάχια	15,90	47,70
A38	Φρούτα (φυσικό μέγεθος)	3	τεμάχια	12,90	38,70
A39	Κρεμάστρες μπάνιου επιτοίχιες	2	τεμάχιο	45,00	90,00
A40	Κυψέλη 15 θέσεων(112*38*104 εκ)	3	τεμάχιο	365,00	1.095,00
A41	Συρταριέρες με 8 μεσαία κουτιά	3	τεμάχιο	300,00	900,00
ΣΥΝΟΛΟ		298	τεμάχιο	7.736,40	30.604,40

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Β <<ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
B1.	Τραπέζι συσκέψεων οβάλ 1,80*0,90 επιφάνειας οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος	1	τεμάχιο	300,00	300,00
B2.	Γραφείο Προϊσταμένης με συρταριέρα	1	τεμάχιο	200,00	200,00
B3.	Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη	1	τεμάχιο	150,00	150,00
B4.	Έπιπλο εκτυπωτή	1	τεμάχιο	140,00	140,00
B5.	Βιβλιοθήκη ημίκλειστη	1	τεμάχιο	270,00	270,00
B6.	Ερμάριο με πόρτες	1	τεμάχιο	170,00	170,00
B7.	Κάθισμα εργασίας διευθυντικού γραφείου τροχήλατο με μπράτσα	1	τεμάχιο	210,00	210,00
B8.	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	8	τεμάχιο	100,00	800,00
B9.	Καλόγερος ρούχων με ομπρελοθήκη	2	τεμάχιο	50,00	100,00
B10.	Πλαστικοποιητής μέγεθος Α3	1	τεμάχιο	97,00	97,00
B11.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (Α3 -250 micro)	3	τεμάχιο	31,40	94,20
B12.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (Α4 -250 micro)	3	τεμάχιο	15,50	46,50
B13.	Πιστόλια σιλικόνης	3	τεμάχιο	15,00	45,00
B14.	Ράβδοι σιλικόνης(20 κάθε κουτί)	5	τεμάχιο	16,00	80,00
B15.	Συρταράκια εγγράφων (5 συρτάρια)	5	τεμάχιο	90,00	450,00
B16.	Μολυβοθήκη γραφείου σύνθετη	3	τεμάχιο	4,80	14,40
B17.	Συρραπτικό για 40 φύλλα	3	τεμάχιο	23,00	69,00
B18.	Κλασέρ με ράχη 4mm	10	τεμάχιο	3,00	30,00
B19.	Ντοσιέ με λάστιχο	10	τεμάχιο	1,00	10,00
B20.	Έπιπλο βάσης -τηλεόρασης	1	τεμάχιο	180,00	180,00
ΣΥΝΟΛΟ		64	τεμάχιο	2.066,70	3.456,10

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Γ <<ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Γ1.	Κατωσέντονο νηπίων με λάστιχο	48	τεμάχιο	16,00	768,00
Γ2.	Πανωσέντονο νηπίων	48	τεμάχιο	17,00	816,00
Γ3.	Μαξιλαροθήκη νηπίων	48	τεμάχιο	8,00	384,00
Γ4.	Μαξιλάρι ύπνου νηπίων	16	τεμάχιο	10,00	160,00
Γ5.	Κουβέρτα πικέ νηπίων	16	τεμάχιο	25,00	400,00
Γ6.	Πάπλωμα νηπίων	16	τεμάχιο	41,36	661,76
Γ7.	Σαλιάρες	60	τεμάχιο	5,00	300,00
Γ8.	Πετσέτες χεριών	60	τεμάχιο	3,00	180,00
Γ9.	Πετσέτες μπάνιου	30	τεμάχιο	15,00	450,00
Γ10.	Πετσέτες κουζίνας	60	τεμάχιο	2,00	120,00

Γ11.	Ρόμπες εργασίας προσωπικού (Διάφορα μεγέθη)	15	τεμάχιο	35,00	525,00
Γ12.	Σκούφοι μαγείρων (Διάφορα μεγέθη)	10	τεμάχιο	35,00	350,00
Γ13.	Κουρτίνες Γάζα μονόχρωμες (πολυέστερ)	248	μμ	11,00	2.728,00
Γ14.	Κουρτινόξυλα -σιδηρόδρομοι	99,2	μμ	10,00	992,00
Γ15.	Κουβέρτες μάλλινες	16	τεμάχιο	60,00	960,00
ΣΥΝΟΛΟ		443	τεμάχιο	272,36	9.794,76
		347,2	μμ	21,00	

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Δ <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Δ1	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 1,00 μ.	τεμάχιο	1	320,00	320,00
Δ2	Λάντζα κλειστή με δύο γούρνες μήκους 1,80 μ.	τεμάχιο	1	650,00	650,00
Δ3	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 2,40μ.	τεμάχιο	2	600,00	1.200,00
Δ4	Τραπέζι INOX μήκους 2,20μ.	τεμάχιο	1	360,00	360,00
Δ5	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,40.	τεμάχιο	3	270,00	810,00
Δ6	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,80	τεμάχιο	1	340,00	340,00
Δ7	Επαγγελματική κουζίνα αερίου 4 εστιών με φούρνο	τεμάχιο	1	1.900,00	1.900,00
Δ8	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων- ποτηριών	τεμάχιο	1	1.950,00	1.950,00
Δ9	Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος συντήρησης	τεμάχιο	1	1.350,00	1.350,00
Δ10	Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος καταψύξεως	τεμάχιο	1	1.650,00	1.650,00
Δ11	Επαγγελματικός απορροφητήρας inox	τεμάχιο	1	900,00	900,00
Δ12	Ψυγείο με καταψύκτη	τεμάχιο	2	750,00	1.500,00
Δ13	Βαθύ πιάτα inox	τεμάχιο	40	4,00	160,00
Δ14	Ανοιχτά πιάτα inox	τεμάχιο	50	4,00	200,00
Δ15	Μπωλ inox	τεμάχιο	50	5,00	250,00
Δ16	Ποτήρια inox	τεμάχιο	40	3,00	120,00
Δ17	Δίσκοι σερβιρίσματος μικροί	τεμάχιο	5	18,00	90,00
Δ18	Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι	τεμάχιο	5	22,00	110,00
Δ19	Παιδικό σετ μαχαίροπίρουνα 4 τεμαχίων	τεμάχιο	30	15,00	450,00
Δ20	Κουτάλια μεγάλα	τεμάχιο	5	6,00	30,00
Δ21	Κουτάλια μικρά	τεμάχιο	5	6,00	30,00
Δ22	Μαχαίρια επαγγελματικά	τεμάχιο	2	45,00	90,00
Δ23	Μαχαίρια με πλαστική λαβή	τεμάχιο	6	8,00	48,00
Δ24	Πιρούνια μεγάλα	τεμάχιο	4	12,00	48,00
Δ25	Πιρούνια μικρά	τεμάχιο	4	10,00	40,00
Δ26	Κουτάλες ξύλινες	τεμάχιο	4	2,00	8,00
Δ27	Κουτάλες (βαθιά ,ριχή , τρυπητή)	τεμάχιο	10	3,00	30,00
Δ28	Κουταλοθήκες inox	τεμάχιο	2	3,50	7,00
Δ29	Βάση κοπής ψωμιού	τεμάχιο	3	10,00	30,00
Δ30	Βάση κοπής ορθογώνια	τεμάχιο	2	13,00	26,00
Δ31	Βάση κοπής στρογγυλή	τεμάχιο	2	8,00	16,00
Δ32	Βάση κοψίματος 4 τεμαχίων με βάση	τεμάχιο	1	18,00	18,00
Δ33	Σουρωτήρι μεγάλο inox	τεμάχιο	1	7,00	7,00
Δ34	Πιατοθήκη	τεμάχιο	1	25,00	25,00
Δ35	Κανάτες inox	τεμάχιο	6	15,00	90,00
Δ36	Πολυμίξερ - Multi Mullinex	τεμάχιο	1	60,00	60,00

Δ37	Βραστήρας	τεμάχιο	2	35,00	70,00
Δ38	MULTI	τεμάχιο	1	30,00	30,00
Δ39	Κατσαρόλες μικρές (20 μερίδων)	τεμάχιο	2	40,00	80,00
Δ40	Κατσαρόλες μεγάλες (50 μερίδων)	τεμάχιο	2	65,00	130,00
Δ41	Κατσαρολάκι με χερούλι	τεμάχιο	2	47,00	94,00
Δ42	Ταψιά μεγάλη	τεμάχιο	2	45,00	90,00
Δ43	Ταψιά στρογγυλά	τεμάχιο	2	35,00	70,00
Δ44	Βάση για ρολό χαρτί	τεμάχιο	1	10,00	10,00
Δ45	Ποτήρια γυάλινα	τεμάχιο	20	2,00	40,00
Δ46	Φλυτζάνια του καφέ(2σετ)	τεμάχιο	2	10,00	20,00
Δ47	Φλυτζάνια του τσαγιού	τεμάχιο	2	16,00	32,00
Δ48	Μπρίκι για καφέ	τεμάχιο	3	6,00	18,00
Δ49	Βάζα διάφορα(καφέ , ζάχαρη , πιπέρι κτλ)	τεμάχιο	5	3,00	15,00
Δ50	Ψωμιέρα σκαφάκι 30*17 cm	τεμάχιο	4	6,50	26,00
Δ51	Ζυγαριά 30 kg Ηλεκτρονική	τεμάχιο	6	70,00	420,00
Δ52	Κάδος απορριμάτων 12ltr	τεμάχιο	2	12,00	24,00
Δ53	Κάδος απορριμάτων 45ltr	τεμάχιο	2	18,00	36,00
Δ54	Λεκάνη 28 cm inox 18/10	τεμάχιο	4	3,60	14,40
Δ55	Λεκάνη 36 cm inox 18/10	τεμάχιο	4	5,60	22,40
Δ56	Λεκάνη 40 cm inox 18/10	τεμάχιο	3	7,00	21,00
Δ57	Πιατέλα 40 cm inox 18/10 οβάλ	τεμάχιο	8	7,20	57,60
Δ58	Πινέλο για άλειμμα ταψιού	τεμάχιο	1	6,00	6,00
Δ59	Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm	τεμάχιο	2	31,00	62,00
Δ60	Τηγάνι grill 28cm	τεμάχιο	1	16,00	16,00
Δ61	Τρίφτης τετράγωνος inox μεγάλος	τεμάχιο	3	3,00	9,00
Δ62	Χύτρα ταχύτητας inox 23 ltr	τεμάχιο	2	310,00	620,00
Δ63	Ψωμιέρα με καπάκι Roll top 56*33	τεμάχιο	2	80,00	160,00
Δ64	Σιδερώστρα 120*38	τεμάχιο	1	40,00	40,00
Δ65	Λάντζα ανοιχτή με μία γούρνα & πάσο, 100x60x85cm	τεμάχιο	2	320,00	640,00
ΣΥΝΟΛΟ		τεμάχιο	388	12.642,40	17.786,40

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ε <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
E1.	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	1	τεμάχιο	3.200,00	3.200,00
E2.	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	1	τεμάχιο	4.900,00	4.900,00
E3.	Σκούπα ηλεκτρική	2	τεμάχιο	180,00	360,00
ΣΥΝΟΛΟ		4	τεμάχιο	8.280,00	8.460,00

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ <<ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΣΤ1.	Μεγάλο πολυόργανο με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού	1	τεμάχιο	820,00	820,00
ΣΤ2.	Τσουλήθρα με αθλητικές δραστηριότητες	1	τεμάχιο	250,00	250,00
ΣΤ3.	Τούνελ κάμπια	1	τεμάχιο	200,00	200,00

ΣΤ4.	Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου	2	τεμάχιο	900,00	1.800,00
ΣΤ5	Αλογάκια κουνιστό	3	τεμάχιο	42,00	126,00
ΣΤ6	Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων	1	τεμάχιο	1.190,00	1.190,00
ΣΤ7	Μπασκέτα ύψους 86cm	2	τεμάχιο	66,00	132,00
ΣΤ8	Μπάλες 25cm	20	τεμάχιο	8,00	160,00
ΣΤ9	Τραμπάλες πλαστικές	3	τεμάχιο	59,00	177,00
ΣΤ10	Μαλακό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4 εκ.	73	τμ	40,00	2.920,00
ΣΥΝΟΛΟ		107	τεμάχιο	3.575,00	7.775,00

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ζ <<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Z1.	Projector με οθόνη	1	τεμάχιο	750,00	750,00
Z2.	Ράδιο cd	3	τεμάχιο	65,00	195,00
Z3.	Δέκτες τηλεόρασης έγχρωμοι	3	τεμάχιο	450,00	1.350,00
Z4.	Blue -ray player	3	τεμάχιο	80,00	240,00
Z5.	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	1	τεμάχιο	895,00	895,00
Z6.	Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή	1	τεμάχιο	150,00	150,00
Z7.	Εκτυπωτής Laser	1	τεμάχιο	215,00	215,00
Z8.	Συσκευή τηλεμοιτυπίας Fax	1	τεμάχιο	250,00	250,00
Z9.	Επαγγελματική ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με οθόνη (LCD), ανοιχτή συνομιλία και ρολόι	10	τεμάχιο	50,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ		24	τεμάχιο	2.905,00	4.545,00

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Η <<ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
H1.	Πολύμπριζο Ασφαλείας 4 θέσεων	1	τεμάχιο	15,00	15,00
H2.	Μπαλαντέζα 10 μ.	1	τεμάχιο	10,00	10,00
H3.	Μπαλαντέζα 5 μ.	1	τεμάχιο	5,00	5,00
H4.	Ασφάλειες για πρίζες πλαστικά καπάκια (σετ των 10 τεμ)	4	τεμάχιο	10,00	40,00
ΣΥΝΟΛΟ		7	τεμάχιο	40,00	70,00

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Θ <<ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Θ1.	Μπαταρία αλκαλική AAA (συσκευασία των 4 τεμ)	25	συσκ/σία	1,50	37,50
Θ2.	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AAA (συσκευασία των 4 τεμ)	5	συσκ/σία	4,80	24,00
Θ3.	Μπαταρία τύπου Renata	10	τεμάχιο	4,50	45,00
ΣΥΝΟΛΟ		30	συσκ/σία	6,30	106,50
		10	τεμάχιο	4,50	

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ι <<ΣΙΔΗΡΙΚΑ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
11.	Κλειδοθήκη τοίχου 20 θέσεων	1	τεμάχιο	8,00	8,00
12.	Σκάλα 7 +1 σκαλιά (αλουμινίου)	1	τεμάχιο	55,00	55,00
13.	Σκάλα 3 + 1 σκαλιά (αλουμινίου)	1	τεμάχιο	31,00	31,00
14.	Κουτί αλληλογραφίας	1	τεμάχιο	30,00	30,00
15.	Φαρμακείο τοίχου INOX	2	τεμάχιο	38,00	76,00
ΣΥΝΟΛΟ		6	τεμάχιο	162,00	200,00

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ <<ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΙΑ1.	Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως	12	τεμάχιο	30,00	360,00
ΙΑ2.	Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα	4	τεμάχιο	43,80	175,18
ΣΥΝΟΛΟ		16	τεμάχιο	73,80	535,18

α/α	Περιγραφή Ειδών	Σύνολο Ομάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)
1.	ΟΜΑΔΑ Α : << ΕΠΙΠΛΑ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	30.604,40
2.	ΟΜΑΔΑ Β: <<ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>	3.456,10
3.	ΟΜΑΔΑ Γ: <<ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ>>	9.794,76
4.	ΟΜΑΔΑ Δ :<<ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ>>	17.786,40
5.	ΟΜΑΔΑ Ε: << ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ>>	8.460,00
6.	ΟΜΑΔΑ ΣΤ:<< ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ>>	7.775,00
7.	ΟΜΑΔΑ Ζ:<< ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ>>	4.545,00
8.	ΟΜΑΔΑ Η :<< ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	70,00
9.	ΟΜΑΔΑ Θ:<< ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ >>	106,50
11.	ΟΜΑΔΑ Ι:<<ΣΙΔΗΡΙΚΑ>>	200,00
12.	ΟΜΑΔΑ ΙΑ: <<ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ>>	535,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: **83.333,33**
ΦΠΑ 23% **19.166,67**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ **102.500,00**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΠΑΓΟΥ .../12/2015
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μελέτη: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον
βρεφονηπιακό & παιδικό σταθμό,
Βερσή & Αλευρά Δ.Κ.Π.».

Κ.Α.Ε.: 15.7133.0002

Α.Μ. : 42/2015

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει **επί ποινή αποκλεισμού** τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι πίνακες συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, για την τεκμηρίωση των **ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

- Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφεται από την Υπηρεσία αναλυτικά η τεχνική προδιαγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους.
- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών - prospectus, ή / και αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων ειδών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. (π.χ. Προδ. Α1, κ.λπ.).
- Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΠΑΓΟΥ .../12/2015
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α << ΕΠΙΠΛΑ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
A1.	<p>Κρεβατάκι Μονό κρεβάτι ύπνου νηπίων κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του θα έχουν ορθογωνική διατομή και ο πάτος του θα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα φέρει προστατευτικές τραβέρσες και στις δύο του πλευρές. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις Μήκος x πλάτος x ύψος : 135cm (απόκλιση ±5cm/ -0cm) X 65cm (απόκλιση ±5cm/ -0cm) X 55cm (απόκλιση ±5cm/ -0cm)</p>	ΝΑΙ		
A2.	<p>Στρωματάκι ύπνου Στρώμα ημίσκληρο για μονό κρεβάτι ύπνου νηπίων μέτριας σκληρότητας με ορθοπεδικό τελάρο. Τεχνικά χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σύστημα ορθοπεδικών ελατηρίων τύπου Bonnel διαμέτρου 2,4 mm, με ενδεικτική πυκνότητα 116 ελατ./m2 και ατσάλινο πλαίσιο, περιμετρικά του στρώματος • Υλικά πληρώσεως (και στις 2 πλευρές): κοκοφοίνικας, λευκή βαμβακερή βάτα πεπιεσμένη από 100% λευκό καθαρό αφράτο ελληνικό βαμβάκι. • Υλικά επένδυσης του στρώματος (καπιτονέ): ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο (Πιστοποίηση υφάσματος Oeko-tex 100), διπλή στρώση αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5εκ. ανθεκτικού και ελαστικού που συμβάλλει στην ανατομικότητα του στρώματος, ακρυλική βάτα τουλάχιστον 170 gr/m2, μη υφασμένο ύφασμα (Non woven) τουλάχιστον 40 gr/m2. • Φάσα γαζωτή, χερούλια και 2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα • Αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. • Χωρίς χρήση χημικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσμολογία των υλικών • Νάιλον συσκευασία <p>Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 5 ετών. Οι διαστάσεις του στρώματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ταιριάζουν στις διαστάσεις του κρεβατιού ύπνου νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις Μήκος x πλάτος x ύψος: 130 cm X 60 cm X 18cm</p>	ΝΑΙ		
A3.	<p>Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα είναι τετραγωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 5X5cm. Το καπάκι θα είναι ορθογώνιου σχήματος κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα</p>	ΝΑΙ		

	<p>γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 120cm (απόκλιση \pm 0cm) X 60cm (απόκλιση \pm 5cm/-0cm) X 56cm (απόκλιση \pm 2cm)</p>			
A4.	<p>Καρεκλάκι Κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχουν χρωματιστή πλάτη και κάθισμα, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχες θα είναι στρογγυλεμένα προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 30cm (απόκλιση +3cm/-0cm) X 33cm (απόκλιση \pm 2cm) X 59cm (απόκλιση \pm 2cm) Ενδεικτικό ύψος καθίσματος : 31 cm</p>	ΝΑΙ		
A5.	<p>Πίνακας ανάρτησης εργασιών Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση \pm 5cm): 200cm X 120cm</p>	ΝΑΙ		
A6.	<p>Συρταριέρα 15 θέσεων Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα είναι χρωματιστά σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Θα έχει 15 ατομικά συρτάρια (σε 3 στήλες) για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία θα φέρουν ως διακόσμηση χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας, διπλό κυματιστό λουκάκι και παιδική παράσταση (με χώρο για αυτοκόλλητη ετικέτα). Επιπλέον κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (15 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του) επιλογής της υπηρεσίας. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Το μοντάρισμα των συρταριών θα γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των</p>	ΝΑΙ		

	<p>πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 105cm (απόκλιση ± 5cm) X 40cm (απόκλιση +5cm/ -0cm) X 71cm (απόκλιση +5cm/ -1cm)</p>			
A7.	<p>Παπουτσοθήκη 10 θέσεων Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. τουλάχιστον 16mm με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνονται κατακόρυφα και οριζόντια ράφια τα οποία δημιουργούν 10 θέσεις για την αποθήκευση των παπουτσιών των παιδιών. Η παπουτσοθήκη στο πάνω μέρος της θα φέρει ένα μονοκόμματο μαξιλάρι από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα βγαίνει ώστε να πλένεται εύκολα. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 124cm (απόκλιση ± 2cm) X 45cm (απόκλιση +2cm/ -0cm) X 36cm (απόκλιση ± 1cm)</p>	ΝΑΙ		
A8.	<p>Βιβλιοθήκη - αναλόγιο δαπέδου Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού. Περιλαμβάνονται τέσσερα (4) χρωματιστά ράφια-σαντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων και μια χρωματιστή μπάζα στο κάτω μέρος. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 2cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 104cm X 38cm X 101cm</p>	ΝΑΙ		
A9.	<p>Παιχνιδοθήκη με 6 μεγάλα πλαστικά κουτιά Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα</p>	ΝΑΙ		

	τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 70cm X 47cm X 84 cm			
A10.	Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Το επάνω ανοικτό τμήμα της, διαιρούμενο με ενδιάμεσο ορθοστάτη, θα έχει ράφια με δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάτω κλειστό τμήμα της θα έχει τέσσερα (4) πορτάκια και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πλάτη όπως και τα πορτάκια των ντουλαπιών στο κάτω μέρος θα είναι χρωματιστά σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνονται και τα πόμολα των ντουπαλιών. Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 124cm X 40cm X180cm	ΝΑΙ		
A11.	Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης Ξύλινο καβαλέτο, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η μία πλευρά του θα έχει πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο θα πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής και η άλλη πλευρά θα έχει πίνακα από φελλό. Περιλαμβάνονται 12 χρωματιστά πλαστικά κυπελάκια για τα χρώματα (6 στην κάθε πλευρά) σφηνωμένα σε ειδική ξύλινη θήκη. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ±5cm) μήκος χ ύψος: 60cm X 135cm	ΝΑΙ		
A12.	Μαξιλάρα δαπέδου Μαξιλάρα δαπέδου τετράγωνο, δίχρωμο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας. Το κάλυμμα του θα είναι από δερματίνη για μεγαλύτερη αντοχή, και θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα και να πλένεται. Διαστάσεις (γενική απόκλιση+3cm / -0cm), μήκος χ βάθος χ ύψος: 30cm X 30cm X 7cm	ΝΑΙ		
A13.	Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα έχει τρία (3) ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση φορμάικας. Θα φέρει τέσσερις (4) ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm), μήκος χ βάθος χ ύψος: 100cm X 60cm X 97cm	ΝΑΙ		
A14.	Τραπέζι κουζίνας Τραπέζι φαγητού έξι (6) θέσεων. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του	ΝΑΙ		

	ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις μήκος χ πλάτος: 150cm (απόκλιση ± 5 cm) X 80cm (απόκλιση +0cm / -5cm)			
A15.	Καρέκλα κουζίνας Καρέκλα κουζίνας κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις μήκος χ πλάτος χ ύψος: 43cm (απόκλιση +2cm / -0cm) X 52cm (απόκλιση ± 2 cm) X 91cm (απόκλιση ± 3 cm)	ΝΑΙ		
A16.	Πίνακας ανακοινώσεων Θα είναι σχήματος παραλληλόγραμμου. Το πλαίσιο του θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση εργασιών. Θα έχει δυνατότητα τοποθέτησης με οποιαδήποτε διάταξη. Διαστάσεις (γενική απόκλιση +3cm / -0cm), μήκος χ ύψος: 90cm X 60cm	ΝΑΙ		
A17.	Φράκτης με πορτάκι (ειδική κατασκευή) Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα αποτελείται από επιμέρους τμήματα φράκτη οιοδήποτε διαστάσεων χωρίς διακόσμηση, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και πορτάκι τύπου φράκτη που θα ασφαρίζει κατάλληλα. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η τοποθέτηση αυτόνομων κατασκευών φράκτη με πορτάκι ως διαχωριστικά χώρων. Η σύνδεσή των επιμέρους τμημάτων του φράκτη θα δίνει την δυνατότητα να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε γωνία μεταξύ τους απαιτηθεί. Η στερέωση της κατασκευής να γίνεται σε σταθερά σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα αυτής. Κατασκευή σύμφωνα με τον χώρο. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Διαστάσεις: μήκος χ ύψος: μήκος κατ' επιλογή X 80cm (απόκλιση ύψους +5cm/ - 0cm) Ενδεικτικές διαστάσεις σε πορτάκι: μήκος χ ύψος -65X 80cm	ΝΑΙ		
A18.	Στρώμα γυμναστικής Είναι κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς της επιλογής μας. Το κάλυμμα θα βγαίνει και θα πλένεται εύκολα.	ΝΑΙ		

	Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 120cm X 60cm X 8cm			
A19.	<p>Τρόλεϊ για χαρτόνια & σύνεργα ζωγραφικής & χειροτεχνίας</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Περιλαμβάνει 4 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών (τα τρία κινητά και στις δύο όψεις του), 6 ξύλινα συρτάρια, 6 πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Ο σκελετός, τα ράφια, τα χωρίσματα στο επάνω μέρος, τμήματα των συρταριών κ.τ.λ. θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Οι μετώπες των συρταριών και τα πλαστικά κουτιά θα είναι χρωματιστά σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για μεγαλύτερη ασφάλεια και το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος θα έχουν χούφτες για το εύκολο τράβηγμα. Το τρόλεϊ θα φέρει τέσσερις (4) ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 2\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 103cm X 64cm X 95cm</p>	ΝΑΙ		
A20.	<p>Φαρμακείο</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 1\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 40cm X 23cm X 61cm</p>	ΝΑΙ		
A21.	<p>Πολυγωνιά κουκλόσπιτο.</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Η πολυγωνιά θα έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου. Στη μια πλευρά της θα έχει κεκλιμένο ράφι εξωτερικά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γωνιά μανάβικου, παντοπωλείου κλπ. Η σκεπή θα έχει χαραγμένα κεραμίδια σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Τα τοιχώματα του κουκλόσπιτου θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα ράφια, η σκεπή και διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της θα είναι χρωματιστά. Περιλαμβάνεται ο πλήρης εξοπλισμός του κουκλόσπιτου ήτοι κουζίνα με μάτια, φούρνος, απορροφητήρας, νεροχύτης, ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια στις γωνίες του, παράθυρο με κορνίζα και κουρτίνες, γραμματοκιβώτιο καθώς και σερβίτσιο φαγητού τουλάχιστον 36 συνολικά τεμαχίων με κατσαρόλες, κουταλο-μαχαιρο-πίρουνα κ.τ.λ. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) που θα</p>	ΝΑΙ		

	<p>χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ πλάτος χ ύψος : 145cm X 130cm X 135cm</p>			
A22.	<p>Πολυκατάστημα (super market).</p> <p>Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά επιμέρους στοιχεία (διάταξη σχήματος «Π»). Στο πίσω τμήμα θα έχει ραφάκια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και δύο μικρά ξύλινα χρωματιστά συρταράκια. Στο πάνω μέρος/κορυφή του πίσω τμήματος, επί ξύλινου τεμαχίου θα φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του θα είναι επενδυμένη με χρωματιστή φορμάικα. Στο μπροστινό τμήμα θα έχει χρωματιστό πάγκο συναλλαγής, ο οποίος θα συνδέεται με το πίσω τμήμα με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ξύλινα ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω μέρος θα έχει ξύλινα ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ έξι (6) ξύλινων καφασιών τα οποία θα περιέχουν φρούτα και λαχανικά, β) πλαστικό καλαθάκι super market με διπλή χειρολαβή και γ) ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner, ζυγαριά και λουπές λειτουργίες. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 100cm X 106cm X 140cm</p>	ΝΑΙ		
A23.	<p>Πάγκος κατασκευών (μαραγκού) με σετ εργαλείων</p> <p>Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά τα επιμέρους στοιχεία του. Η πλάτη του πάγκου θα έχει διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων, πλασιωμένο στις τρεις πλευρές (I_I) από ξύλινα πηχάκια. Το κάτω οριζόντιο ξύλινο πηχάκι θα έχει οπές για την τοποθέτηση εργαλείων. Στο επάνω μέρος της πλάτης, επί ξύλινου τεμαχίου θα έχει την επιγραφή «Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ» και εργαλεία, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος του χρωματιστού πάγκου θα υπάρχει βαθύ ξύλινο ράφι. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά εργαλείων και εξαρτημάτων μαραγκού τουλάχιστον 79 τεμ.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος χ βάθος χ ύψος : 86cm X 57cm X 112cm</p>	ΝΑΙ		
A24.	<p>Γωνία μουσικής με σετ μουσικών οργάνων</p> <p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα έχει ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση των κάτωθι 25 μουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά</p>	ΝΑΙ		

	<p>και φιλικά προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει το κάτωθι σετ 25 μουσικών οργάνων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 μεταλλόφωνο Γίγας • 1 κιθάρα • 1 τύμπανο • 1 ντέφι ξύλινο • 1 ταμπουρίνο - ντέφι ξύλινο • 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες • 2 ζεύγη καστανιέτες • 2 καστανιέτες με λαβή • 1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων • 1 κύμβαλο λαβής • 2 κουδουνάκια δερμάτινα • 1 λαβή με κουδουνάκια • 1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγ. • 1 φλογέρα • 1 ξύστρα "Τ" ξύλινη • 1 ξύστρα μονή ξύλινη • 1 μουσικό κρόταλο ξύλινο • 2 τρίγωνα • 1 φουσαρμόνικα • 1 σφυρίχτρα • 1 βροχοποιός <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$) μήκος x βάθος x ύψος : 79cm X 42cm X 91cm</p>			
A25.	<p>Κρεμάστρα τοίχου με τρεις προεκτάσεις Κρεμάστρα τοίχου πολύχρωμη, μορφοποιημένη σε κάμπια και χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας CNC. Αποτελείται από το βασικό της τμήμα (κεφάλι με κεραίες και σώμα) ενδεικτικών διαστάσεων 57X23εκ., και τρεις (3) προεκτάσεις (σώμα κάμπιας) ενδεικτικών διαστάσεων έκαστη 50X23εκ. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Κάθε τεμάχιο εκ των τεσσάρων θα φέρει από πέντε (5) διπλά χρωματιστά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής (συνολικά: 20 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια). Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις 1ου τεμαχίου: Μήκος x ύψος: 57cm X 23 cm Ενδεικτικές διαστάσεις προέκτασης: 50cm X 23 cm Συνολικές Διαστάσεις Μήκος x ύψος: 207cm (απόκλιση +5cm/ - 2cm) X 23cm (απόκλιση +5cm/ - 0cm)</p>	ΝΑΙ		
A26.	<p>Παγκάκι νηπίων Παγκάκι νηπίων χωρίς πλάτη λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο σκελετός του θα αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις</p>	ΝΑΙ		

	Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 150cm (απόκλιση ± 2 cm) X 36cm (απόκλιση +2cm/ -0cm) X 32cm (απόκλιση ± 1 cm)			
A27.	<p>Μίνι κουκλοθέατρο. Μίνι σπαστό κουκλοθέατρο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. Στο επάνω μέρος θα έχει σκηνή κουκλοθέατρου με κουρτίνα που καταλήγει σε τριγωνική σκεπούλα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ από 10 κούκλες κουκλοθέατρου με φιγούρες ανθρώπων και β) σετ από 10 κούκλες κουκλοθέατρου με φιγούρες ζώων. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 2cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 55cm X 25cm X 90cm</p>	ΝΑΙ		
A28.	<p>Κουζίνα (παιχνίδι) Κουζίνα (παιχνίδι) με πιτάκια, μπρίκια, κατσαρολικά και διάφορα κουζινικά. Η κουζίνα περιλαμβάνει φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη και τηλέφωνο. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 5cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 114x43x114cm</p>	ΝΑΙ		
A29.	<p>Γωνιά μανάβικου Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «ΜΑΝΑΒΙΚΟ» και διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάκια σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Χρώματα και βερνίκια νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους ± 5cm) μήκος χ πλάτος χ ύψος: 100X106X140 εκ. ύψος</p>	ΝΑΙ		
A30.	<p>Προστατευτικό κάγκελο για σκάλα Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ξύλο πεύκου λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα προσαρμόζεται, στο επιλεχθέν προς τοποθέτηση, άνοιγμα/πλάτος σκάλας και θα ασφαλίσει κατάλληλα. Η στερέωση της κατασκευής να γίνεται σε σταθερά σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα αυτής. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Διαστάσεις: αυξομειούμενο μήκος χ ύψος(=71cm (απόκλιση +5cm/-0cm)) Ενδεικτικό μήκος αυξομείωσης: από 82cm έως 123cm, διότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το προστατευτικό κάγκελο να προσαρμόζεται στις διαστάσεις του ανοίγματος/πλάτους σκάλας.</p>	ΝΑΙ		
A31.	<p>Βαλιτσάκι γιατρού Το Βαλιτσάκι του γιατρού είναι από ύφασμα και έχει λαβή. Περιέχει στηθοσκόπιο, σύριγγα, θερμόμετρο,</p>	ΝΑΙ		

	κρέμα, επίδεσμο, γάζα, αντανάκλαστικό σφυρί και ποδιά γιατρού. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 5\text{cm}$): 23X27X15εκ			
A32	Καρότσι κούκλας μαστούνι Το καρότσι κούκλας είναι από μεταλλικό σκελετό και υφασμάτινο κάθισμα. Θα έχει 4 ρόδες και κινητό στέγαστρο. Μπορεί να κλείνει.	ΝΑΙ		
A33	Μωράκι μαλακό μικρό Μαλακό μωράκι, πάνινο με κουδουνίστρα στο εσωτερικό, μη τοξικό, με διακριτική \"μωρουδίστικη\" μυρωδιά. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ύψους $\pm 5\text{cm}$): 30 εκ. ύψος	ΝΑΙ		
A34	Μπεμπούλα πιπίλα Μαλακό μωράκι κούκλα με ρούχα. Όταν της παίρνεις την πιπίλα αρχίζει να κλαίει.	ΝΑΙ		
A35	Γαντόκουκλες (διάφορα ζωάκια) Γαντόκουκλες, διάφορα ζωάκια αλλά και θεατρικές φιγούρες παραμυθιών.	ΝΑΙ		
A36	Καλαθάκι super market Πλαστικό καλαθάκι super market, για παιχνίδι ρόλων.	ΝΑΙ		
A37	Λαχανικά Πλαστικά λαχανικά σε φυσικό μέγεθος και χρώμα.	ΝΑΙ		
A38	Φρούτα (φυσικό μέγεθος) Πλαστικά φρούτα σε φυσικό μέγεθος και χρώμα.	ΝΑΙ		
39	Κρεμάστρες μπάνιου επιτοίχιες Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα φέρει 10 διπλά, μεταλλικά κρεμαστάρια απεριόριστης αντοχής. Διαστάσεις: 100X12 εκ. περίπου.	ΝΑΙ		
A40	Κυψέλη 15 θέσεων(112*38*104 εκ) Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 15 θέσεις – ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των παιζιών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις: 112X38X104 εκ. Διάσταση ραφιού: 20X25 εκ. περίπου	ΝΑΙ		
A41.	Συρταριές με 8 μεσαία κουτιά Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους θα τοποθετούνται ακριβώς 8 πλαστικά κουτιά βαρέως τύπου τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Το πιασινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.	ΝΑΙ		

	Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.			
--	--	--	--	--

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β <<ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
B1.	<p>B1. Τραπέζι συσκέψεων οβάλ 1,80*0,90 επιφάνειας οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος Τραπέζι συνεδριακό αποτελούμενο από επιφάνεια μελαμίνης 25mm σχήματος οβάλ χρώματος οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος. Με πλαστικούς ρεγουλατόρους μαύρου χρώματος στο κάτω μέρος της βάσης για την σωστή σταθερότητα στο έδαφος. Χρώμα επιφάνειας: φυσικό. Διαστάσεις: Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος: 180cm (απόκλιση ± 0cm) Χ 90cm (απόκλιση ± 0cm) Χ 75cm (απόκλιση +0cm/ - 3cm)</p>	ΝΑΙ		
B2.	<p>Γραφείο Προϊσταμένης με συρταριέρα Γραφείο προϊσταμένης από μελαμίνη, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, αποτελούμενο από :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Την επιφάνεια εργασίας • Τα δύο πλαϊνά • Την μετώπη (ποδιά) • Συνδετικά εξαρτήματα <p>Όλες οι επιφάνειες του γραφείου (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη) θα κατασκευασθούν από μοριosanίδα, κλάσης E1, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Περιμετρικά στα σόκορα θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ PVC, ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2 mm, το οποίο επικολλάται επιμελώς (με ειδική κόλλα μη τοξική) στη μοριosanίδα, με ειδικό μηχανήμα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέψει την αποκόλλησή του από τη μοριosanίδα. Ειδικότερα:</p> <p>Επιφάνεια εργασίας Η επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 25mm και οι ακμές της θα είναι στρογγυλεμένες. Πλαϊνά Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου θα έχουν πάχος 25mm. Μεταξύ πλαϊνών και επιφάνειας υπάρχει κενό το οποίο δημιουργείται με αποστάτες. Κάθε πλαϊνό θα φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την ασφαλή στήριξη του γραφείου.</p> <p>Μετώπη (ποδιά) Το πάχος της μετώπης (ποδιάς) του γραφείου θα είναι 18mm και θα τοποθετείται σε εσοχή. Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) θα γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. Θα υπάρχει κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας καθώς επίσης και ροζέτα για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. Διαστάσεις:</p>	ΝΑΙ		

	Μήκος χ πλάτος χ ύψος: 180cm (απόκλιση \pm 0cm) X 85cm (απόκλιση \pm 5cm) X 75cm (απόκλιση +0cm/ - 3cm)			
B3.	<p>Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη</p> <p>Τροχήλατη συρταριέρα κατασκευασμένη από μοριοσανίδα, κλάσης E1, τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Το κάσωμα, το καπάκι και οι μετώπες των συρταριών θα έχουν πάχος 18mm. Η απόχρωση της μελαμίνης της συρταριέρας θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα σόκορα θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ PVC, ιδίας απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2 mm. Θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια εκ των οποίων το ένα θα είναι για μολυβοθήκη η οποία θα έχει χωρίσματα για την τοποθέτηση μικρουλικών γραφείου. Όλα τα συρτάρια θα είναι μεταλλικά και η κίνησή τους θα γίνεται με οδηγούς κύλισης με αντοχή σε βάρος συρταριών \geq 20 kg. Επίσης, περιλαμβάνονται οι τέσσερις (4) διπλοί τροχοί στη βάση ανθεκτικοί σε βάρη με επικάλυψη πλαστικού και η κλειδαριά ασφαλείας της συρταριέρας.</p> <p>Διαστάσεις: Μήκος χ βάθος χ ύψος: 42cm (απόκλιση +3cm/ -1cm) X 60cm (απόκλιση +3cm/ -3cm) X 60cm (απόκλιση +5cm/ -3cm)</p>	ΝΑΙ		
B4.	<p>Έπιπλο εκτυπωτή</p> <p>Έπιπλο εκτυπωτή κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Θα έχει ένα ενδιάμεσο ράφι με δυνατότητα να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάσωμα, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαίσια θα έχουν πάχος 18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης του επίπλου του εκτυπωτή θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας.</p> <p>Διαστάσεις: Μήκος χ βάθος χ ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ - 0cm) X 60cm (απόκλιση +0cm/ -15cm) X 80cm (απόκλιση \pm 2cm)</p>	ΝΑΙ		
B5.	<p>Βιβλιοθήκη ημίκλειστη</p> <p>Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα ράφια στο επάνω μέρος, πλην ενός σταθερού, θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Στο κάτω μέρος θα είναι κλειστή με δύο (2) πορτάκια. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το καπάκι και τα</p>	ΝΑΙ		

	<p>εξωτερικά πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος 18mm ενώ τα ράφια θα έχουν πάχος 22mm. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης στα εμφανή μέρη της ημίκλειστης βιβλιοθήκης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας.</p> <p>Διαστάσεις: Μήκος χ βάθος χ ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ - 0cm) X 42cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 200cm (απόκλιση +0cm/ -5cm)</p>			
B6.	<p>Ερμάριο με πόρτες Ερμάριο με πόρτες κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E1, όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Z3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β'τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Θα έχει δύο (2) πορτάκια και ένα ενδιάμεσο ράφι με δυνατότητα να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά θα έχουν πάχος 18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας.</p> <p>Διαστάσεις: Μήκος χ βάθος χ ύψος: 80cm (απόκλιση +10cm/ - 0cm) X 42cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 80cm (απόκλιση ±0cm)</p>	ΝΑΙ		
B7.	<p>Κάθισμα εργασίας διευθυντικού γραφείου τροχήλατο με μπράτσα Το κάθισμα εργασίας γραφείου θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους, τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικό, με μεσαίου ύψους ρυθμιζόμενη πλάτη και μπράτσα. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή ενδεικτικής διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένη. Σε κάθε άκρο φέρει δίδυμους τροχούς με κάλυμμα από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο). Θα φέρει μηχανισμό ανάκλισης της έδρας τύπου Synchro που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας – πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα τύπου "Anti-ranpic" για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος θα γίνεται μέσω αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου ειδικού αερίου διαδρομής με απλή κίνηση μοχλού κάτω και πλευρικά της έδρας. Ο σκελετός της έδρας θα κατασκευάζεται από φορμαρισμένο κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον</p>	ΝΑΙ		

	<p>12mm και θα είναι ανατομικής μορφής. Πάνω στο σκελετό θα τοποθετείται αμφίπλευρα αφρώδης πολουρεθάνη (πάχους 40 mm κατ' ελάχιστο) που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) ή δερματίνη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η έδρα θα έχει δυνατότητα ρύθμισης σε βάθος.</p> <p>Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από φορμαρισμένο κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον 12mm. Επί της πλάτης θα τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολουρεθάνη (πάχους 30 mm κατ' ελάχιστο) που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται αμφίπλευρα με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η πλάτη θα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους μέσω στροφείου στο πίσω μέρος της πλάτης.</p> <p>Η έδρα και η πλάτη των καθισμάτων να είναι ανεξάρτητες. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι ανατομικής μορφής ικανοποιώντας τις απαιτήσεις σε εργονομία, κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο), σε μαύρο χρώμα και κατάλληλα στερεωμένα στον φορέα της έδρας, ώστε να επιτρέπουν την ρύθμισή τους τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος. Είναι αναγκαίο τα μπράτσα του καθίσματος σε κάποια από τις ρυθμιζόμενες θέσεις να μπορούν να τοποθετούνται κάτω από την επιφάνεια των γραφείων.</p> <p>Διαστάσεις: πλάτος με τα μπράτσα x βάθος x ύψος ρυθμιζόμενο: 62cm (απόκλιση ±2cm) X 50 cm (απόκλιση +5cm/ -0cm) X ενδεικτική διακύμανση ύψους από 90 έως 103cm.</p>			
B8.	<p>Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα</p> <p>Το κάθισμα συνεργασίας θα είναι ανατομικό με ξεχωριστή πλάτη – έδρα και μπράτσα. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου 26mm και πάχους 2mm, βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας ή επιχρωμιωμένος. Η πλάτη και η έδρα θα είναι κατασκευασμένες από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ ξύλου πάχους τουλάχιστον 12mm. Επί της έδρας και της πλάτης θα τοποθετείται χυτή πολουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού και θα επενδύεται με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Θα φέρει μπράτσα από ημίσκληρη πολουρεθάνη, χρώματος μαύρου τοποθετημένα πάνω στο σωλήνα (σκελετό).</p> <p>Διαστάσεις: πλάτος με τα μπράτσα x βάθος x ύψος: 56cm (απόκλιση ±2cm) X 60 cm (απόκλιση +6cm/ -0cm) X ελεύθερη επιλογή</p>	ΝΑΙ		
B9.	<p>Καλόγερος ρούχων με ομπρελοθήκη</p> <p>Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη συγκράτηση</p>	ΝΑΙ		

	του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο). Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), ύψος χ διάμετρος βάσης: 175 x 45 cm			
B10.	Πλαστικοποιητής μέγεθος A3 <ul style="list-style-type: none"> Μέγιστο μέγεθος : A3 Γρήγορο ζέσταμα 4 min. Μέγιστο πάχος κάρτας : από 2 x 75 micron (Σύνολο: 150 micron) έως 2 x 125 micron (Σύνολο : 250 micron) Ρύθμιση του πάχους της κάρτας Ένδειξη σωστής θερμοκρασίας Λειτουργία απελευθέρωσης χαρτιού Χρόνος πλαστικοποίησης μίας A4 σελίδας σε λιγότερο από 1 λεπτό. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), : 570 x 200 x 150 mm Βάρος (γενική απόκλιση $\pm 500\text{ gr}$), : 2,89 kg	ΝΑΙ		
B11.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A3-250 micro) Κάρτες πλαστικοποίησης ή δίφυλλα πλαστικοποίησης ή ζελατίνες πλαστικοποίησης ή θήκη πλαστικοποίησης κατάλληλες για όλα τα μηχανήματα θερμής πλαστικοποίησης. <ul style="list-style-type: none"> Πάχος : 2 x 125 micron (250 micron) Διάστασεις εξωτερικές : 303 x 426mm Διάστασεις εσωτερικές : 294 x 420mm Η συσκευασία θα περιλαμβάνει 100 τεμάχια	ΝΑΙ		
B12.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A4-250 micro) Κάρτες πλαστικοποίησης ή δίφυλλα πλαστικοποίησης ή ζελατίνες πλαστικοποίησης ή θήκη πλαστικοποίησης κατάλληλες για όλα τα μηχανήματα θερμής πλαστικοποίησης. <ul style="list-style-type: none"> 250mic (125mic + 125mic) Διάστασεις εξωτερικές : 216 x 303mm Διάστασεις εσωτερικές : 210 x 297mm Συσκευασία : 100 θήκες	ΝΑΙ		
B13.	Πιστόλια σιλικόνης Πιστόλι σιλικόνης 80W	ΝΑΙ		
B14.	Ράβδοι σιλικόνης(20 κάθε κουτί) Ράβδοι σιλικόνης πάχους 7mm, σε συσκευασία των 20 τεμαχίων	ΝΑΙ		
B15.	Συρταράκια εγγράφων (5 συρτάρια) Συρταριέρα με πέντε συρτάρια εγγράφων, που φέρει κλειδαριά Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 2\text{cm}$), 358x275x260mm	ΝΑΙ		
B16.	Μολυβοθήκη γραφείου σύνθετη	ΝΑΙ		

	Σύνθετη μολυβοθήκη με φακελλοστάτη και θέση για κάρτες			
B17.	Συρραπτικό για 40 φύλλα Συρραπτικό χειρός, βαρέως τύπου, από συμπαγές μέταλλο. Συρράπτει: 4mm / 40 φύλλα χαρτί 80γρ. <ul style="list-style-type: none"> Σύρματα: 24/6 ή 24/8 Βάθος συρραφής έως 7 εκ	ΝΑΙ		
B18.	Κλασέρ με ράχη 4mm Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-διαφόρων χρωμάτων.	ΝΑΙ		
B19.	Ντοσιέ με λάστιχο Ντοσιέ από Prespan με αυτιά και λάστιχο, Μέγεθος : 25X35 σε διάφορα χρώματα	ΝΑΙ		
B20.	Έπιπλο βάσης –τηλεόρασης Έπιπλο τηλεόρασης από κόκκινη λάκα από MDF και ράφι από τζάμι. Η βάση είναι χρωμίου. Διαστάσεις: 80x40x50 Ύψος εσωτερικού χώρου 24εκ	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ <<ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
Γ1.	Κατωσέντονο νηπίων με λάστιχο Θα είναι από βαμβάκι 100% με λάστιχο, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Διαστάσεις (γενική απόκλιση+ 10cm/-0cm), μήκος χ πλάτος: 170 χ 120 cm	ΝΑΙ		
Γ2.	Πανωσέντονο νηπίων Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Διαστάσεις (γενική απόκλιση + 10cm/-0cm), μήκος χ πλάτος: 170 χ 120 cm	ΝΑΙ		
Γ3.	Μαξιλαροθήκη νηπίων Μαξιλαροθήκη κατάλληλη για το μαξιλάρι ύπνου νηπίων (Γ4), από βαμβάκι 100%, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας	ΝΑΙ		
Γ4.	Μαξιλάρι ύπνου νηπίων Το μαξιλάρι ύπνου προορίζεται για τα νήπια και θα είναι αντιαλλεργικό, πλενόμενο, με γέμιση από σιλικόνη και με εξωτερικό κάλυμμα από βαμβάκι 100%	ΝΑΙ		
Γ5.	Κουβέρτα πικέ νηπίων Θα είναι από βαμβάκι 100%, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Διαστάσεις: μήκος χ πλάτος: 160 cm (απόκλιση +0 cm/ - 10cm) χ 120 cm (απόκλιση +10cm/ - 0cm)	ΝΑΙ		
Γ6.	Πάπλωμα νηπίων Παιδικό πάπλωμα πλενόμενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων (Α1), εξωτερικού σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας αποτυπωμένο στο εξωτερικό του, 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Η γέμισή του θα είναι από αντιαλλεργική ψημένη βάτα. Θα φέρει πλέον το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ TEX που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.	ΝΑΙ		
Γ7.	Σαλιάρες Αδιάβροχες σαλιάρες μεγάλες με έντονες εκτυπώσεις ώστε να προσελκύουν την προσοχή του παιδιού. Φτιαγμένη από φυσικό μαλακό ύφασμα, πλήρως αδιάβροχοποιημένη. Θα διαθέτει ειδική υποδοχή (τσεπάκι) για αστοχίες Διαστάσεις: 37x28cm	ΝΑΙ		
Γ8.	Πετσέτες χεριών Πετσέτες χεριών από 100% αιγυπτιακό βαμβάκι και σε ύφανση με βάρος 600 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι πετσέτες είναι μονόχρωμες αλλά θα είναι διαφόρων χρωμάτων. Θα έχει διαστάσεις $\geq 30 \times 30$ εκ	ΝΑΙ		
Γ9.	Πετσέτες μπάνιου Πετσέτες μπάνιου, από καθαρό βαμβάκι βάρους 550 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα είναι μονόχρωμες διαφόρων χρωμάτων. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 5 cm), πλάτος Χ μήκος 70 cm Χ 140 cm	ΝΑΙ		
Γ10.	Πετσέτες κουζίνας	ΝΑΙ		

	Πετσέτες κουζίνας από 100% βαμβάκι σε χρώματα εκρού και λευκό. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), πλάτος X μήκος 50 cm X 70 cm			
Γ11.	Ρόμπες εργασίας προσωπικού (Διάφορα μεγέθη) Ρόμπες εργασίας προσωπικού σε διάφορα μεγέθη, ανδρικές και γυναικείες. Με ρέλι σε γιακά και τσέπες, οι μισές με κοντό μανίκι και οι υπόλοιπες με μακρύ μανίκι. Μονόχρωμες, δύο χρωματισμών γαλάζιου και ροζ. Θα έχουν τσέπες μπροστά και θα κλείνουν με τρούκ ή κουμπιά Καπαρντίνα από 100%Βαμβάκι	ΝΑΙ		
Γ12.	Σκούφοι μαγείρων (Διάφορα μεγέθη) Σκούφοι μαγείρων από 100% βαμβάκι, λευκοί διαφόρων μεγεθών ή που θα μπορούν να ανοιγοκλείνουν με σκρατς	ΝΑΙ		
Γ13.	Κουρτίνες Γάζα μονόχρωμες (πολυέστερ) Κουρτίνες από γάζα Ιταλίας (πολυεστέρα). Ο πολυεστέρας είναι πολύ ισχυρός και ανθεκτικός και αντιστέκεται στην τριβή, επιπλέον στεγνώνει γρήγορα, επειδή έχει χαμηλή απορροφητικότητα. Φάρδους 3,00 μ.	ΝΑΙ		
Γ14.	Κουρτινόξυλα -σιδηρόδρομοι Κουρτινόξυλο αλουμινίου με σιδηρόδρομο νίκελ ματ. Ο σιδηρόδρομος οβάλ για διπλό κουρτινόξυλο, με μηχανισμό αλουμινίου σε χρώμα νίκελ ματ. Ο σιδηρόδρομος με μηχανισμό περιλαμβάνει προφίλ αλουμινίου, ράουλα, stoppers, παραμάνες, τάπες πλαστικές, στηρίγματα με μοχλό, κορδόνι και εξαρτήματα στήριξης σιδηροδρόμου	ΝΑΙ		
Γ15.	Κουβέρτες μάλλινες Κουβέρτες μάλλινες παιδικές υποαλλεργικές. Διαφόρων χρωμάτων και σχεδίων από την θεματολογία του Disney. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), 1,10 X 1,50	ΝΑΙ		

....., .../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
Δ1	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 1,00 μ. Ερμάριο με συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Περιλαμβάνεται ράφι αποθήκευσης. Στιβαρή κατασκευή. Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) (γενική απόκλιση ±0cm), 100Χ70Χ85	ΝΑΙ		
Δ2	Λάντζα κλειστή με δύο γούρνες μήκους 1,80 μ. Λάντζα Κλειστή με 2 Γούρνες. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, Πόρτες συρόμενες. Ανοξείδωτη γούρνα, Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος, Στιβαρή κατασκευή, Χωρίς πλάτη. Με βούλες Inox αποστράγγισης. Διαστάσεις (cm): 180Χ70Χ85. Γούρνες (Τεμ): 2. Καθαρό βάρος (Kg): 67. Καθαρός όγκος (m3): 0,81	ΝΑΙ		
Δ3	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 2,40μ. Ερμάριο με συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Περιλαμβάνεται ράφι αποθήκευσης. Στιβαρή κατασκευή. Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) (γενική απόκλιση ±0cm), 240Χ70Χ86	ΝΑΙ		
Δ4	Τραπέζι INOX μήκους 2,20μ. Τραπέζι από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα πόδια θα είναι ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα. Στιβαρή κατασκευή. Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) (γενική απόκλιση ±0cm), 220Χ70Χ85	ΝΑΙ		
Δ5	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,40. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτα ράφια αντοχής. Αλουμιένος σιδηρόδρομος με ράουλα, γυάλινες συρόμενες πόρτες. Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) (γενική απόκλιση ±0cm), 140Χ30Χ70	ΝΑΙ		
Δ6	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,80 Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτα ράφια αντοχής. Αλουμιένος σιδηρόδρομος με ράουλα, γυάλινες συρόμενες πόρτες. Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) (γενική απόκλιση ±0cm), 180Χ30Χ70	ΝΑΙ		
Δ7	Επαγγελματική κουζίνα αερίου 4 εστιών με φούρνο Η επαγγελματική κουζίνα inox αερίου 4 εστιών με φούρνο περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> Μπροστινά, πλαϊνά, πίσω και κάτω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα Αριθμός εστιών: τέσσερις (4) : δύο (2) εστίες 5,5kW + δύο (2) εστίες 7,5kW Σχάρες μαντεμένιες, αποσυναρμολογούμενες Τέσσερις (4) μαντεμένιους καυστήρες εστίας Θάλαμος φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα Τέσσερα επίπεδα οδηγών σχαρών για ταψιά GN 1/1 ☐ Τέσσερα (4) ταψιά GN 1/1, βάθους 6,5cm 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> • Σύστημα ασφαλείας (διακόπτης – θερμοκόπια – πιλότος) από υλικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς • Καυστήρας φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα • Έλεγχος θερμοκρασίας φούρνου με θερμοστάτη • Η βάση της συσκευής θα εδράζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά • Ισχύς φούρνου: 8 kW • Συνολική ισχύς: 34 kW <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις φούρνου: μήκος χ βάθος χ ύψος : 540X640X300mm</p> <p>Διαστάσεις: πλάτος χ βάθος χ ύψος : 800mm (απόκλιση ± 0mm) X 750mm (απόκλιση ± 20mm/ -50mm) X 850mm (απόκλιση ± 10mm)</p>			
Δ8	<p>Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων- ποτηριών</p> <p>Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τα εξής χαρακτηριστικά :</p> <ul style="list-style-type: none"> • διπλό τοίχωμα πόρτας που θα έχει ωφέλιμο ύψος ≥ 36cm • ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα πλύσης (60, 120, 180 sec) • 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων, 1 κουταλοθήκη • αντλία πλύσεως στεγανού τύπου • αντλία αδειάσματος κάδου • δοσομετρική αντλία σαπουνιού • ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού • δύο (2) σταυρούς πλύσης (πάνω – κάτω) • σύστημα προστασίας επιστροφής νερού από το μπόιλερ στο δίκτυο ύδρευσης • θερμική ασφάλεια και θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου • πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού και σύστημα αυτοελέγχου • πόρτα ασφαλείας • έλεγχος θερμοκρασίας ξεβγάλματος • τετράγωνο καλάθι διαστάσεων 50x50cm • αποσκληρυντής νερού 8lt • Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50 <p>Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση πλυντηρίου πιάτων - ποτηριών και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεσή του με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, η δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.</p> <p>Διαστάσεις: Πλάτος χ βάθος χ ύψος : 570mm (απόκλιση +30mm/-0mm) X 600mm (απόκλιση +40mm/-0mm) X 850mm (απόκλιση +0mm/-30mm)</p>	ΝΑΙ		

Δ9	<p>Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος συντήρησης</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τα εξής χαρακτηριστικά: ☐ Χωρητικότητα τουλάχιστον 620lt Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον –0οC και έως +10οC, πόρτα εφοδιασμένη με μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα) και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος τουλάχιστον οκτώ (8) σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και αφαιρούμενες, με οδηγούς inox για GN λεκανάκια, θερμοστάτης - ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm, εσωτερικό φωτισμό, πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα εσωτερικό του θαλάμου σχεδιασμένο με υγιεινοομικές γωνίες δυνατότητα ανοίγματος πόρτας δεξιά ή αριστερά, οικολογικό φρέον ισχύς συμπιεστή τουλάχιστον 1/3 HP, Ύπαρξη εξοπλισμού ειδοποίησης σε περιπτώσεις προβλημάτων (συναγερμός) Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50 <p>Σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση ψυκτικού θαλάμου συντήρησης και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση του ψυκτικού θαλάμου συντηρήσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E.</p> <p>Διαστάσεις: Πλάτος x βάθος x ύψος: 680mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 800mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 210mm (απόκλιση +50mm/-0mm)</p>	ΝΑΙ		
Δ10	<p>Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος καταψύξεως</p> <p>Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου (εσωτερικά – εξωτερικά) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητας τουλάχιστον 620lt πόρτα/ες εφοδιασμένες με μαγνητικά λάστιχα (αφαιρούμενα) και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος διακόπτης για διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας τουλάχιστον οκτώ (8) σχάρες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και αφαιρούμενες, με οδηγούς inox για GN λεκανάκια, 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> • θερμοστάτης - ηλεκτρονικό θερμόμετρο για τον έλεγχο της θερμοκρασίας • ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας • αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού • αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης • μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 6cm, • εσωτερικό φωτισμό, • πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα • εσωτερικό του θαλάμου σχεδιασμένο με υγιεινοοικονομικές γωνίες • θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον έως - 20οC, • κατάλληλο για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (240οC) • δυνατότητα ανοίγματος πόρτας δεξιά ή αριστερά, • οικολογικό φρέον • ισχύς συμπίεστη τουλάχιστον ½ HP, • Ύπαρξη εξοπλισμού ειδοποίησης σε περιπτώσεις προβλημάτων (συναγερμός) • Ηλεκτρική τάση λειτουργίας / Συχνότητα (V/Hz) 220-240/ 50 • Σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται τα κριτήρια του συστήματος HACCP σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. <p>Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση ψυκτικού θαλάμου καταψύξεως και του πλήρη εξοπλισμού του, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας για παράδοση του ψυκτικού θαλάμου καταψύξεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E .</p> <p>Διαστάσεις: Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 680mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 800mm(απόκλιση + 50mm/-0mm) X 210mm(απόκλιση + 50mm/-0mm)</p>			
Δ11	<p>Επαγγελματικός απορροφητήρας inox</p> <p>Περιλαμβάνονται: φούσκα εξαερισμού τοίχου από ανοξείδωτο χάλυβα inox, μονής αναρρόφησης, μοτέρ 1HP, 1450 rpm (στροφές ανά λεπτό), τάση 230V, διάμετρος αεραγωγού απαγωγής Φ250, ρυθμιστή στροφών τουλάχιστον 750watt και έως 1100 watt, με συλλέκτη λαδιού, οδηγούς για φίλτρα, δύο (2) φίλτρα ανοξείδωτα πλενόμενα τύπου φλογοκρύπτη για την συγκράτηση του λίπους, συστολή από 1HP σε Φ250, καπέλο Φ250 για αποφυγή εισροής υδάτων, τουλάχιστον 2 γωνίες Φ250, τουλάχιστον 3 τεμάχια σωλήνων του μέτρου Φ250, λοιπά εξαρτήματα και εργασία ορθής τοποθέτησής του.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις φίλτρων: μήκος χ βάθος – 50cm X 50cm</p>	ΝΑΙ		

	Διαστάσεις φούσκας: μήκος χ βάθος χ ύψος: 100cm (απόκλιση ± 0cm) Χ 90cm(απόκλιση +2cm/ -3cm) Χ 55cm(απόκλιση ±1cm)			
Δ12	Ψυγείο με καταψύκτη Ψυγείο με καταψύκτη δίπορτο, ενεργειακής κλάσης: A+++ <ul style="list-style-type: none"> Κλιματική κλάση: SN, T Χωρητικότητα: 377 l Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 252 l Κυκλοφορία αέρα: Ναι Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης: 3 Υλικά ραφιών: Γυαλί Κυβική χωρητικότητα τμήματος καταψύκτη: 91 l No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου): Ναι Αριθμός πορτών: 2 Χρώμα: Inox Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος): 39 dB Εγγύηση κατασκευαστή ≥ 2 έτη Διαστάσεις πλάτος: 59.5 cm Ύψος: 201 cm Βάθος: 68.6 cm	ΝΑΙ		
Δ13	Βαθύ πιάτα inox Πιάτο Βαθύ Inox 18%Cr Ø220mm	ΝΑΙ		
Δ14	Ανοιχτά πιάτα inox Ρηχό πιάτο Inox 18%Cr Ø220mm	ΝΑΙ		
Δ15	Μπώλ inox Μπώλ Σερβιρίσματος Inox Ø220mm	ΝΑΙ		
Δ16	Ποτήρια inox Ποτήρι Inox χωρητικότητας 300 ml με χερούλι	ΝΑΙ		
Δ17	Δίσκοι σερβιρίσματος μικροί Δίσκος σερβιρίσματος αντιολισθηρός με επίστρωση λάστιχο σαγρέ, χρώματος καφέ. Η επίστρωση δεν πιάνει μύκητες και είναι άοσμη. Διαστάσεις 41x31cm	ΝΑΙ		
Δ18	Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι Δίσκος σερβιρίσματος αντιολισθηρός με επίστρωση λάστιχο σαγρέ, χρώματος καφέ. Η επίστρωση δεν πιάνει μύκητες και είναι άοσμη. Διαστάσεις 40x60cm	ΝΑΙ		
Δ19	Παιδικό σετ μαχαιροπίρουνα 4 τεμαχίων Παιδικό σετ μαχαιροπίρουνων, που φέρει ανάγλυφες παραστάσεις με ζωάκια κλπ. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελείται από ένα πιρούνι, ένα μαχαίρι και δυο κουτάλια	ΝΑΙ		
Δ20	Κουτάλια μεγάλα Κουτάλια μεγάλα inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6	ΝΑΙ		
Δ21	Κουτάλια μικρά Κουτάλια μικρά inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6	ΝΑΙ		
Δ22	Μαχαίρια επαγγελματικά Μαχαίρια επαγγελματικά με λεπτή, εύκαμπτη λεπίδα των 16 εκ. Κατασκευασμένο από ενιαίο κομμάτι χάλυβα, με αντιολισθητική, ανθεκτική συνθετική λαβή με ειδικό εργονομικό σχέδιο. Αποστειρώσιμο	ΝΑΙ		
Δ23	Μαχαίρια με πλαστική λαβή Μαχαίρι Κουζίνας με Πλαστική Λαβή, 28 cm	ΝΑΙ		
Δ24	Πιρούνια μεγάλα Πιρούνια μεγάλα inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6	ΝΑΙ		
Δ25	Πιρούνια μικρά Πιρούνια μικρά inox 18/10, 4 χιλιοστών, σετ των 6	ΝΑΙ		

Δ26	Κουτάλες ξύλινες Κουτάλα ξύλινη 40εκ, διαφόρων σχεδίων (πχ ρηχή βαθεία κλπ)	ΝΑΙ		
Δ27	Κουτάλες (βαθεία ,ρηχή , τρυπητή) Κουτάλες με λαβή inox 13”: <ul style="list-style-type: none"> • Τρυπητή στρογγυλή • Τρυπητή οβάλ • Μακαρονιών • Σούπας • Σπάτουλα • Πιρούνα • Ραγού • Βαθεία • Σάλτσας • Λαχανικών 	ΝΑΙ		
Δ28	Κουταλοθήκες inox Κουταλοθήκη μεταλλική για νεροχύτη στρογγυλή, με δισκάκι για να συγκρατεί τα νερά	ΝΑΙ		
Δ29	Βάση κοπής ψωμιού Βάση κοπής ψωμιού για να κόβουμε το ψωμί ομοιόμορφα. Ο καθαρισμός εύκολος και ασφάλεια στην κοπή. Διαστάσεις : 16 x 15 x 14 εκατοστά	ΝΑΙ		
Δ30	Βάση κοπής στρογγυλή Βάση Κοπής Πλαστική Στρογγυλή, χωρίς να είναι τοξική, να μην ξεφλουδίζει και να μην είναι απορροφητική. Θα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων Διαστάσεις διάμετρος 30cm	ΝΑΙ		
Δ31	Βάση κοπής ορθογώνια Πλαστική βάση κοπής μεγάλη, χωρίς να είναι τοξική, να μην ξεφλουδίζει και να μην είναι απορροφητική. Θα πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων Διαστάσεις 30x45x1,2εκ	ΝΑΙ		
Δ32	Βάση κοψίματος 4 τεμαχίων με βάση Θήκη που διαθέτει 4 πολύχρωμες πλαστικές σανίδες κοψίματος,. <ul style="list-style-type: none"> • Γαλάζιο για τα ψάρια • Κόκκινο για ωμό φαγητό • Λευκό για μαγειρεμένο φαγητό • Πράσινο για λαχανικά και φρούτα Διαστάσεις 28cm x 18cm	ΝΑΙ		
Δ33	Σουρωτήρι μεγάλο inox Σουρωτήρι μεγάλο inox, Φ29	ΝΑΙ		
Δ34	Πιατοθήκη Πιατοθήκη διπλή, ανοξείδωτη - inox τα μεταλλικά μέρη, από πλαστικό η βάση. Διαστάσεις: 23 ύψος x 40 μήκος x 30.2 πλάτος εκ	ΝΑΙ		
Δ35	Κανάτες inox Κανάτα inox, χωρητικότητας 2 lt, με παγοστάτη	ΝΑΙ		
Δ36	Πολυμίξερ - Multi Mulinex Κουζίνομηχανή – πολυμίξερ <ul style="list-style-type: none"> • Υλικό σώματος: Πλαστικό • Υλικό μπολ: Πλαστικό • Μέγεθος (cm): 19H x 19W x 32L • Ταχύτητα: 2 Pulse • Ισχύς: 750W • Μέγεθος μπολ: 2.1L • Χωρητικότητα – μπλέντερ: 1.2L • Λεμονοσίφτης 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> • Αναστρέψιμη παχιά φέτα / χονδροειδή σχάρα (4mm) δίσκου • Χτυπητήρι • Χωρητικότητα μπολ για στερεά: 1.2kg • Χωρητικότητα μπολ για υγρά: 1.2L <p>Πλενόμενα στο πλυντήριο πιάτων τμήματα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αντιολισθητικά πέλματα • Σπάτουλα 			
Δ37	Βραστήρας Βραστήρας νερού 1800W, Inox χρώμα, 2 ltr. Πρέπει να διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, ασύρματη βάση λειτουργίας, θερμομονωτικό περίβλημα, καλυμμένη την αντίσταση, διακόπτη ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρμανσης	ΝΑΙ		
Δ38	MULTI Moulti Moulinette Red Πολυ - λειτουργικό: κόβει/αλέθει/ομογενοποιεί Μπολ με διαβάθμιση: 0,5Lt ωφέλιμος χώρος 3 διπλά μαχαίρια 1 ταχύτητα + Θέση Turbo Εξάρτημα για σαντιγύ Ισχύς: 500 W Εγγύηση (χρόνια) :2	ΝΑΙ		
Δ39	Κατασρόλες μικρές (20 μερίδων) Κατασρόλες μικρές 20 μερίδων, κατάλληλες για όλες τις εστίες, με αντικολλητική βάση & τοιχώματα. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη	ΝΑΙ		
Δ40	Κατασρόλες μεγάλες (50 μερίδων) Κατασρόλες μικρές 50 μερίδων, κατάλληλες για όλες τις εστίες, με αντικολλητική βάση & τοιχώματα. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη	ΝΑΙ		
Δ41	Κατασρολάκι με χερούλι Κατασρολάκι με χερούλι 18εκ και καπάκι. Σε χρώμα Inox, να μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη	ΝΑΙ		
Δ42	Ταψιά μεγάλα Ταψί ανοξείδωτο βαθύ με χερούλια στις δύο στενές πλευρές. Διαστάσεις: 32x23x6.5 εκατ	ΝΑΙ		
Δ43	Ταψιά στρογγυλά Ταψί αλουμινίου, ανοξείδωτο – inox. Στρογγυλό, διάμετρος: 38 εκατοστά	ΝΑΙ		
Δ44	Βάση για ρολό χαρτί Βάση για ρολό χαρτιού κουζίνας, επιτραπέζια, με ξύλινη κυκλική βάση, μεταλλικό κεντρικό στύλο που θα βιδώνει ξύλινο μπαλάκι στην κορυφή του. Διαστάσεις : 13x13x32 εκ	ΝΑΙ		
Δ45	Ποτήρια γυάλινα Ποτήρια γυάλινα νερού, χυμού, φραπέ 28cl, φ7 x 14,2 cm	ΝΑΙ		
Δ46	Φλιτζάνια του καφέ(2σετ) Φλιτζάνια καφέ πορσελάνης 100 cc, σετ των 6 τεμ. Το σετ αποτελείται από 6 φλιτζάνια και 6 πιατάκια	ΝΑΙ		
Δ47	Φλιτζάνια του τσαγιού Φλιτζάνια τσαγιού πορσελάνης (295ml),σε διάσταση: 12X10X6/ Δ-14 cm, σετ των 6 τεμ. Το σετ αποτελείται από 6 φλιτζάνια και 6 πιατάκια	ΝΑΙ		
Δ48	Μπρίκι για καφέ	ΝΑΙ		

	Μπρίκι ελληνικού καφέ διαφόρων διαστάσεων, το ένα χωρητικότητας 1 φλιτζανιού, το άλλο 2 φλιτζανιών και το τρίτο 4 φλιτζανιών			
Δ49	Βάζα διάφορα(καφέ , ζάχαρη , πιπέρι κτλ) Δοχείο Καφέ-Ζάχαρη με διάφανο καπάκι N.08,2x11cm	ΝΑΙ		
Δ50	Ψωμιέρα σκαφάκι 30*17 cm Ξύλινη ψωμιέρα σκαφάκι διαστάσεων 18x30 εκ	ΝΑΙ		
Δ51	Ζυγαριά 20 kg Ηλεκτρονική Ζυγαριά επαγγελματική ψηφιακή, μέγιστο βάρος έως 30 kgr. Μέγεθος Πλάκας Ζύγισης: 23cm x 34cm	ΝΑΙ		
Δ52	Κάδος απορριμάτων 12ltr Κάδος απορριμάτων με πεντάλ 12 λίτρων, νικελ. Περιέχει εσωτερικό μαύρο πλαστικό κάδο. Πάχος 0.35mm, Φ25 χ 39.5 cm	ΝΑΙ		
Δ53	Κάδος απορριμάτων 45ltr Πλαστικός κάδος με αιωρούμενο και αποσπώμενο καπάκι. Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χωρητικότητα 45 lt. Διαστάσεις 39x75h	ΝΑΙ		
Δ54	Λεκάνη 28 cm inox 18/10 Λεκάνη 28 cm Inox 18/10	ΝΑΙ		
Δ55	Λεκάνη 36 cm inox 18/10 Λεκάνη 36 cm Inox 18/10	ΝΑΙ		
Δ56	Λεκάνη 40 cm inox 18/10 Λεκάνη 40 cm Inox 18/10	ΝΑΙ		
Δ57	Πιατέλα 40 cm inox 18/10 οβάλ Πιατέλα οβάλ INOX 0,7mm 40cm	ΝΑΙ		
Δ58	Πινέλο για άλειμμα ταψιού Πινέλο Σιλικόνης 25cm	ΝΑΙ		
Δ59	Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm	ΝΑΙ		
Δ60	Τηγάνι grill 28cm Τηγάνι GRILL 28cm. Πάχος τοιχώματος 2,5 χιλ., πάχος πάτου 2,5 χιλ. να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγωγική κουζίνα	ΝΑΙ		
Δ61	Τρίφτης τετράγωνος inox μεγάλος Τρίφτης σε σχήμα πυραμίδας από ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστική λαβή για ευκολία στο τρίψιμο	ΝΑΙ		
Δ62	Χύτρα ταχύτητας inox 23 ltr Χύτρα ταχύτητας inox 23 lt	ΝΑΙ		
Δ63	Ψωμιέρα με καπάκι Roll top 56*33 Βιτρίνα Ξύλινη Με Καπάκι Roll Top 59x39 cm. Διαστάσεις 59x39 cm	ΝΑΙ		
Δ64	Σιδερώστρα 120*38 Σιδερώστρα βαρέου τύπου 1,25m*38 cm	ΝΑΙ		
Δ65	Δ65. Λάντζα ανοιχτή με μία γούρνα και πάσο μήκους 1,00 μ. Λάντζα ανοιχτή με 1 Γούρνα. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, Ανοξείδωτη γούρνα, Ρυθμιζόμενα πόδια καθ' ύψος, Στιβαρή κατασκευή, Ράφι αντοχής Χωρίς πλάτη. Με βούλες Inox αποστράγγισης. Διαστάσεις (cm): 100X60X85. Γούρνες (Τεμ): 1. Καθαρός όγκος (m3): 0,51	ΝΑΙ		

....., .../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ε <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
E1.	<p>Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων inox που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητα $\geq 9\text{Kg}$, Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Λειτουργία αναστροφής κάδου Μεγάλη διάμετρος πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση Θέρμανση με ανοξείδωτες αντιστάσεις Κρύωμα των ρούχων πριν το τέλος του προγράμματος Με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή (ρύθμισης θερμοκρασίας, αναστροφής, χρόνου, cool down κ.λ.π.) τουλάχιστον 8 προγράμματα και δυνατότητα ανάπτυξης επιπρόσθετων κατόπιν επιλογής από τον χρήστη Μεγάλο φίλτρο inox AISI 304 18/10 Ηλεκτρική τάση λειτουργίας: 3χ 380 Volt Μεγάλη διατομή αεραγωγού εξόδου Φ150 Επίπεδα θορύβου $\leq 61\text{ db(A)}$ Σπирάλ αλουμινίου και λουπά εξαρτήματα <p>Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση του πλυντηρίου ρούχων, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αεραγωγό εξόδου μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του. Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E Διαστάσεις: Πλάτος χ βάθος χ ύψος: 80cm(απόκλιση έως +4cm/-1cm) X 71cm(απόκλιση έως $\pm 1\text{cm}$) X ελεύθερη επιλογή</p>	NAI		
E2.	<p>Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων Πολύστροφο επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων inox που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητας $\geq 8\text{Kg}$, Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Με προγραμματιζόμενο μικροεπεξεργαστή (ρύθμισης θερμοκρασίας, ταχύτητας, χρόνου, επιπέδων νερού κ.λ.π.) τουλάχιστον 8 βασικών προγραμμάτων και δυνατότητα ανάπτυξης επιπρόσθετων κατόπιν επιλογής από τον χρήστη Δύο (2) εισόδους νερού (ζεστό, κρύο) Μεγάλη διάμετρος πόρτας για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση 	NAI		

	<ul style="list-style-type: none"> • Σαπουνοθήκη τουλάχιστον τριών (3) θέσεων • Ελεύθερης έδρασης • Τεχνολογία Inverter για μικρή κατανάλωση ☐ • Συντελεστής στυσίματος G-factor ≥ 300 • 55 • max στροφές στυσίματος τουλάχιστον 1000 ☐ • Με ηλεκτρονικό έλεγχο μη ισορροπίας του ιματισμού πριν το στύψιμο ☐ αποχέτευσης ελευθέρως ροής (βαρύτητας), βαλβίδα αποχέτευσης • Θέρμανση με ανοξείδωτες αντιστάσεις • Ηλεκτρική τάση λειτουργίας: 3x 380 Volt • Επίπεδα θορύβου ≤ 65 db(A) • κατανάλωση νερού περίπου 6-10Litr/Kg, <p>Ήτοι προμήθεια, μεταφορά στο παιδικό σταθμό, προσκόμιση του πλυντηρίου ρούχων, τοποθέτηση, σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του. Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και πιστοποιητικά ISO 9001/2008 & C.E</p> <p>Διαστάσεις: Πλάτος x βάθος x ύψος: 71cm(απόκλιση έως ± 2cm) X 73cm(απόκλιση έως $+14$cm/-1cm) X 112cm(απόκλιση έως ± 6cm/-10cm)</p>			
Ε3.	<p>Σκούπα ηλεκτρική Μοτέρ 2.000 Watt με μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 375 Watt για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα. Φίλτρο HEPA Air Seal και πλενόμενο φίλτρο HEPA 12. Πρακτικές λαβές μεταφοράς. Κασέτα Clean Comfort για αποφυγή επαφής με τη σκόνη</p>	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ <<ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
ΣΤ1.	<p>Μεγάλο πολυόργανο με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού</p> <p>Σύνθετη κατασκευή, κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών, από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, που επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν τσουλήθρα, να μπουσουλίσουν, να αναρριχηθούν κ.λ.π. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Θα προσφέρει στα παιδιά τέσσερα (4) επίπεδα παιχνιδιού διαφορετικής δυσκολίας. Θα διαθέτει δύο τσουλήθρες σε διαφορετικό επίπεδο, μία για νήπια σε ύψος περίπου 0,91μ και μία για μεγαλύτερα παιδιά σε ύψος περίπου 1,83μ., σκάλες/τοίχους αναρρίχησης, τσουλήθρα, πλατφόρμα, κρυψώνες και τούνελ μπουσουλήματος. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE). Μέγιστη χωρητικότητα: 8 παιδιών.</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση 25cm), (μήκος x πλάτος x ύψος): 178cm X330cm X211cm</p>	ΝΑΙ		
ΣΤ2.	<p>Τσουλήθρα με αθλητικές δραστηριότητες</p> <p>Παιδικό κέντρο των σπόρ, που συνδυάζει την διασκέδαση και την φυσική άσκηση. Περιλαμβάνει σκάλα αναρρίχησης, εξέδρα, τσουλήθρα, εστία ποδοσφαίρου και μπασκέτα. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται μπάλα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.</p> <p>Διαστάσεις: 160X76X109 εκ</p>	ΝΑΙ		
ΣΤ3.	<p>Τούνελ κάμπια</p> <p>Τούνελ αποτελούμενο από σπονδύλους κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, που συναρμολογούνται μεταξύ τους, δημιουργώντας την εικόνα κάμπιας, καθώς και την εμπρός και πίσω όψη της. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της με την προσθήκη πρόσθετων σπονδύλων. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE).</p> <p>Διαστάσεις (γενική απόκλιση 25cm), (μήκος x πλάτος x ύψος): 217cm X100 cm X108cm</p>	ΝΑΙ		
ΣΤ4.	<p>Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου</p> <p>Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου μπάρμπεκιου από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται εύκολα και θα είναι κατάλληλο για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Θα διαθέτει ηλεκτρονικό κουδούνι εξώπορτας, πόρτα που ανοιγοκλείνει, μεγάλα παράθυρα, μικρή κουζίνα με</p>	ΝΑΙ		

	εστίες, νεροχύτη και βρύση, καθώς και ξεχωριστή γωνιά με τζάκι. Εξωτερικά ως προέκτασή του, θα έχει παγκάκι για δύο άτομα καθώς και χώρο για την τοποθέτηση συσκευής μπάρμπεκιου. Συμπεριλαμβάνονται πέντε (5) σκεύη προετοιμασίας φαγητού. Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών (CE). Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 5\text{cm}$), (μήκος x πλάτος x ύψος): 131cm X183cm X150cm			
ΣΤ5	Αλογάκια κουνιστό Παιδικό κουνιστό αλογάκι τραμπάλα προσχολικής ηλικίας. Διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές, κάθισμα με υψηλή πλάτη και καμπυλωτή επιφάνεια για ομαλό κούνημα. Διαστάσεις 0.86(L)x0.30(W)x0.56(H)m	ΝΑΙ		
ΣΤ6	Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Περιλαμβάνει στη μία του πλευρά σπίτι με φεγγίτη, πτυσσόμενο τραπέζι με δύο καθίσματα και καταλήγει σε τσουλήθρα. Στην άλλη του πλευρά περιλαμβάνει έναν πύργο - παρατηρητήριο με τιμόνι πλοίου, τηλεσκόπιο και καταλήγει σε αναρρίχηση. Τα δύο τμήματα ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρα και τούνελ. Διαστάσεις: 312X144X177 εκ.	ΝΑΙ		
ΣΤ7	Μπασκέτα ύψους 86cm Μπασκέτα junior ύψους 86 cm	ΝΑΙ		
ΣΤ8	Μπάλες 25cm Μπάλες διαμέτρου 25 cm	ΝΑΙ		
ΣΤ9	Τραμπάλες πλαστικές Τραμπάλα αλογάκι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις: 120X34X47 εκ	ΝΑΙ		
ΣΤ10	ΣΤ10. Μαλακό δάπεδο ασφαλείας πάχους 42 χιλ με πύρους Μαλακό δαπέδο πάχους 42 χιλ. χρώματος κυπαρισσί. Ακολουθείται το Πρότυπο EN 1177 : Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. Υλικό: Παρασκευάζεται από ρινίσματα ανακυκλωμένου καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Στο κάτω μέρος του δαπέδου υπάρχουν αυλακώσεις για την σταθερή τοποθέτηση και σωστή αποστράγγιση των υδάτων. Στις πλευρές των πλακιδίων υπάρχουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή των πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις επιφανείας πλακιδίων δαπέδου θα είναι maximum 0,5x0,5m με πάχος 4,2 χιλ. Ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρμόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης μετά την τοποθέτηση του, ότι ικανοποιεί την συγκεκριμένη απαίτηση. Προστασία πτώσης: Το δάπεδο με πάχος μεγαλύτερο των 40 χιλ θα πρέπει να καλύπτει ύψος πτώσης 170εκ. Ιδιότητες: Το ελαστικό δάπεδο θα πρέπει να είναι αντικραδασμικό για την μείωση κινδύνου τραυματισμού των χρηστών, αντιολισθητικό και υδατοπερατό. Τα πλακίδια θα τοποθετούνται με κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών και χρησιμοποιούνται πλαστικοί πείροι για την καλύτερη συναρμογή τους. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές	ΝΑΙ		

των προτύπων EN 1177: 2008 από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής σύμφωνα με το ISO 9001:2008. Επίσης, θα πρέπει η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177:2008.			
--	--	--	--

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ζ <<ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
Ζ1.	<p>Projector με οθόνη PROJECTOR Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 2500 ANSI lumens, με φυσική ανάλυση τουλάχιστον 1280x800 με λόγο πλευρών 16:9 ή 16:10. Θα υποστηρίξει αναλύσεις από VGA (640x480) έως Full HD (1920 x 1080). Θα έχει κατακόρυφη ρύθμιση keystone ± 30. Η διάρκεια ζωής της λάμπας, σε κανονική και οικονομική λειτουργία, θα είναι τουλάχιστον 5000 και 7000 h αντίστοιχα. Θα έχει τροφοδοσία 100-240 V στα 50-60 Hz. Το επίπεδο θορύβου σε κανονική λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 35dB. Θα έχει μέγεθος εικόνας με μικρότερο από 30" και μεγαλύτερο από 300". Θα έχει εισόδους εικόνας RGB (analog 1x D-sub 15 ακίδων), 1x HDMI, 1x RCA, 1x S-Video, είσοδο και έξοδο ήχου από 1x stereo mini-jack.</p> <p>ΟΘΟΝΗ PROJECTOR Θα είναι οθόνη προβολής με τρίποδα. Θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 2x2m και βαθμό αντανάκλασης τουλάχιστον 1.0 Gain. Θα είναι κατάλληλη για παρουσιάσεις με data projector καθώς και για προβολή βίντεο και slides. Θα διαθέτει ειδικό μηχανισμό για εύκολο δίπλωμα. Επίσης, ο PROJECTOR με την οθόνη θα συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση θα είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης</p>	ΝΑΙ		
Ζ2.	<p>Ράδιο cd Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχάνημα είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. • CD-Player, συμβατό με αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3. • Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2x2 Watt RMS. • Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου. • Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος. • Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά. • Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του. • Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz $\pm 10\%$ και με μπαταρίες. • Καλώδιο ρευματοληψίας. • Ρύθμιση έντασης φωνής. • Χειρολαβή μεταφοράς. • Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM. 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> • Να έχει κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών, με τουλάχιστον 10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM. • Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD). • Να διαθέτει είσοδο aux (line-in) <p>Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες</p>			
23.	<p>Δέκτες τηλεόρασης έγχρωμοι</p> <p>Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχανήμα είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. • CD-Player, συμβατό με αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3. • Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS. • Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου. • Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος. • Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά. • Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κομβία για τη λειτουργία του. • Να λειτουργεί με τάση 220V – 240V / 50Hz ±10% και με μπαταρίες. • Καλώδιο ρευματοληψίας. • Ρύθμιση έντασης φωνής. • Χειρολαβή μεταφοράς. • Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM. • Να έχει κεραία λήψης σταθμών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθμών, με τουλάχιστον 10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM. • Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD). • Να διαθέτει είσοδο aux (line-in) <p>Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες</p>	ΝΑΙ		
24.	<p>Blue -ray player</p> <p>Το μηχανήμα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση C.E. Να είναι νέο είδος (μοντέλο) και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το μηχανήμα είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμβατότητα μέσων: Blue-ray video, CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/RW, MP4, DivX, JPEG, MP3, VCD. 	ΝΑΙ		

	<ul style="list-style-type: none"> • Τάση λειτουργίας: 220-240V/50Hz ± 10%. • Να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση HDMI. • Να διαθέτει είσοδο USB για αναπαραγωγή αρχείων video. • Να διαθέτει υποδοχή Ethernet. • Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση • Εύχρηστο menu λειτουργίας-πλοήγησης • 59 • Εύχρηστο menu για ρυθμίσεις εγκατάστασης, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη. • Τηλεχειριστήριο με πλήρεις ρυθμίσεις λειτουργίας και μπαταρίες. • Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων και λειτουργίας) • Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής, με ελληνικούς υπότιτλους, σε • • • • DivX, MP4, MKV <p>Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο θα περιέχει πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση ελαφρών βλαβών</p>			
25	<p>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI</p> <p>Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης NAI</p> <p>Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (ποντίκι πληκτρολόγιο) θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, με την κεντρική μονάδα (H/Y) NAI</p> <p>Κουτί Mini Tower</p> <p>Αρχιτεκτονική 64-bit NAI</p> <p>Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel® Core™ vPro™ i5 (6MB Cache ≥ 3.2Ghz) 4ης γενιάς η νεώτερος</p> <p>Αριθμός Πυρήνων Επεξεργαστή 4</p> <p>Μέγεθος Μνήμης 8 GB</p> <p>Τύπος Μνήμης DDR 3 1600 MHZ</p> <p>Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου 1 TB</p> <p>Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου 7200 Rpm</p> <p>Κάρτα Γραφικών AMD Radeon™ 1GB</p> <p>Μονάδες Οπτικών Δίσκων ≥1</p> <p>Ταχύτητα Εγγραφής ≥16x</p> <p>Κάρτα Δικτύου 10/100/1000 Ethernet</p> <p>External 5.25" Bays ≥2</p> <p>PCI-e slots ≥ 3 x PCI-e x1</p> <p>≥ 1 x PCI-e x16</p> <p>Τροφοδοτικό ≤290 W & ≥90% efficient</p> <p>Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64-bit</p> <p>Συνοδευτικό Λογισμικό Microsoft Office Home & Business 2016</p> <p>Πληκτρολόγιο English/Greek</p> <p>Ποντίκι Οπτικό</p>	NAI		

	<p>Πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή NAI</p> <p>Πιστοποίηση Energy Star NAI</p> <p>Χρόνος Εγγύησης (έτη) 5 έτη</p> <p>Service on site NAI</p>			
Z6	<p>ΟΘΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ</p> <p>Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI</p> <p>Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης NAI</p> <p>Οθόνη Τεχνολογίας LED, Type of Display Widescreen</p> <p>Μέγεθος ≥21.5"</p> <p>Ανάλυση Χρωμάτων 16.7 Million Colors Dot Pitch</p> <p>Μέγιστη Ανάλυση ≥1920 x 1080 pixels at 60Hz</p> <p>Φωτεινότητα ≥250 cd/m2</p> <p>Γωνία Θέασης οριζόντια/κάθετα ≥178</p> <p>Χρόνος Απόκρισης ≤8 ms</p> <p>Περιλαμβανόμενες συσκευές USB 2.0 Hi – Speed Hub</p> <p>Height-adjustable stand, pivot, tilt, swivel and built in cable-management</p> <p>Συνδέσεις VGA+DVI+DP</p> <p>Χρόνος Εγγύησης (έτη) ≥5 Έτη</p> <p>Service on site NAI</p>	NAI		
Z7	<p>Εκτυπωτής Laser</p> <p>Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI</p> <p>Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης NAI</p> <p>Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser</p> <p>Είδος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Εκτύπωση</p> <p>Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 1200 Dpi</p> <p>Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥38 Σελ/Λεπτό</p> <p>Μηνιαίος κύκλος εργασιών έως 80.000 σελίδες</p> <p>Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A6</p> <p>Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης A4</p> <p>Τροφοδοσία Χαρτιού Tray ≥250 Σελίδες</p> <p>Εκτύπωση Διπλής Όψης NAI</p> <p>Μνήμη Εκτυπωτή ≥128 MB</p> <p>Συνδέσεις Ethernet 10/100 USB 2.0 Hi - Speed</p> <p>Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα</p> <p>Windows 10/8.1/8 / 7 Windows server</p> <p>Χρόνος Εγγύησης (έτη) 2</p>	NAI		
Z8	<p>Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX)</p> <p>Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής NAI</p> <p>Να αναφερθεί το μοντέλο NAI</p> <p>Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser</p> <p>Μέγεθος A4</p> <p>Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ≥15 φύλλα</p> <p>Χωρητικότητα Χαρτιού ≥150 φύλλα</p> <p>Ενσωματωμένο ακουστικό NAI</p> <p>Οθόνη LCD NAI</p> <p>Ταχύτητα Μεταφοράς Δεδομένων 33.6 Kbps</p> <p>Τρόπος κλήσης Τονικό</p> <p>Τηλεφωνικός Κατάλογος ≥100 ονόματα</p> <p>Αναγνώριση κλήσης NAI</p> <p>Μνήμη Εγγράφων 150 σελίδες</p> <p>Ανάλυση Φαξ ≥600 x 600 dpi</p>	NAI		

	<p>Διαδοχική πολλαπλή αποστολή NAI</p> <p>Άλλα χαρακτηριστικά Ελληνικό monitor και ελληνικό panel</p> <p>Χρόνος Εγγύησης (έτη) 2</p>			
Z9	<p>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ (LCD), ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ</p> <p>Επαγγελματική ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ανοιχτή συνομιλία και ρολόι. Θα μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή πάνω σε ένα τραπέζι. Θα διαθέτει 3 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης κλήσης, 6 επίπεδα έντασης και μεγάλη μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου. Κύρια χαρακτηριστικά: Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) δύο γραμμών με ρολόι. Τηλεφωνικός κατάλογος 50 ονομάτων και αριθμών. Ψηφιακή ανοικτή συνομιλία. Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης μεγαφώνου. Επανάκκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού (6 επίπεδα).</p>	NAI		

....., .../.../.201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Η << ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
H1.	Πολύμπριζο Ασφαλείας 4 θέσεων Πολύμπριζο με 4 πρίζες με διακόπτη και καλώδιο 3 μ	ΝΑΙ		
H2.	Μπαλαντέζα 10 μ. Μπαλαντέζα Σούκο 10 μέτρα CR-710/YC-DAX-2	ΝΑΙ		
H3.	Μπαλαντέζα 5 μ. Μπαλαντέζα Σούκο 5 μέτρα CR-710/YC-DAX-2	ΝΑΙ		
H4.	Ασφάλειες για πρίζες πλαστικά καπάκια (σετ των 10 τεμ) Σετ με 30 εξαρτήματα, για προστασία, ασφαλίζει πρίζες, ντουλάπα, πόρτες, γωνίες, λεκάνη τουαλέτας. Περιλαμβάνει πλαστικές τάπες για πρίζες, ασφάλειες για να μην ανοίγουν τα ντουλάπια, προστατευτικό για να μην κλείνουν βίαια οι πόρτες από το ρεύμα, ειδικές γωνίες προστασίας για παιδιά και μεγάλους, ασφάλεια να μην ανοίγει το καπάκι της τουαλέτας, σύρτη γενικής χρήσης	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Θ <<ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
Θ1.	Μπαταρία αλκαλική AAA (συσκευασία των 4 τεμ) Αλκαλικές μπαταρίες Alkaline –maximum 1.5 V AAA	ΝΑΙ		
Θ2.	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AAA (συσκευασία των 4 τεμ) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία AAA Ni-MH 900 mAh 1.2V. Συσκευασία 4 τεμάχων ή πολλαπλάσια	ΝΑΙ		
Θ3.	Μπαταρία τύπου Renata Renata μπαταρία λιθίου CR2477N size 3V. 1τεμ	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ι <<ΣΙΔΗΡΙΚΑ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
11.	Κλειδοθήκη τοίχου 20 θέσεων Κλειδοθήκη των 20 θέσεων. Διαθέτει αριθμημένες θέσεις για τοποθέτηση κλειδιών και κλειδώνει εξωτερικά για ασφάλεια. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ατσάλι. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει 2 αντικλείδια και τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Διαστάσεις (απόκλιση $\pm 5\text{cm}$): 20εκ.Χ 16εκ.Χ 6,3εκ	ΝΑΙ		
12.	Σκάλα 7 + 1 σκαλιά (αλουμινίου) Σκάλα που θα είναι πιστοποιημένη κατά EN131 κατάλληλη για οικιακή και ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς κυρίως χώρους. Η σκάλα θα διαθέτει	ΝΑΙ		
13.	Σκάλα 3 + 1 σκαλιά (αλουμινίου) Σκάλα που θα είναι πιστοποιημένη κατά EN131 κατάλληλη για οικιακή και ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς κυρίως χώρους. Η σκάλα θα διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> • 4 σκαλοπάτια • Μεταλλική • Αντιολισθητικό υλικό τοποθετημένο στα σκαλοπάτια. • Μεταλλικοί μεντεσέδες. • Μαλακό αντιολισθητικό υλικό στο άνω μπράτσο της σκάλας. • Αντιολισθητικά πέλματα. • Μέγιστη αντοχή σκάλας - 150kg βάρος. Απόσταση Σκαλιών (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 245 mm Αριθμός Σκαλιών: 4 Βάρος (απόκλιση $\pm 0,300\text{kg}$): 8.6 kg Διάσταση Σκαλιού (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 370x260 mm Ύψος άνω Σκαλιού (απόκλιση $\pm 1\text{cm}$): 965 mm Ύψος Κλειστή (απόκλιση $\pm 3\text{cm}$): 1430 mm Το προϊόν θα πρέπει να εγγυάται κατ' ελάχιστο 1 χρόνο η εταιρεία κατασκευής	ΝΑΙ		
14.	Κουτί αλληλογραφίας Ταχυδρομικό κουτί. Επιτοίχιο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ, ή επιτραπέζια χρήση. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Διαστάσεις: 23 x 10 x 30εκ (ύψος)	ΝΑΙ		
15.	Φαρμακείο τοίχου INOX Φαρμακείο τοίχου inox <ul style="list-style-type: none"> • Με Προδιαγραφές HACCP • Με κλειδαριά και Μαγνητική πόρτα • Υλικό κατασκευής ανόξειδωτο • (Μ)30 Χ (Β)12 Χ Ύψος 60cm Βάρος 3.2kg	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ <<ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ>>

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
ΙΑ1.	ΙΑ1. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Φορητός πυροσβεστήρας με πιστοποίηση CE και EN3 με 6 kg ξηρή σκόνη ABC και κατασβεστική ικανότητα 21A 113 B. Θα διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης, ελαστικό σωλήνα με ακροφύσιο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και βάση στήριξης τοίχου. Η ξηρή σκόνη τύπου ABC προορίζεται για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, καθώς και με την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.	ΝΑΙ		
ΙΑ2.	Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα Φορητός πυροσβεστήρας με πιστοποίηση CE και EN3 με 5 kg διοξείδιο του άνθρακα και κατασβεστική ικανότητα 55B:C. Θα διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης, ελαστικό σωλήνα με ακροφύσιο εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού και βάση στήριξης τοίχου. Το διοξείδιο του άνθρακα προορίζεται για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, καθώς και με την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.	ΝΑΙ		

....., .../.../.201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΟΜΑΔΑ Α «ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»**

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Α << ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
A1.	Κρεβατάκι	16	τεμάχιο		
A2.	Στρωματάκι ύπνου	16	τεμάχιο		
A3.	Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο	21	τεμάχιο		
A4.	Καρεκλάκι	60	τεμάχιο		
A5.	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	6	τεμάχιο		
A6.	Συρταριέρα 15 θέσεων	3	τεμάχιο		
A7.	Παπουτσοθήκη 10 θέσεων	3	τεμάχιο		
A8.	Βιβλιοθήκη - αναλόγιο δαπέδου	3	τεμάχιο		
A9.	Παιχνιδοθήκη με 6 μεγάλα πλαστικά κουτιά	6	τεμάχιο		
A10.	Βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος	2	τεμάχιο		
A11.	Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης	2	τεμάχιο		
A12.	Μαξιλάρα δαπέδου	21	τεμάχιο		
A13.	Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο	2	τεμάχιο		
A14.	Τραπεζί κουζίνας	1	τεμάχιο		
A15.	Καρέκλα κουζίνας	4	τεμάχιο		
A16.	Πίνακας ανακοινώσεων	2	τεμάχιο		
A17.	Φράχτης με πορτάκι (ειδική κατασκευή)	2	τεμάχιο		
A18.	Στρώμα γυμναστικής	12	τεμάχιο		
A19.	Τρόλεϊ για χαρτόνια & σύνεργα ζωγραφικής & χειροτεχνίας	2	τεμάχιο		
A20.	Φαρμακείο	2	τεμάχιο		
A21.	Πολυγωνιά κουκλοσπιτο.	3	τεμάχιο		
A22.	Πολυκατάστημα (super market).	2	τεμάχιο		
A23.	Πάγκος κατασκευών (μαραγκού) με σετ εργαλείων	1	τεμάχιο		
A24.	Γωνία μουσικής με σετ μουσικών οργάνων	2	τεμάχιο		
A25.	Κρεμάστρα τοίχου με τρεις προεκτάσεις	3	μέτρο		
A26.	Παγκάκι νηπίων	3	τεμάχιο		
A27.	Μίνι κουκλοθέατρο.	2	τεμάχιο		
A28.	Κουζίνα (παιχνίδι)	2	τεμάχιο		
A29.	Γωνιά μανάβικου	1	τεμάχιο		
A30.	Προστατευτικό κάγκελο για σκάλα	2	τεμάχιο		
A31.	Βαλιτσάκι γιατρού	3	τεμάχια		
A32.	Καρότσι κούκλας μπαστούνι	4	τεμάχια		
A33.	Μωράκι μαλακό μικρό	10	τεμάχια		
A34.	Μπεμπούλα πιπίλα	10	τεμάχια		
A35.	Γαντόκουκλες (διάφορα ζωάκια)	40	τεμάχια		
A36.	Καλαθάκι super market	10	τεμάχια		
A37.	Λαχανικά	3	τεμάχια		
A38.	Φρούτα (φυσικό μέγεθος)	3	τεμάχια		
A39.	Κρεμάστρες μπάνιου επιτοίχιες	2	τεμάχιο		
A40.	Κυψέλη 15 θέσεων(112*38*104 εκ)	3	τεμάχιο		

A41	Συρταριέρες με 8 μεσαία κουτιά	3	τεμάχιο		
-----	--------------------------------	---	---------	--	--

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Β <<ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
B1.	Τραπέζι συσκέψεων οβάλ 1,80*0,90 επιφάνειας οξυάς και μεταλλική βάση ασημί χρώματος	1	τεμάχιο		
B2.	Γραφείο Προϊσταμένης με συρταριέρα	1	τεμάχιο		
B3.	Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη	1	τεμάχιο		
B4.	Έπιπλο εκτυπωτή	1	τεμάχιο		
B5.	Βιβλιοθήκη ημίκλειστη	1	τεμάχιο		
B6.	Ερμάριο με πόρτες	1	τεμάχιο		
B7.	Κάθισμα εργασίας διευθυντικού γραφείου τροχήλατο με μπράτσα	1	τεμάχιο		
B8.	Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα	8	τεμάχιο		
B9.	Καλόγερος ρούχων με ομπρελοθήκη	2	τεμάχιο		
B10.	Πλαστικοποιητής μέγεθος A3	1	τεμάχιο		
B11.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A3 -250 micro)	3	τεμάχιο		
B12.	Αναλώσιμα Πλαστικοποίησης (A4 -250 micro)	3	τεμάχιο		
B13.	Πιστόλια σιλικόνης	3	τεμάχιο		
B14.	Ράβδοι σιλικόνης(20 κάθε κουτί)	5	τεμάχιο		
B15.	Συρταράκια εγγράφων (5 συρτάκια)	5	τεμάχιο		
B16.	Μολυβοθήκη γραφείου σύνθετη	3	τεμάχιο		
B17.	Συρραπτικό για 40 φύλλα	3	τεμάχιο		
B18.	Κλασέρ με ράχη 4mm	10	τεμάχιο		
B19.	Ντοσιέ με λάστιχο	10	τεμάχιο		
B20.	Έπιπλο βάσης -τηλεόρασης	1	τεμάχιο		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Γ <<ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Γ1.	Κατωσέντονο νηπίων με λάστιχο	48	τεμάχιο		
Γ2.	Πανωσέντονο νηπίων	48	τεμάχιο		
Γ3.	Μαξιλαροθήκη νηπίων	48	τεμάχιο		
Γ4.	Μαξιλάρι ύπνου νηπίων	16	τεμάχιο		
Γ5.	Κουβέρτα πικέ νηπίων	16	τεμάχιο		
Γ6.	Πάπλωμα νηπίων	16	τεμάχιο		
Γ7.	Σαλιάρες	60	τεμάχιο		
Γ8.	Πετσέτες χεριών	60	τεμάχιο		
Γ9.	Πετσέτες μπάνιου	30	τεμάχιο		
Γ10.	Πετσέτες κουζίνας	60	τεμάχιο		
Γ11.	Ρόμπες εργασίας προσωπικού (Διάφορα μεγέθη)	15	τεμάχιο		
Γ12.	Σκούφοι μαγείρων (Διάφορα μεγέθη)	10	τεμάχιο		
Γ13.	Κουρτίνες Γάζα μονόχρωμες (πολυέστερ)	248	μμ		
Γ14.	Κουρτινόξυλα -σιδηρόδρομοι	99,2	μμ		
Γ15.	Κουβέρτες μάλλινες	16	τεμάχιο		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΟΜΑΔΑ Δ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ»**

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Δ <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ>>	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Δ1	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 1,00 μ.	τεμάχιο	1		
Δ2	Λάντζα κλειστή με δύο γούρνες μήκους 1,80 μ.	τεμάχιο	1		
Δ3	Ερμάριο με πόρτες συρόμενες μήκους 2,40μ.	τεμάχιο	2		
Δ4	Τραπέζι INOX μήκους 2,20μ.	τεμάχιο	1		
Δ5	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,40.	τεμάχιο	3		
Δ6	Ποτηριέρα – Πιατοθήκη με συρόμενα κρύσταλλα, μήκους 1,80	τεμάχιο	1		
Δ7	Επαγγελματική κουζίνα αερίου 4 εστιών με φούρνο	τεμάχιο	1		
Δ8	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων- ποτηριών	τεμάχιο	1		
Δ9	Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος συντήρησης	τεμάχιο	1		
Δ10	Επαγγελματικός ψυκτικός θάλαμος καταψύξεως	τεμάχιο	1		
Δ11	Επαγγελματικός απορροφητήρας inox	τεμάχιο	1		
Δ12	Ψυγείο με καταψύκτη	τεμάχιο	2		
Δ13	Βαθύ πιάτα inox	τεμάχιο	40		
Δ14	Ανοιχτά πιάτα inox	τεμάχιο	50		
Δ15	Μπωλ inox	τεμάχιο	50		
Δ16	Ποτήρια inox	τεμάχιο	40		
Δ17	Δίσκοι σερβιρίσματος μικροί	τεμάχιο	5		
Δ18	Δίσκοι σερβιρίσματος μεγάλοι	τεμάχιο	5		
Δ19	Παιδικό σετ μαχαιροπίρουνα 4 τεμαχίων	τεμάχιο	30		
Δ20	Κουτάλια μεγάλα	τεμάχιο	5		
Δ21	Κουτάλια μικρά	τεμάχιο	5		
Δ22	Μαχαίρια επαγγελματικά	τεμάχιο	2		
Δ23	Μαχαίρια με πλαστική λαβή	τεμάχιο	6		
Δ24	Πιρούνια μεγάλα	τεμάχιο	4		
Δ25	Πιρούνια μικρά	τεμάχιο	4		
Δ26	Κουτάλες ξύλινες	τεμάχιο	4		
Δ27	Κουτάλες (βαθιά ,ριχή , τρυπητή)	τεμάχιο	10		
Δ28	Κουταλοθήκες inox	τεμάχιο	2		
Δ29	Βάση κοπής ψωμιού	τεμάχιο	3		
Δ30	Βάση κοπής ορθογώνια	τεμάχιο	2		
Δ31	Βάση κοπής στρογγυλή	τεμάχιο	2		
Δ32	Βάση κοψίματος 4 τεμαχίων με βάση	τεμάχιο	1		
Δ33	Σουρωτήρι μεγάλο inox	τεμάχιο	1		
Δ34	Πιατοθήκη	τεμάχιο	1		
Δ35	Κανάτες inox	τεμάχιο	6		
Δ36	Πολυμίξερ - Multi Mullinex	τεμάχιο	1		
Δ37	Βραστήρας	τεμάχιο	2		
Δ38	MULTI	τεμάχιο	1		
Δ39	Κατσαρόλες μικρές (20 μερίδων)	τεμάχιο	2		
Δ40	Κατσαρόλες μεγάλες (50 μερίδων)	τεμάχιο	2		
Δ41	Κατσαρολάκι με χερούλι	τεμάχιο	2		

Δ42	Ταψιά μεγάλα	τεμάχιο	2		
Δ43	Ταψιά στρογγυλά	τεμάχιο	2		
Δ44	Βάση για ρολό χαρτί	τεμάχιο	1		
Δ45	Ποτήρια γυάλινα	τεμάχιο	20		
Δ46	Φλυτζάνια του καφέ(2σετ)	τεμάχιο	2		
Δ47	Φλυτζάνια του τσαγιού	τεμάχιο	2		
Δ48	Μπρίκι για καφέ	τεμάχιο	3		
Δ49	Βάζα διάφορα(καφέ , ζάχαρη , πιπέρι κτλ)	τεμάχιο	5		
Δ50	Ψωμιέρα σκαφάκι 30*17 cm	τεμάχιο	4		
Δ51	Ζυγαριά 30 kg Ηλεκτρονική	τεμάχιο	6		
Δ52	Κάδος απορριμάτων 12ltr	τεμάχιο	2		
Δ53	Κάδος απορριμάτων 45ltr	τεμάχιο	2		
Δ54	Λεκάνη 28 cm inox 18/10	τεμάχιο	4		
Δ55	Λεκάνη 36 cm inox 18/10	τεμάχιο	4		
Δ56	Λεκάνη 40 cm inox 18/10	τεμάχιο	3		
Δ57	Πιατέλα 40 cm inox 18/10 οβάλ	τεμάχιο	8		
Δ58	Πινέλο για άλειμμα ταψιού	τεμάχιο	1		
Δ59	Στραγκιστήρι πιάτων 40*55 cm	τεμάχιο	2		
Δ60	Τηγάνι grill 28cm	τεμάχιο	1		
Δ61	Τρίφτης τετράγωνος inox μεγάλος	τεμάχιο	3		
Δ62	Χύτρα ταχύτητας inox 23 ltr	τεμάχιο	2		
Δ63	Ψωμιέρα με καπάκι Roll top 56*33	τεμάχιο	2		
Δ64	Σιδερώστρα 120*38	τεμάχιο	1		
Δ65	Λάντζα ανοιχτή με μία γούρνα & πάσο, 100x60x85cm	τεμάχιο	2		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ε «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ε <<ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Ε1.	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	τεμάχιο	1		
Ε2.	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	τεμάχιο	1		
Ε3.	Σκούπα ηλεκτρική	τεμάχιο	2		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ <<ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΣΤ1.	Μεγάλο πολυόργανο με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού	τεμάχιο	1		
ΣΤ2.	Τσουλήθρα με αθλητικές δραστηριότητες	τεμάχιο	1		
ΣΤ3.	Τούνελ κάμπια	τεμάχιο	1		
ΣΤ4.	Σπιτάκι με προέκταση εξωτερικού καθιστικού και χώρου	τεμάχιο	2		
ΣΤ5	Αλογάκια κουνιστό	τεμάχιο	3		
ΣΤ6	Διπλό κέντρο δραστηριοτήτων	τεμάχιο	1		
ΣΤ7	Μπασκέτα ύψους 86cm	τεμάχιο	2		
ΣΤ8	Μπάλες 25cm	τεμάχιο	20		
ΣΤ9	Τραμπάλες πλαστικές	τεμάχιο	3		
ΣΤ10	Μαλακό δάπεδο ασφαλείας πάχους 4,2 εκ	τ.μ.	73		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ζ <<ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Z1.	Projector με οθόνη	τεμάχιο	1		
Z2.	Ράδιο cd	τεμάχιο	3		
Z3.	Δέκτες τηλεόρασης έγχρωμοι	τεμάχιο	3		
Z4.	Blue -ray player	τεμάχιο	3		
Z5.	Ηλεκτρονικός υπολογιστής	τεμάχιο	1		
Z6.	Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή	τεμάχιο	1		
Z7.	Εκτυπωτής Laser	τεμάχιο	1		
Z8.	Συσκευή τηλεομοιοτυπίας Fax	τεμάχιο	1		
Z9.	Επαγγελματική ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με οθόνη (LCD), ανοιχτή συνομιλία και ρολόι	τεμάχιο	10		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Η «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Η << ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
H1.	Πολύμπριζο Ασφαλείας 4 θέσεων	τεμάχιο	1		
H2.	Μπαλαντέζα 10 μ.	τεμάχιο	1		
H3.	Μπαλαντέζα 5 μ.	τεμάχιο	1		
H4.	Ασφάλειες για πρίζες πλαστικά καπάκια (σετ των 10 τεμ)	τεμάχιο	4		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Θ «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Θ <<ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
Θ1.	Μπαταρία αλκαλική AAA (συσκευασία των 4 τεμ)	συσκ/σία	25		
Θ2.	Μπαταρία επαναφορτιζόμενη AAA (συσκευασία των 4 τεμ)	συσκ/σία	5		
Θ3.	Μπαταρία τύπου Renata	τεμάχιο	10		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ι «ΣΙΔΗΡΙΚΑ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ι <<ΣΙΔΗΡΙΚΑ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
I1.	Κλειδοθήκη τοίχου 20 θέσεων	τεμάχιο	1		
I2.	Σκάλα 7 +1 σκαλιά (αλουμινίου)	τεμάχιο	1		
I3.	Σκάλα 3 + 1 σκαλιά (αλουμινίου)	τεμάχιο	1		
I4.	Κουτί αλληλογραφίας	τεμάχιο	1		
I5.	Φαρμακείο τοίχου INOX	τεμάχιο	2		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ»

α/α	Περιγραφή Ειδών ΟΜΑΔΑΣ Ι <<ΣΙΔΗΡΙΚΑ>>	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€) (χωρίς Φ.Π.Α)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΙΑ1.	Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως	τεμάχιο	12		
ΙΑ2.	Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα	τεμάχιο	4		

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (αριθμητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ολογράφως)

....., / / 201...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

