



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 319

Εκδίκαση ένστασης της εταιρίας ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ κατά του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Ομβρίων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού»

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **24^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Σχετικά με την εν λόγω ένσταση, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Στο άρθρο με Α.Τ. 16 της μελέτης του έργου περιγράφεται συνοπτικά:
Φρεάτια υδροσυλλογής τύπου εσχάρας (μονά)
Στην δε αναλυτική περιγραφή, που ακολουθεί, αναφέρονται, μεταξύ άλλων:
«...για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή μιας εσχάρας υδροσυλλογής...» και
«...στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και οι εργασίες, δηλ. προμήθεια των τμημάτων ... κλπ».
- Παρόμοια είναι και η περιγραφή του άρθρου με Α.Τ. 17 της μελέτης, με την διαφορά ότι αναφέρεται σε διπλή εσχάρα.
- Αντιθέτως, τα άρθρα με Α.Τ. 18 και Α.Τ. 19 της μελέτης, αφορούν προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης, χωρίς να περιλαμβάνονται ούτε στην συνοπτική, ούτε στην αναλυτική περιγραφή τους τα καλύμματα και οι βαθμίδες, οπότε, για τον λόγο αυτό, έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη τα αντίστοιχα άρθρα τιμολόγησης των καλυμμάτων και των βαθμίδων με Α.Τ. 23 και Α.Τ. 24 αντίστοιχα.

Από τα ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει τιμή και ποσότητα για τις εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο και ότι η εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται στα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου της μελέτης με Α.Τ. 16 και Α.Τ. 17.

- Επί πλέον, σύμφωνα με το ισχύον περιγραφικό Τιμολόγιο Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ,

άρθρο Β-66 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Π.Κ.Ε.) : ,
στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων «η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών,.....και χυτοσιδηρά είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, αναρτήσεις).....»

Για τους λόγους αυτούς, η ένσταση με Α.Π. **27561/16-11-2015** της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» κατά του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Όμβριων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», είναι αβάσιμη και προτείνεται να απορριφθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει, σύμφωνα με την εισήγηση, την ένσταση με Α.Π. **27561/16-11-2015** της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» κατά του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Απορροής Όμβριων στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Κεχρής Ι.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.