



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 324

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 31/13-11-2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα , για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί της οδού Αργυροκάστρου της Δημ. Κοινότητας Παπάγου (πίσω είσοδος συγκροτήματος 2^{ου} – 3^{ου} Δημοτικών Σχολείων Παπάγου)

Πρακτικό της με αριθ. **26/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της **27^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2015**.

Στο Χολαργό σήμερα, **27/11/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **28358/23-11-2015**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **27** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνα Α.-Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.-Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρή Ι., Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δεμέστιχας Π., Δημητριάδου Μ., Κουτάκης Ν., Ζήκας Π., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα Γκούμα, αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο **Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος** και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **29^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αρβανίτη, η οποία είπε τα κάτωθι:

Η κα **Ελένη Παπακωνσταντίνου**, κάτοικος επί της οδού Μαυραγάνη αριθ. 6 της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, με την με αριθ. πρωτ. **21109/14-09-2015** αίτηση, ζητεί από το Δήμο, την **τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος** (αποτροπής στάθμευσης αυτοκινήτων), κατά μήκος του πεζοδρομίου επί της οδού Αργυροκάστρου, στο τμήμα αυτού που εκτείνεται από το ύψος της πίσω εισόδου – πύλης του συγκροτήματος των 2^{ου} – 3^{ου} Δημ. Σχολείων Παπάγου (από την οποία ξεκινάει τσιμεντένια σκάλα η οποία καταλήγει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργυροκάστρου), **μέχρι τη συμβολή με το σημείο «Γεφυράκι».**

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η τελική απόφαση για ανάλογες περιπτώσεις θεμάτων, λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης – Γνωμοδότησης προς αυτό, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτείται προηγουμένως να έχει λάβει σχετική Γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της οικίας Δημοτικής Κοινότητας.

Επί του ανωτέρω αιτήματος, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διενήργησε αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε πράγματι, η δυσχέρεια που προκαλείται από την άναρχη στάθμευση, επί του ανωτέρω περιγραφέντος τμήματος πεζοδρομίου, των Ι.Χ. οχημάτων γονέων μαθητών κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Ως εκ τούτου, προτείνεται **η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο τμήμα του πεζοδρομίου της οδού Αργυροκάστρου, το οποίο εκτείνεται από το τέλος της διάβασης του φωτεινού σηματοδότη, μέχρι τα ήδη υπάρχοντα κιγκλιδώματα**, με συχνότητα τοποθέτησης ανά ένα (1) μέτρο και, ακολούθως, **μετά από το πέρας των ήδη υπάρχόντων κιγκλιδωμάτων, μέχρι την αρχή του μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, με συχνότητα τοποθέτησης ένα (1) μέτρο περίπου.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, με την υπ' αριθ. **12/20-10-2015** Απόφαση – Γνωμοδότησή του, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την **τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Αργυροκάστρου** το οποίο διέρχεται ακριβώς κάτω από την πίσω Πύλη (δυτική) του συγκροτήματος των 2^{ου}-3^{ου} Δημ. Σχολείων Παπάγου και, συγκεκριμένα, στο τμήμα αυτού (πεζοδρομίου) το οποίο εκτείνεται από το τέλος της διάβασης του φωτεινού σηματοδότη, μέχρι τα ήδη υπάρχοντα κιγκλιδώματα, με συχνότητα τοποθέτησης ανά ένα (1) μέτρο και , ακολούθως, **μετά από το πέρας των ήδη υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων, μέχρι την αρχή του μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, με συχνότητα τοποθέτησης ένα (1) μέτρο περίπου.** Τα ανωτέρω προτεινόμενα κιγκλιδώματα – εμπόδια, προτείνεται να είναι μήκους 1,50 μ. και να τοποθετηθούν **εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών**, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης **52907/31-12-2009** περί αστικού εξοπλισμού.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση – Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παπάγου (υπ' αριθ.12/20-10-2015), η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** εξέδωσε την υπ' αριθ. **31/13-11-2015** Γνωμοδότηση, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού την **τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Αργυροκάστρου** το οποίο διέρχεται ακριβώς κάτω από την πίσω Πύλη (δυτική) του συγκροτήματος των 2^{ου}-3^{ου} Δημ. Σχολείων Παπάγου και, συγκεκριμένα, στο τμήμα αυτού (πεζοδρομίου) το οποίο εκτείνεται από το τέλος της διάβασης του φωτεινού σηματοδότη, μέχρι τα ήδη υπάρχοντα κιγκλιδώματα, με συχνότητα τοποθέτησης ανά ένα (1) μέτρο και, ακολούθως, **μετά από το πέρας των ήδη υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων , μέχρι την αρχή του μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, με συχνότητα τοποθέτησης ένα (1) μέτρο περίπου.** Τα ανωτέρω κιγκλιδώματα – εμπόδια, προτείνεται να είναι μήκους 1,50 μ. και να τοποθετηθούν **εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών**, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης **52907/31-12-2009** περί αστικού εξοπλισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου **65** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)** και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. **31/13-11-2015** απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά **στην** τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Αργυροκάστρου το οποίο διέρχεται ακριβώς κάτω από την πίσω Πύλη (δυτική) του συγκροτήματος των **2^{ου}-3^{ου}** Δημ. Σχολείων Παπάγου και, συγκεκριμένα, στο τμήμα αυτού (πεζοδρομίου) το οποίο εκτείνεται από το τέλος της διάβασης του φωτεινού σηματοδότη, μέχρι τα ήδη υπάρχοντα κιγκλιδώματα, με συχνότητα τοποθέτησης ανά ένα **(1)** μέτρο και, ακολούθως, μετά από το πέρασ των ήδη υπάρχοντων κιγκλιδωμάτων, μέχρι την αρχή του μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας, με συχνότητα τοποθέτησης ένα **(1)** μέτρο περίπου. Τα ανωτέρω κιγκλιδώματα – εμπόδια, προτείνεται να είναι μήκους **1,50** μ. και να τοποθετηθούν εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών, σύμφωνα με το άρθρο **6** της απόφασης **52907/31-12-2009** περί αστικού εξοπλισμού.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παρίση Χ., Κεχρής Ι.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Χατζής Μ., Τσικρικώνη Α.–Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κεχρής Ι., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ., Πολυκαλά Χ.