

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4ο****Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα της Κοινότητας Χολαργού**

Πρακτικό της με αριθ. 2/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 26^{ης} του μηνός **Φεβρουαρίου**, του έτους 2020.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.02.2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **3548/21.02.2020** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου	Αθανάσιος Βαλυράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Νικόλαος Κουκής	Χρήστος Πετράκης	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση	Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Γεώργιος Πολύδωρας	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Αυγερινός	Περικλής Ζήκας
Μιχαήλ Τράκας	Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Γεώργιος Ανυφαντής	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη	Παναγιώτης Δεμέστιχας	

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν της ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 25^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής, Παιδείας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, παρέλαβε την από 05-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που αφορά την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα, στην Κοινότητα Χολαργού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με την από 05-02-2020 εισήγησή της προς την Κοινότητα Χολαργού, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

«Με το υπ' αριθ. 1292/2020 έγγραφο του, το Β' Τμήμα Τροχαίας Ανατολικής Αττικής, προτείνει την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου της πλατείας Παπαφλέσσα και επί των οδών Δαγκλή και Θεσσαλονίκης.

Μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε και από την υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι πολλά οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου της πλατείας Παπαφλέσσα καθιστώντας δύσκολη και επισφαλή τη διέλευση των πεζών, ενώ λόγω της στάθμευσης οχημάτων και από τις δύο πλευρές του οδοστρώματος πέριξ της πλατείας, δεν επαρκεί ο χώρος για τη διέλευση μεγάλων οχημάτων.

Επομένως η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά, στην τοποθέτηση κιγκλιδώματος στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου. Επιπλέον κατά την τοποθέτησή τους θα υπάρχει μέριμνα διασφάλισης των εισόδων προς την πλατεία καθώς και των εσοχών των κάδων απορριμμάτων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εισηγείται την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα».

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση που αυτό δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με τη σειρά της, έχει λάβει αντίστοιχη εισήγηση από το Συμβούλιο της οικίας Κοινότητας.

Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ' αριθ. 2/11-02-2020 απόφαση, με την οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κιγκλιδώματος), στο πεζοδρόμιο της Πλατείας Παπαφλέσσα, τηρουμένων των προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στρογγυλεμένες ακμές με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου). Επιπλέον κατά την τοποθέτησή τους θα υπάρχει μέριμνα διασφάλισης των εισόδων προς την πλατεία καθώς και των εσοχών των κάδων απορριμμάτων.

Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε την υπ' αριθ. 5/24-02-2020 απόφαση, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, **την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κιγκλιδώματος), στο πεζοδρόμιο της Πλατείας Παπαφλέσσα, τηρουμένων των προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** (στρογγυλεμένες ακμές με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

χρηστών του πεζοδρομίου). Επιπλέον κατά την τοποθέτησή τους θα υπάρχει μέριμνα διασφάλισης των εισόδων προς την πλατεία καθώς και των εσοχών των κάδων απορριμμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την υπ' αριθ. 5/24-02-2020 (ΑΔΑ: 64Ν8ΩΞ1-ΠΣ4) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κιγκλιδώματος), στο πεζοδρόμιο της πλατείας Παπαφλέσσα, τηρουμένων των προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στρογγυλεμένες ακμές με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου).

Επιπλέον κατά την τοποθέτησή τους θα υπάρχει μέριμνα διασφάλισης των εισόδων προς την πλατεία καθώς και των εσοχών των κάδων απορριμμάτων.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βαλυράκης, Βικτωρία Νικάκη, Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δημήτριος Τούτουζας, Χαράλαμπος Στάϊκος και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 40/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Π. Ζήκας.