



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141

**Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 22023128 σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο
του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού»**

Πρακτικό της με αριθ. 17/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 01^{ης} του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2023.

Στον Χολαργό σήμερα, **01.11.2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **24145/27.10.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του **Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Μαρία Σιώτου
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Γεώργιος Ρεμούνδος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Αυγερινός	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αλέξανδρος Νομικός	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Χαράλαμπος Σταΐκος	

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζώνης και Παιδείας κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αρχικά επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 22023128 σύμβασης κρίνεται σημαντική και απαραίτητη, διότι μέσα στον Φεβρουάριο του 2024 λήγει η σύμβαση και πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος, για την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος.

Το από 23-10-2023 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», αναφέρει:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Κωνστάντιος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Ίσκου Άννα,
2. Τσαρδακλή Παρασκευή, μέλος, με αναπληρωτή τον Μπαρλή Ιωάννη,
3. Αντωνοπούλου Ξανθή, μέλος, με αναπληρώτρια την Αναγνωστοπούλου Χριστίνα,

που αποτελούν την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 8/2023 (ΑΔΑ: 61Ξ3ΩΞ1-Ν29) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,

και έχοντας υπόψη:

- το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
- την υπ' αριθ. 22023128 (αριθ. πρωτ. 10994/16-05-2023) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012677755 2023-05-16) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού»,
- το υπ' αριθ. πρωτ. 23673/20-10-2023 αίτημα της εταιρείας «Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου της προμήθειας,
- την από 20-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», για σύγκλιση της επιτροπής στις 23-10-2023.

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, 2^{ος} όροφος) έπειτα από την από 23-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», προκειμένου να εξεταστεί το υπ' αριθ. πρωτ. 23673/20-10-2023 αίτημα του αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αίτηση, ο ανάδοχος ζητάει την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος με νέο αντλητικό συγκρότημα (το οποίο θα περιλαμβάνει επιπλέον και δεξαμενή, η οποία δε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

συμπεριλαμβάνονταν στην προμήθεια). Το νέο αντλητικό συγκρότημα θα είναι άριστης ποιότητας και τεχνικών χαρακτηριστικών και σε συνδυασμό με το αρδευτικό σύστημα που θα τοποθετηθεί (όπως το περιγράφει ο ανάδοχος στην αίτησή του), θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες διαβροχής του συνθετικού χλοοτάπητα της μελέτης και ως εκ τούτου θα πληροί τον σκοπό για τον οποίο θα τοποθετηθεί.

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή προέρχεται από δίκτυο ύδρευσης. Η υπάρχουσα παροχή νερού δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το αντλητικό συγκρότημα, με απευθείας σύνδεση. Ο απαραίτητος όγκος νερού, όμως, θα εξασφαλίζεται από δεξαμενή, όπου και προτείνεται, συνολικού όγκου 20 M³, η οποία και θα πληρούται από το δίκτυο ύδρευσης.

Άρα, ο ανάδοχος με την αίτησή του προτείνει την επίτευξη της λειτουργίας του αντλητικού (το οποίο διαφορετικά δε θα λειτουργεί) και άρα τον σκοπό για τον οποίο θα γίνει η προμήθεια. Ως εκ τούτου η πρόταση του αναδόχου είναι τουλάχιστον ισάξια, είναι αναγκαία για τη διατήρηση της λειτουργίας του συνολικού συστήματος της προμήθειας (αντλητικό - αρδευτικό) και άρα για τη διατήρηση της φύσης της σύμβασης και συγκεκριμένα για τον σκοπό της διαβροχής του χλοοτάπητα που θα τοποθετηθεί (σύνδεση παροχής νερού με δεξαμενή, τροφοδοσία αντλητικού μέσω δεξαμενής, τροφοδοσία αρδευτικού από αντλητικό, διαβροχή του χλοοτάπητα εν τέλει).

Ο ανάδοχος προτείνει την αντικατάσταση του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος, που θα αποτελούνταν από δύο (2) αντλίες, πολυσταδιακές, Inox/AISI 304, κάθετης διάταξης, ισχύος 2 x 7.5kW/400V, παροχής Q_z=2 x 22m³/h, H_a= 80m ΜΥΣ, με εφαρμοσμένο πάνω στον κάθε ηλεκτρικό κινητήρα, του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος, ξεχωριστά Inverters, αμφότερα συνοδευόμενα από έναν μετατροπέα πίεσης (0-16 bar, 4-20 mA, απόκλισης +/- 1%), όπως επίσης και από ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 150lt, με αντίστοιχο πιεστικού συγκροτήματος συγκρότημα μίας αντλίας, ισχύος (hp-Watt) 20Hp - 15Kw, τάσης (Volt) 380V - 50Hz, απόδοσης Max (M) 88, παροχής Max (m³/h) 42,00 και μανομετρικού H_a=72-88m ΜΥΣ, με inverter συνοδευόμενα με έναν μετατροπέα πίεσης που θα συνοδεύεται με δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 500lt. Για να λειτουργήσει το αντλητικό συγκρότημα κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια δεξαμενής αποθήκευσης νερού βαρέως τύπου 20m³.

Επιπλέον, για το νέο σύστημα αντλητικού συγκροτήματος, ο ανάδοχος προτείνει να γίνει μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 4.050,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και όπως αναλύεται στην αίτησή του (69.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ) σε 65.550,00€ (χωρίς ΦΠΑ)) = (69.600-8.180+1.850+2.280), που αναλύεται ως εξής:

- α) ενδεικτική τιμή του δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος της σύμβασης (άρθρο 8 της μελέτης), είναι 8.180,00€,
- β) ενδεικτική τιμή της προτεινόμενης αντλίας είναι 1.850,00€,
- γ) ενδεικτική τιμή της προτεινόμενης δεξαμενής είναι 2.280,00€.

Η επιτροπή, αφού εξέτασε τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης για αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος, συμφώνησε ότι:

- το προτεινόμενο σύστημα αντλητικού συγκροτήματος τηρεί τους όρους της διακήρυξης, δεν αντικαθίσταται από υλικό για άλλου είδους χρήση και η αντικατάσταση δε θα μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, αντιθέτως θα ικανοποιήσει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η εν λόγω προμήθεια και ο οποίος είναι η λειτουργία του αντλητικού για το πότισμα του χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
- η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας δε θα διαταραχθεί εξαιτίας της αντικατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος, αντιθέτως θα επισπευτεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης θα μειωθεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Ωστόσο, η επιτροπή έκανε έρευνα αγοράς και συγκέντρωσε οικονομικά στοιχεία, τόσο για το νέο αντλητικό συγκρότημα όσο και για τη δεξαμενή που προτείνει ο ανάδοχος. Η οικονομική μείωση του συμβατικού αντικειμένου που προτείνεται από τον ανάδοχο δεν ανταποκρίνεται στα οικονομικά στοιχεία της επιτροπής (τα οποία υπάρχουν και μπορούν να αναζητηθούν στον φάκελο παρακολούθησης της προμήθειας).

Συγκεκριμένα, η ενδεικτική τιμή του δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος της σύμβασης (άρθρο 8 της μελέτης), βάσει των τιμών που βρήκε η επιτροπή, είναι 10.667,00€. Οι ενδεικτικές τιμές του αναδόχου της προτεινόμενης αντλίας και δεξαμενής γίνονται δεκτές.

Με βάση τα προαναφερθέντα, για το νέο σύστημα αντλητικού συγκροτήματος που προτείνει ο ανάδοχος, θα γίνει μείωση του συμβατικού αντικειμένου **κατά 6.537,00€** χωρίς ΦΠΑ 24%, δηλαδή από 69.600,00€ χωρίς ΦΠΑ) **σε 63.063,00€ (χωρίς ΦΠΑ)** = (69.600-10.667+1.850+2.280).

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας, κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει την έγκριση της αντικατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος της υπ' αριθ. 22023128 (αριθ. πρωτ. 10994/16-05-2023) (ΑΔΑΜ: 23SYMVO12677755, 2023-05-16) σύμβασης προμήθειας, με το προτεινόμενο αντλητικό συγκρότημα, όπως αυτό περιγράφεται στο υπ' αριθ. πρωτ. 23673/20-10-2023 αίτημα της εταιρείας «Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναδόχου της προμήθειας, και

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της τροποποίησης της υπ' αριθ. 22023128 (αριθ. πρωτ. 10994/16-05-2023) (ΑΔΑΜ: 23SYMVO12677755, 2023-05-16) σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όσον αφορά:

α) στην αντικατάσταση του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος της εν λόγω σύμβασης, με το προτεινόμενο πιεστικό συγκρότημα μίας αντλίας, ισχύος (hp-Watt): 20Hp - 15Kw, τάσης (Volt): 380V - 50Hz, απόδοσης Max (M): 88, παροχής Max (m3/h): 42,00 και μανομετρικού Ha=72-88m ΜΥΣ, με inverter συνοδευόμενα με έναν μετατροπέα πίεσης που θα συνοδεύεται με δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 500Lt και την προμήθεια δεξαμενής αποθήκευσης νερού βαρέως τύπου 20μ3,

β) στη μείωση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου **κατά 6.537,00€** χωρίς ΦΠΑ 24%, όπως αναλύεται και τεκμηριώνεται στην παρούσα εισήγηση. Συγκεκριμένα, η τιμή του άρθρου 8 της σύμβασης από 69.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ) **μειώνεται σε 63.063,00€ (χωρίς ΦΠΑ)**.

Δηλαδή, ενώ η εταιρεία «Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανάδοχος της προμήθειας, στο υπ' αριθ. πρωτ. 23673/20-10-2023 αίτημά της αιτείται μείωση κατά 4.050,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και συνολική μείωση της σύμβασης σε 65.550,00€ (χωρίς ΦΠΑ), η επιτροπή προτείνει τη μείωση της τιμής του άρθρου 8 της σύμβασης σε 63.063,00€ (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, την τροποποίηση της υπ' αριθ. 22023128 (αριθ. πρωτ. 10994/16-05-2023) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝΟ12677755) σύμβασης της προμήθειας, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του αθλητικού κέντρου Χολαργού», με ανάδοχο την εταιρεία «Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και σε ότι αφορά:

- στην αντικατάσταση του δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος της εν λόγω σύμβασης, με το προτεινόμενο πιεστικό συγκρότημα μίας αντλίας, ισχύος (hp-Watt): 20Hp - 15Kw, τάσης (Volt): 380V - 50Hz, απόδοσης Max (M): 88, παροχής Max (m³/h): 42,00 και μανομετρικού Ha=72-88m ΜΥΣ με inverter συνοδευόμενα με έναν μετατροπέα πίεσης, που θα συνοδεύεται με δοχείο διαστολής μεμβράνης χωρητικότητας 500Lt και την προμήθεια δεξαμενής αποθήκευσης νερού βαρέως τύπου 20μ3,
- στη μείωση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου κατά 6.537,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα, η τιμή του άρθρου 8 της σύμβασης από 69.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ), μειώνεται σε 63.063,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός, Λουκάς Ρίζος, Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 141/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.