

**Έγκριση Αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ,
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».**

Αριθμός Απόφασης: 153

Χολαργός σήμερα την 3^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **28-8-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Χρύσα Παρίση
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Ιωάννης Κεχρής
Βασιλική Μπουφούνου	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (αναπληρωματικό μέλος).	

Η κα Χρύσα Παρίση, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 6-8-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, σήμερα **στις 6/08/2015**, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, αποτελούμενη από τους:

Κωνσταντίο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο

Βασιλάκη Γεώργιο, μέλος

Τσαπαρίκο Στυλιανό, μέλος

συνήλθε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, λαμβάνοντας υπ όψη:

- Την υπ' αριθ 44/2015 απόφαση τής Οικονομικής Επιτροπής. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 209 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ Β' 185/93) & την υπ' αρ. 2037/ΕΓΚ.2/07 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
- Το άρθρο 1 και το άρθρο 267 του Ν. 3852/2010.
- Την υπ αριθμ. **30/2015** εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου και τους όρους της διακήρυξης της Δημοπρασίας, που καταρτίστηκαν και κατακυρώθηκαν με την υπ αριθμ. **108/2015** απόφαση Ο.Ε.

ε. Το από **30/07/2015** πρακτικό διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού, και το από **30/07/2015** πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους την **4η/08/2015**

ζ. Τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ανοίχθηκαν σήμερα, **6/08/2015**, από την επιτροπή Διαγωνισμού, δημόσια, αφού κλήθηκαν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι.

η. Τις διατάξεις του άρθρου 20.β της ΥΑ 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ για ανάθεση με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή:

ζ. Τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ανοίχθηκαν σήμερα, **6/08/2015**, από την επιτροπή Διαγωνισμού, δημόσια, αφού κλήθηκαν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι.

η. Τις διατάξεις του άρθρου 20.β της ΥΑ 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ για ανάθεση με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

α. Η ανάθεση της προμήθειας να γίνει σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες :

	ΜΕΡΙΔΙΟ Σ & Β ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Σ & Β Παπαδόπουλος ΕΕ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
63	Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισμού οικονομίας, καθρέπτου, τύπου R 63, για λειτουργία σε τάση 230V, θερμού λευκού φωτός 2.700 K, , με διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, με κάλυκα E27, ενεργειακής κλάσης A.	ΤΕΜ.	50	2,50	Παπαδόπουλος	125,00
89	Λαμπτήρας αλογόνου G12-150W 230 V 3000 K	ΤΕΜ.	10	8,00	Παπαδόπουλος	80,00
	Άθροισμα					205,00
	ΦΠΑ 23%					47,15
	Σύνολο Σύμβασης Σ. & Β. Παπαδόπουλος Ε.Ε.					252,15

	ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & Σια ΕΕ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Μαφρέδος Δ. και Σια ΕΕ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
6	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 3X17,5mm, έντασης 3X16 A	ΤΕΜ.	10	6,00	Μαφρέδος	60,00
11	Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 1*40A, τύπου AC	ΤΕΜ.	20	2,00	Μαφρέδος	40,00
13	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*40 A	ΤΕΜ.	10	5,80	Μαφρέδος	58,00
14	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*63 A	ΤΕΜ.	10	6,00	Μαφρέδος	60,00
51	Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας με εφεδρεία τουλάχιστον 24 ωρών	ΤΕΜ.	3	14,00	Μαφρέδος	42,00
	Άθροισμα					260,00
	ΦΠΑ 23%					59,80
	Σύνολο Σύμβασης ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & Σια ΕΕ					319,80

	ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Κοντορηγας Θ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 10 A	ΤΕΜ.	20	1,78	35,60
2	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 16 A	ΤΕΜ.	20	1,78	35,60
3	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 A	ΤΕΜ.	20	1,78	35,60

4	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 25 A	TEM.	20	1,78	35,60
5	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 32 A	TEM.	20	1,78	35,60
7	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.(φυσίγγιο)	TEM.	60	0,25	15,00
8	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 50 Α.(φυσίγγιο)	TEM.	60	0,42	25,20
9	Βάση ασφάλειας τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.	TEM.	40	2,18	87,20
10	Πώμα ασφάλειας τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.	TEM.	40	0,35	14,00
12	Ραγοδιακόπτης διπολικός 2*25 A	TEM.	10	2,80	28,00
15	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 20cm και πλάτους περίπου 5mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	0,77	7,70
16	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 30cm και πλάτους περίπου 5 mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	1,75	17,50
17	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 40cm και πλάτους περίπου 9mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	3,50	35,00
18	Διακόπτης χωνευτός απλός, 10Α/250V.	TEM.	10	1,08	10,80
19	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ, 10Α/250V	TEM.	10	1,18	11,80
20	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	100	0,38	38,00
21	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 X 2,5 τ.χ.	μ	100	0,65	65,00
22	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 5 X 2,5 τ.χ.	μ	100	1,05	105,00
23	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	100	0,36	36,00
24	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 3 X 2,5 τ.χ.	μ	100	0,58	58,00
25	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 4 X 4 τ.χ.	μ	100	1,14	114,00
26	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 3 X 1,5 τ.χ	μ	100	0,38	38,00
27	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 3 X 2,5 τ.χ	μ	200	0,60	120,00
28	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 5 X 2,5 τ.χ	μ	100	0,95	95,00
29	Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY), 5 X 10 τ.χ.	μ	100	3,38	338,00
30	Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ εύκαμπτο 2 ζευγών	μ	100	0,07	7,00
31	Μπαλαντέζα καρούλι 25 μ- 3X2,5 τχ	TEM.	1	30,00	30,00
32	Σωλήνα σπιράλ, ενισχυμένου τύπου Σιβί Φ16	μ	100	0,30	30,00
33	Σωλήνα σπιράλ, ενισχυμένου τύπου Σιβί Φ23	μ	100	0,40	40,00
34	Κλέμενες 06 τ.χ. (σειρές των 10)	TEM.	50	0,38	19,00
35	Κλέμενες 10 τ.χ. (σειρές των 10)	TEM.	50	0,42	21,00
36	Μούφα πλαστική υπόγειας διακλάδωσης καλωδίου 5X6	TEM.	5	11,00	55,00
37	Πολύηριζο πέντε (5) θέσεων, σούκο, με διακόπτη και καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 μ.	TEM.	10	3,50	35,00
38	Πρίζα Σούκο, εξωτερική, στεγανή, 16 Α.	TEM.	20	1,80	36,00
39	Διακόπτης κομμοκασετέρ - αλλά ρετούρ χωνευτός 16 Α	TEM.	10	1,60	16,00
40	Πρίζα σούκο χωνευτή, 16Α/250V	TEM.	10	1,00	10,00
41	Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή διπλή υποδοχών RJ11.	TEM.	10	3,00	30,00
42	Ρόκα 8/25 στρογγυλό (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	60	1,00	60,00
43	Ρόκα 10/25 πλακέ (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	60	1,00	60,00
44	Στάρτερ φθορισμού 4-22W.	TEM.	300	0,10	30,00
45	Στάρτερ φθορισμού 4-65W.	TEM.	300	0,10	30,00
46	Φυσίγγι DZD E27 035Α. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,25	10,00
47	Φυσίγγι DZD E27 050Α. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,35	14,00
48	Φυσίγγι DZD E33 063Α. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,35	14,00
49	Βάση ασφάλειας NEOZET 35Α, ράγας.	TEM.	15	1,60	24,00
50	Βάση ασφάλειας NEOZET 63Α, ράγας.	TEM.	15	1,60	24,00
52	Ενδεικτική λυχνία πίνακα ράγιας	TEM.	5	1,40	7,00
53	Λαμπτήρας μεταλλικών στοιχείων (metal halide) σωληνωτός, ισχύος 400W/230V τυπου HQI - T /N51	TEM.	20	8,50	170,00
54	Εκκινητής φωτιστικού 80W-400 W νατρίου	TEM.	130	2,50	325,00
55	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 250 W	TEM.	50	11,00	550,00
56	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 150 W	TEM.	50	7,00	350,00
57	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως 400 W	TEM.	50	17,50	875,00

58	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W/230V	TEM.	300	1,60	480,00
59	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 250W/230V, με κάλυκα E40	TEM.	300	2,40	720,00
60	Λυχνία μικτού φωτισμού 160 W, Φωτεινής Ροής 3000 Lumen, με κάλυκα E 27	TEM.	30	1,90	57,00
61	Λυχνία 20W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1200 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	500	1,80	900,00
62	Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1500 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	1.000	1,70	1.700,00
64	Λυχνία αλογόνου με καθρέπτη ισχύος 50 W - 220 V, ενδ τύπου Philips TWL/50/50/GU 10	TEM.	50	1,00	50,00
65	Λάμπα αλογόνου καθρέπτη, Φ111 mm, 100W-12V ,2800 cd διάρκειας ζωής 3000h, Φ 111 mm, γωνίας δέσμης 45,κάλυκα G53 ενδ.τύπου,, ενδ.τύπου SYLVANIA Halogen	TEM.	20	4,00	80,00
66	Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 500 W.	TEM.	10	0,80	8,00
67	Λυχνία 150 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 15000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	500	4,20	2.100,00
68	Λυχνία 250 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 27000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	500	4,50	2.250,00
69	Λυχνία 400 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού, φωτεινής ροής 48000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	200	6,50	1.300,00
70	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 450mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 15 W, φωτεινής απόδοσης 450 lumen, χρώμα valeu	TEM.	100	0,70	70,00
71	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 600mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 18 W χρώμα valeu	TEM.	200	0,70	140,00
72	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 1200mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 36 W. χρώμα valeu	TEM.	200	0,80	160,00
73	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 1500mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 58 W χρώμα valeu	TEM.	50	1,30	65,00
74	Λαμπτήρας φθορισμού στρογγυλός, διαμέτρου 29mm (C-T9), ισχύος 32 W χρώμα valeu	TEM.	10	2,00	20,00
75	Φωτιστικό κορυφής 250 W κωνικό.Πλαστικό κωνικό φωτιστικού κορυφής 250 W.Καπέλο κωνικού φωτιστικού κορυφής 250 W	TEM.	5	55,00	275,00
76	Φωτιστικό ασφαλείας με προβολείς δύο προβολείς ισχύος τουλάχιστον 2X21W και φωτιστική απόδοση τουλάχιστον 2X400 Lumen.	TEM.	5	38,00	190,00
77	Μεταλλικός βραχίονας για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΗ, καμπύλος, από σιδηροσωλήνα 2 ins, πάχους 3,65 mm, με συστολή μήκους 10 εκ. στο άκρο για την στερέωση του φωτιστικού σώματος.	TEM.	50	5,00	250,00
78	Φωτιστικό σώμα προβολέας για λυχνία αλογόνου μεταλλικών ατμών, ισχύος 400W.	TEM.	5	25,00	125,00
79	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W	TEM.	25	45,00	1.125,00
80	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W,	TEM.	25	28,00	700,00
81	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 400 W	TEM.	10	89,00	890,00
82	Προβολέας φωτισμού 250 W αλογόνου HQI	TEM.	10	25,00	250,00
83	Πίνακας ηλεκτρικός εξωτερικού χώρου, επίτοιχος, μεταλλικός, 4X12 θέσεων, κενός.	TEM.	1	48,00	48,00
84	Πίνακας ηλεκτρικός εσωτερικού χώρου, χωνευτός, πλαστικός, 4X12 θέσεων, κενός.	TEM.	1	27,00	27,00
85	Ταινία πλαστική μονωτική, ηλεκτρολόγου, διάφορα χρώματα.	TEM.	100	0,35	35,00
86	Στερεωτικά καλωδίων (ρόκα) Νο 6-7-8-10-12-τηλ. (κουτι)	TEM.	50	0,02	1,00
87	Κλέμενς σύνδεσης αγωγών Νο 10-16-25 τ.χ. (σειρα)	TEM.	50	0,98	49,00
88	Ηλεκτρόδιο γειώσεως χάλκινο, μήκους 1,5μ με σφικτήρα αγωγού.	TEM.	5	5,00	25,00
90	Φυσίγγιο ασφάλειας τύπου γολιάθ έντασης 80 A	TEM.	50	0,95	47,50

91	Φυσίγγιο ασφάλειας τύπου γολιάθ έντασης 100 A	ΤΕΜ.	50	1,00	50,00
	Αθροισμα				18.496,70
	ΦΠΑ 23%				4.254,24
	Σύνολο Σύμβασης Κοντορήγα Θεόδωρου				22.750,94

β.Τα ποσά των συμβάσεων να είναι σύμφωνα με την κατάσταση, που ακολουθεί:

1) Σ. & Β. Παπαδόπουλος Ε.Ε.	€ 205,00 + ΦΠΑ 23% € 47,15 = € 252,15
2) Μαφρέδος Δ. & Σια Ε.Ε.	€ 260,00 + ΦΠΑ 23% € 59,80 = € 319,80
3) Θ. Κοντορήγας	€ 18.496,70 + ΦΠΑ 23% € 4.254,24 = € 22.750,94

Αθροίσματα	€ 18.961,70 + ΦΠΑ 23% € 4.361,19 = € 23.322,89
-------------------	---

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση του Προέδρου

- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α.Την **Ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,** σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες :

	ΜΕΡΙΔΙΟ Σ & Β ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Σ & Β Παπαδόπουλος ΕΕ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
63	Λυχνία 11W ηλεκτρονική, φθορισμού οικονομίας, καθρέπτου, τύπου R 63, για λειτουργία σε τάση 230V, θερμού λευκού φωτός 2.700 K, , με διάρκεια ζωής 8000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 480 lumen, με κάλυκα E27, ενεργειακής κλάσης A.	ΤΕΜ.	50	2,50	Παπαδόπουλος	125,00
89	Λαμπτήρας αλογόνου G12-150W 230 V 3000 K	ΤΕΜ.	10	8,00	Παπαδόπουλος	80,00
	Αθροισμα					205,00
	ΦΠΑ 23%					47,15
	Σύνολο Σύμβασης Σ. & Β. Παπαδόπουλος Ε.Ε.					252,15

	ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & Σια ΕΕ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Μαφρέδος Δ. και Σια ΕΕ	ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
6	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 3Χ17,5mm, έντασης 3Χ16 A	ΤΕΜ.	10	6,00	Μαφρέδος	60,00
11	Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 1*40A, τύπου AC	ΤΕΜ.	20	2,00	Μαφρέδος	40,00
13	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*40 A	ΤΕΜ.	10	5,80	Μαφρέδος	58,00
14	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 3*63 A	ΤΕΜ.	10	6,00	Μαφρέδος	60,00
51	Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας με εφεδρεία τουλάχιστον 24 ωρών	ΤΕΜ.	3	14,00	Μαφρέδος	42,00
	Αθροισμα					260,00
	ΦΠΑ 23%					59,80
	Σύνολο Σύμβασης ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & Σια ΕΕ					319,80

	ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Κοντορη- γας Θ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 10 A	TEM.	20	1,78	35,60
2	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 16 A	TEM.	20	1,78	35,60
3	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 20 A	TEM.	20	1,78	35,60
4	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 25 A	TEM.	20	1,78	35,60
5	Ασφάλεια αυτόματη ράγας πάχους 17,5mm, έντασης 32 A	TEM.	20	1,78	35,60
7	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.(φυσίγγιο)	TEM.	60	0,25	15,00
8	Ασφάλεια τήξης τύπου ΔΕΗ 50 Α.(φυσίγγιο)	TEM.	60	0,42	25,20
9	Βάση ασφάλειας τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.	TEM.	40	2,18	87,20
10	Πώμα ασφάλειας τήξης τύπου ΔΕΗ 35 Α.	TEM.	40	0,35	14,00
12	Ραγοδιακόπτης διπολικός 2*25 A	TEM.	10	2,80	28,00
15	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 20cm και πλάτους περίπου 5mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	0,77	7,70
16	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 30cm και πλάτους περίπου 5 mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	1,75	17,50
17	Δεματικά καλωδίων με εξωτερική οδόντωση κατάλληλα για εξωτερική χρήση μήκους 40cm και πλάτους περίπου 9mm (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	10	3,50	35,00
18	Διακόπτης χωνευτός απλός, 10Α/250V.	TEM.	10	1,08	10,80
19	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ, 10Α/250V	TEM.	10	1,18	11,80
20	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	100	0,38	38,00
21	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 3 X 2,5 τ.χ.	μ	100	0,65	65,00
22	Καλώδιο τύπου H03VV-F (NYL), 5 X 2,5 τ.χ.	μ	100	1,05	105,00
23	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 3 X 1,5 τ.χ.	μ	100	0,36	36,00
24	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 3 X 2,5 τ.χ.	μ	100	0,58	58,00
25	Καλώδιο τύπου A05VV-U (NYM), 4 X 4 τ.χ.	μ	100	1,14	114,00
26	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 3 X 1,5 τ.χ	μ	100	0,38	38,00
27	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 3 X 2,5 τ.χ	μ	200	0,60	120,00
28	Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYY), 5 X 2,5 τ.χ	μ	100	0,95	95,00
29	Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY), 5 X 10 τ.χ.	μ	100	3,38	338,00
30	Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ εύκαμπτο 2 ζευγών	μ	100	0,07	7,00
31	Μπαλαντζά καρούλι 25 μ- 3X2,5 τχ	TEM.	1	30,00	30,00
32	Σωλήνα σπирάλ, ενισχυμένου τύπου Σιβί Φ16	μ	100	0,30	30,00
33	Σωλήνα σπирάλ, ενισχυμένου τύπου Σιβί Φ23	μ	100	0,40	40,00
34	Κλέμενες 06 τ.χ. (σειρές των 10)	TEM.	50	0,38	19,00
35	Κλέμενες 10 τ.χ. (σειρές των 10)	TEM.	50	0,42	21,00
36	Μούφα πλαστική υπόγειας διακλάδωσης καλωδίου 5X6	TEM.	5	11,00	55,00
37	Πολύπριζο πέντε (5) θέσεων, σούκο, με διακόπτη και καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 μ.	TEM.	10	3,50	35,00
38	Πρίζα Σούκο, εξωτερική, στεγανή, 16 Α.	TEM.	20	1,80	36,00
39	Διακόπτης κομμοαυτοματ - αλλε ρετουρ χωνευτος 16 Α	TEM.	10	1,60	16,00
40	Πρίζα σούκο χωνευτή, 16Α/250V	TEM.	10	1,00	10,00
41	Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή διπλή υποδοχών RJ11.	TEM.	10	3,00	30,00
42	Ρόκα 8/25 στρογγυλό (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	60	1,00	60,00
43	Ρόκα 10/25 πλακέ (συσκ. 100 τεμ.)	TEM.	60	1,00	60,00
44	Στάρτερ φθορισμού 4-22W.	TEM.	300	0,10	30,00
45	Στάρτερ φθορισμού 4-65W.	TEM.	300	0,10	30,00
46	Φυσίγγι DZD E27 035A. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,25	10,00
47	Φυσίγγι DZD E27 050A. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,35	14,00
48	Φυσίγγι DZD E33 063A. Διαστάσεις κατά DIN 49515	TEM.	40	0,35	14,00
49	Βάση ασφάλειας NEOZET 35A, ράγας.	TEM.	15	1,60	24,00
50	Βάση ασφάλειας NEOZET 63A, ράγας.	TEM.	15	1,60	24,00

52	Ενδεικτική λυχνία πίνακα ράγιας	TEM.	9	1,46	7,00
53	Λαμπτήρας μεταλλικών στοιχείων (metal halide) σωληνωτός, ισχύος 400W/230V τυπου HQI - T /N51	TEM.	20	8,50	170,00
54	Εκκινητής φωτιστικού 80W-400 W νατρίου	TEM.	130	2,50	325,00
55	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W	TEM.	50	11,00	550,00
56	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 150 W	TEM.	50	7,00	350,00
57	Στραγγαλιστικό πηνίο φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 400 W	TEM.	50	17,50	875,00
58	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 125W/230V	TEM.	300	1,60	480,00
59	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης, ισχύος 250W/230V, με κάλυκα E40	TEM.	300	2,40	720,00
60	Λυχνία μικτού φωτισμού 160 W, Φωτεινής Ροής 3000 Lumen, με κάλυκα E 27	TEM.	30	1,90	57,00
61	Λυχνία 20W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1200 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	500	1,80	900,00
62	Λυχνία 23W ηλεκτρονική, φθορισμού,για λειτουργία σε τάση 220V daylight, με διάρκεια ζωής 10000 ώρες, φωτεινής απόδοσης 1500 lumen, με κάλυκα E27.	TEM.	1.000	1,70	1.700,00
64	Λυχνία αλογόνου με καθρέπτη ισχύος 50 W - 220 V, ενδ τύπου Philips TWL/50/50/GU 10	TEM.	50	1,00	50,00
65	Λάμπα αλογόνου καθρέπτη, Φ111 mm, 100W-12V ,2800 cd διάρκειας ζωής 3000h, Φ 111 mm, γωνίας δέσμης 45,κάλυκα G53 ενδ.τύπου,, ενδ.τύπου SYLVANIA Halogen	TEM.	20	4,00	80,00
66	Λυχνία ιωδίνης απλή, σωληνωτή ισχύος 500 W.	TEM.	10	0,80	8,00
67	Λυχνία 150 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 15000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	500	4,20	2.100,00
68	Λυχνία 250 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού , φωτεινής ροής 27000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	500	4,50	2.250,00
69	Λυχνία 400 W ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως σχήματος αχλαδιού, φωτεινής ροής 48000 Lumen, με κάλυκα E40	TEM.	200	6,50	1.300,00
70	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 450mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 15 W, φωτεινής απόδοσης 450 lumen, χρωμα valeu	TEM.	100	0,70	70,00
71	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 600mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 18 W χρωμα valeu	TEM.	200	0,70	140,00
72	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 1200mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 36 W. χρωμα valeu	TEM.	200	0,80	160,00
73	Λαμπτήρας φθορισμού ευθύς, μήκους 1500mm, διαμέτρου 26mm (T8), ισχύος 58 W χρωμα valeu	TEM.	50	1,30	65,00
74	Λαμπτήρας φθορισμού στρογγυλός, διαμέτρου 29mm (C-T9), ισχύος 32 W χρωμα valeu	TEM.	10	2,00	20,00
75	Φωτιστικό κορυφής 250 W κωνικό.Πλαστικό κωνικό φωτιστικού κορυφής 250 W.Καπέλο κωνικού φωτιστικού κορυφής 250 W	TEM.	5	55,00	275,00
76	Φωτιστικό ασφαλείας με προβολείς δύο προβολείς ισχύος τουλάχιστον 2X21W και φωτιστική απόδοση τουλάχιστον 2X400 Lumen.	TEM.	5	38,00	190,00
77	Μεταλλικός βραχίονας για τοποθέτηση σε ιστούς της ΔΕΗ, καμπύλος, από σιδηροσωλήνα 2 ins, πάχους 3,65 mm, με συστολή μήκους 10 εκ. στο άκρο για την στερέωση του φωτιστικού σώματος.	TEM.	50	5,00	250,00
78	Φωτιστικό σώμα προβολέας για λυχνία αλογόνου μεταλλικών ατμών, ισχύος 400W.	TEM.	5	25,00	125,00
79	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W	TEM.	25	45,00	1.125,00
80	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 150 W,	TEM.	25	28,00	700,00
81	Φωτιστικό ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 400 W	TEM.	10	89,00	890,00
82	Προβολέας φωτισμού 250 W αλογόνου HQI	TEM.	10	25,00	250,00

83	Πίνακας ηλεκτρικός εξωτερικού χώρου, επίτοιχος, μεταλλικός, 4X12 θέσεων, κενός.	TEM.	1	48,00	48,00
84	Πίνακας ηλεκτρικός εσωτερικού χώρου, χωνευτός, πλαστικός, 4X12 θέσεων, κενός.	TEM.	1	27,00	27,00
85	Ταινία πλαστική μονωτική, ηλεκτρολόγου, διάφορα χρώματα.	TEM.	100	0,35	35,00
86	Στερεωτικά καλωδίων (ρόκα) Νο 6-7-8-10-12-τηλ. (κουτί)	TEM.	50	0,02	1,00
87	Κλέμενς σύνδεσης αγωγών Νο 10-16-25 τ.χ. (σειρά)	TEM.	50	0,98	49,00
88	Ηλεκτρόδιο γειώσεως χάλκινο, μήκους 1,5μ με σφικτήρα αγωγού.	TEM.	5	5,00	25,00
90	Φυσίγγιο ασφάλειας τύπου γολιάθ έντασης 80 A	TEM.	50	0,95	47,50
91	Φυσίγγιο ασφάλειας τύπου γολιάθ έντασης 100 A	TEM.	50	1,00	50,00
	Αθροισμα				18.496,70
	ΦΠΑ 23%				4.254,24
	Σύνολο Σύμβασης Κοντορήγα Θεόδωρου				22.750,94

β. Τα ποσά των συμβάσεων να είναι σύμφωνα με την ακόλουθη κατάσταση :

1) Σ. & Β. Παπαδόπουλος Ε.Ε.	€ 205,00	+	ΦΠΑ 23%	€ 47,15	=	€ 252,15
2) Μαφρέδος Δ. & Σια Ε.Ε.	€ 260,00	+	ΦΠΑ 23%	€ 59,80	=	€ 319,80
3) Θ. Κοντορήγας	€ 18.496,70	+	ΦΠΑ 23%	€ 4.254,24	=	€ 22.750,94

Αθροίσματα	€ 18.961,70	+	ΦΠΑ 23%	€ 4.361,19	=	€ 23.322,89
-------------------	--------------------	----------	----------------	-------------------	----------	--------------------

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
- 2 Γεωργία Αρβανίτη
- 3 Βασιλική Μπουφούνου
- 4 Αγλαΐα Σουρανή.
- 5 Αθανάσιος Αυγουρόπουλος