



Υπηρεσία: Δ/ση Περιβάλλοντος & Αειφορίας
Τμήμα Περ. Διαχείρισης
Πληροφορίες: Α. Βατικιώτης
Ταχ/κη Δ/ση: Κύπρου και Ασπασίας
Ηλεκ. Δ/ση: www.dpapxol.gov.gr
E-mail: avatikiotis@dpapxol.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 65 40 211
Fax: 210 65 15 712

Χολαργός 5-7-2024

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

1. Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Χειμάρas 54** κατόπιν των υπ' αριθ. 11005/2024 αίτησης της κας Δανάης Κυριακοπούλου που συνοδεύεται από αντίγραφο οικοδομικής αδείας (1047637/2024) και κάτοψη ισογείου. Υπάρχει μια ελιά η οποία βρίσκεται στο άνοιγμα της ράμπας προς τον νέο παρκινγκ και πρέπει να απομακρυνθεί. Κατόπιν συνεννόησης η ελιά θα μεταφυτευτεί τελικά με μέριμνα της αιτούσης μέσα από την μάντρα (εντός του οικοπέδου). Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την μεταφύτευση της ελιάς του πεζοδρομίου της οδού Χειμάρas 54 εντός του οικοπέδου της ανωτέρω οδού για διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου.
2. Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Παναγιώτου 53** κατόπιν της υπ' αριθ. 12106/2024 αίτησης της κας Άρτεμις Σιγαλού συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής αδείας (456747/2022) και κάτοψη ισογείου. Υπάρχει μια νεραντζιά η οποία βρίσκεται στο άνοιγμα της ράμπας προς τον νέο χώρο στάθμευσης και συνεπώς πρέπει να απομακρυνθεί ενώ κατόπιν συμφωνίας με την αιτούσα θα γίνει δωρεά στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Αειφορίας μια λεμονιάς τριετούς ηλικίας για φύτευση σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που αρδεύεται, για διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση της νεραντζιάς της οδού Παναγιώτου 53.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

- 1.** Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ'αριθ. **27/23-1-2024 Απόφαση** ενέκρινε την μεταφύτευση δυο δέντρων λεμονιάς από το πεζοδρόμιο της οδού **Σαρανταπόρου 88**. Η **Εταιρία EGP constructions** επανέρχεται με την υπ'αριθ.12956/2024 αίτηση, αντίγραφο Οικοδομικής αδειας και το διάγραμμα δόμησης . Πέραν των δύο δέντρων λεμονιάς για τις οποίες έχει εκδοθεί προηγούμενη απόφαση, υπάρχουν δύο ελιές που βρίσκονται σε ανοίγματα προς υπόγειο και ισόγειο χώρο στάθμευσης και πρέπει να απομακρυνθούν. Αν και οι δύο ελιές είναι ταλαιπωρημένες και όχι ιδιαίτερα εύρωστες και υγιείς, μπορεί να γίνει από Φθινόπωρο μια προσπάθεια μεταφύτευσης με την συνδρομή της Εταιρίας. Προτείνουμε την απομάκρυνση των δύο ελιών (θα γίνει προσπάθεια μεταφύτευσης) και παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση .
- 2.** Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Αγ.Ι.Θεολόγου 3** κατόπιν της υπ'αριθ. 12969/2024 αίτησης της Κ.Ζαρναβέλη (GREEN PROPERTIES) που συνοδεύεται από αντίγραφο οικοδομικής αδειας (1043768/2024) και κάτοψη ισογείου . Υπάρχουν δεξιά επι του πεζοδρομίου δύο νεραντζιές που βρίσκονται στο άνοιγμα εισόδου χώρου στάθμευσης και πρέπει να απομακρυνθούν. Παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση κοπής των δύο δέντρων και την δωρεά από την εταιρία προς την Υπηρεσία δύο εσπεριδοειδών για φύτευση σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, προς διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου.
- 3.** (ΕΚΤΑΚΤΟ) Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης κατόπιν καταγγελιών και εντόνων παραπόνων από δημότες για εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ που προκάλεσαν αποκοπές ριζών μεγάλων δέντρων. Δυστυχώς, οι εργολάβοι των οργανισμών κοινής ωφέλειας δρουν πλέον ανεξέλεγκτα , χωρίς να ενημερώνουν έγκαιρα τις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα την Δνση Περιβάλλοντος και Αειφορίας και αν δεν αντιληφθούμε κάτι από μόνοι μας ή από τύχη τότε το χάσαμε το παιχνίδι και ανακαλύπτουμε ζημιές κατόπιν εορτής. Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως χωρίς προηγμένη ενημέρωση τα συνέργεια της ΔΕΗ έσκαψαν , χαλάσανε το σύστημα άρδευσης , κόψανε ρίζες μεγάλων δέντρων , κάποιες λεύκες έχουν σοκαριστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες και την αποκοπή ριζών (έχουν κιτρινίσει τα φύλλα τους) και αν από τύχη δεν είχε περάσει ο Προϊστάμενος Συντήρησης Πρασίνου από το σημείο να εξακριβώσει τι είχε συμβεί και να κινήσει γη και ουρανό (με Τ.Υ και υδραυλικούς) ώστε να επισκευαστούν οι βλάβες τώρα θα είχαμε χάσει από ξήρανση πολλά φυτά και δέντρα της Πλατείας. Όπως διαπιστώθηκε από την αυτοψία , μια λεύκα έναντι Γρεβενών 6 μετα τις

εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ πήρε μεγαλύτερη κλίση από ότι είχε αρχικά και με το βάρος που διαθέτει εγκυμονεί πλέον σοβαρούς κινδύνους για πτώση αφού και στην βάση του κορμού (κοντά στην ρίζα) υπάρχει σαθρότητα και σαπίσματα στο ξύλο . Το ίδιο συμβαίνει και μια λεύκα στην γωνία με Δοϊράνης έναντι 1 όπου λόγω σαθρότητας και σαπίσματος η βάση του κορμού έχει λεπτύνει και η κλίση και το βάρος της κόμης θα οδηγήσουν με ένα δυνατό αέρα σε πτώση του δέντρου με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης είναι σημείο με μεγάλη συγκέντρωση πολιτών και όσο και αν θέλουμε να διατηρούμε και να ενισχύουμε το πράσινο , δεν μπορούμε να παίρνουμε ρίσκο και να μην μας απασχολεί η ασφάλεια των πολιτών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα για πτώση δύο μεγάλων δέντρων(λεύκες αργυρόφυλλες) και οφείλουμε να προχωρήσουμε αμεσα στην κοπή τους και την αντικατάστασή τους με 2 νέα δενδρύλλια σκιάς. Παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση.

4. (ΕΚΤΑΚΤΟ) Στην νησίδα οδού **Αρκαδίου 20** υπάρχει λεύκα που πήρε επικίνδυνη κλίση και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 4^{ης} Ιουλίου 2024 η κλίση μεγάλωσε. Για την συγκεκριμένη λεύκα έχει κατατεθεί και αίτηση (15031/2024) από τον κο Ιωάννη Παπαθεοδώρου. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η λεύκα πρέπει να κοπεί και να απομακρυνθεί άμεσα, βρίσκεται σε στενή νησίδα κεντρικού δρόμου και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την ασφάλεια πολιτών και οχημάτων. Πέραν των άλλων με την κλίση που έχει πάρει, χτυπήθηκε ήδη από υψηλό όχημα στον κορμό και έχει αποκολληθεί ο φλοιός ενώ αυτό μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση.

Η Συντάξας

Ο Δ/ντης

Χ. Εξάρχου
Δασοπόνος ΤΕ

Α. Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ο Αντιδήμαρχος

Μιχαηλς Τράκας