



**Υπηρεσία:** Δ/ση Περιβάλλοντος & Αειφορίας  
Τμήμα Περ. Διαχείρισης  
**Πληροφορίες:** Α. Βατικιώτης  
**Ταχ/κη Δ/ση:** Κύπρου και Ασπασίας  
**Ηλεκ. Δ/ση:** [www.dpapxol.gov.gr](http://www.dpapxol.gov.gr)  
**E-mail:** [avatikiotis@dpapxol.gov.gr](mailto:avatikiotis@dpapxol.gov.gr)  
**Τηλέφωνο:** 210 65 40 211  
**Fax:** 210 65 15 712

**Χολαργός 26-9-2024**

**Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ**

### **ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ**

1. Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Πίνδου 69** κατόπιν των υπ'αριθ. 15111/2024 αίτησης της Κας Νεφέλης Καρανάσιου για κοπή ενός βραχυχίτωνά που βρίσκεται δίπλα σε ρολόι του Φυσικού Αερίου. Παράλληλα έχει κατατεθεί και γνωμοδότηση από το Τμήμα Εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρίας Φυσικού αερίου με την οποία καθίσταται σαφές ότι λίαν συντόμως θα προκληθεί ζημιά στον αγωγό. Παρακαλούμε το Δ.Σ να αποφασίσει για την απομάκρυνση του δέντρου με σκοπό την αποτροπή ζημιάς στον αγωγό φυσικού αερίου. Με μέριμνα των ιδιοκτητών θα πρέπει σε μεταγενέστερο χρόνο της κοπής να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου. Λόγω στενότητας του πλάτους πεζοδρομίου δεν ενδείκνυται νέα φύτευση και για αυτό θα φυτευτούν δύο ακακίες από την πίσω μεριά προς την Πράσινη Γραμμή.
2. Η **Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στην οδό **Βουτσινά 28** κατόπιν της υπ'αριθ. 15396/2024 αίτησης κοπής του Κου Βασίλειου Σταματοπούλου που συνοδεύεται από Οικοδομική Άδεια (1076196/2024), κάτοψη ισογείου και διάγραμμα δόμησης. Υπάρχει μια νεραντζιά, όχι ιδιαίτερα εύρωστη και μια πικροδάφνη στο παρτέρι έμπροσθεν της μελλοντικής εισόδου χώρου στάθμευσης και υποχρεωτικά πρέπει να απομακρυνθούν. Η πικροδάφνη μπορεί να μεταφυτευτεί στη νησίδα της οδού Κύπρου και η νεραντζιά θα κοπεί. Στην θέση της νεραντζιάς που θα απομακρυνθεί θα φυτευτούν δύο νέα δενδρύλλια τριετούς εντός του οικοπέδου. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση της νεραντζιάς της οδού Βουτσινά 28 και την μεταφύτευση της πικροδάφνης.

## **ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

- 1. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Κοκκόλα 6** κατόπιν της υπ'αριθ. 21202/2024 αίτησης από ΑΦΟΙ ΖΑΡΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ (συνοδεύεται από την υπ'αριθ. 988081/2024 Οικοδομική Άδεια) για την κοπή δέντρου που βρίσκεται μπροστά στη ράμπα εισόδου οχημάτων . Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία η νεραντζιά όντως βρίσκεται ακριβώς στο σημείο εισόδου οχημάτων και πρέπει να απομακρυνθεί. Το πεζοδρόμιο έχει επαρκές πλάτος και μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο εργολάβος θα εγκαταστήσει δυο νέα δενδρύλλια νεραντζιάς στο πεζοδρόμιο σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση της νεραντζιάς από το πεζοδρόμιο της οδού Κοκκόλα 6 και την φύτευση δυο νέων δέντρων νεραντζιάς στο ίδιο πεζοδρόμιο μετά το πέρας των εργασιών με ευθύνη της Εταιρίας που κατέθεσε την αίτηση κοπής.
- 2. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Π. Τσαλδάρη 6** κατόπιν της υπ'αριθ. 20034/2024 αίτησης της Κ.Αγγελάκη Όπως διαπιστώσαμε οι τρεις βραχυχίτωνες του πεζοδρομίου έχουν καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό τις πλάκες και το τοιχίο που το πεζοδρόμιο έχει αποκτήσει μια μορφή κυματοειδών αναχωμάτων (σαμαράκια) και οι φθορές αυτές το καθιστούν μη λειτουργικό και επικίνδυνο. Προτείνουμε την επισκευή του πεζοδρομίου με ευθύνη των ιδιοκτητών με ταυτόχρονη αντικατάσταση των τριών δέντρων βραχυχίωνα με ακακίες. Παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση.
- 3. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστοτέλους 44 κατόπιν της υπ'αριθ. 20386/2024 αίτησης του Κου Παναγιώτη Ζωγράφου . Στο πεζοδρόμιο αλλά στα όρια του αριθμού 46 της ίδιας οδού υπάρχει βραχυχίτωνας με ογκώδη βάση κορμού ο οποίος έχει ανασηκώσει τις πλάκες σε «σαμαράκι», ενώ πιέζει και ανασηκώνει σταδιακά τους οδηγούς της γκαραζόπορτας στο Νο 44. Επειδή η υπερύψωση της ρίζας είναι μονόπλευρη προς την μεριά του Νο44 θα γίνει προσπάθεια επισκευής με ταυτόχρονο χαμήλωμα του ύψους της ρίζας. Παρακαλούμε το Δ.Σ να μην εγκρίνει στην παρούσα φάση την κοπή του δέντρου.

**4. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης** πραγματοποίησε αυτοψία στην νησίδα της **οδού Αρκαδίου έναντι 38** . Όπως διαπιστώσαμε, στην νησίδα βρίσκεται μια ηλικιωμένη λεύκα με εκτεταμένα και βαθιά σαπίσματα καθώς και προσβολή από ξυλοφάγα έντομα. Αυτό που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι το γεγονός ότι η μεγάλη έκταση προσβολής είναι στον βασικό κορμό ( έχει λεπτύνει αρκετά ) ενώ ακολουθεί ισχυρή καμπή ανεβαίνοντας προς την κόμη. Πέραν αυτού ο βασικός κορμός είναι χτυπημένος από μεγάλο όχημα ενώ παρατηρώντας την κόμη διαπιστώνουμε ότι ήδη έχει αρχίσει σταδιακά να ξεραίνεται. Προτείνουμε την άμεση κοπή λόγω του κατεπείγοντος δεδομένου ότι το δέντρο βρίσκεται σε νησίδα με αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων και παρακαλούμε για την έγκριση.

**Η Συντάξας**

**Ο Δ/ντης**

**Χ. Εξάρχου**  
**Δασοπόνος ΤΕ**

**Α. Βατικιώτης**  
**Γεωπόνος ΠΕ**

**Ο Αντιδήμαρχος**

**Μιχαηλς Τράκας**