



Υπηρεσία: Δ/νση Περιβάλλοντος & Αειφορίας
Τμήμα Περ. Διαχείρισης
Πληροφορίες: Α. Βατικιώτης
Ταχ/κη Δ/νση: Κύπρου και Ασπασίας
Ηλεκ. Δ/νση: www.dpapxol.gov.gr
E-mail: avatikiotis@dpapxol.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 65 40 211
Fax: 210 65 15 712

Χολαργός 17-2-2025

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

1. **Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Λευκωσίας 44** κατόπιν της υπ'αριθ.463/2024 αίτησης της κας Χρυσούλας Αλευρά. Όπως διαπιστώσαμε , μια κουκουναριά η οποία πιθανώς δεν είχε φυτευτεί αλλά εξελίχθηκε από σπορόφυτο μεταξύ ρείθρου πεζοδρομίου και πρώτης πλάκας , έχει αναπτυχθεί , δεν έχει ισχυρό ριζικό σύστημα, έχει πάρει κλίση προς τον δρόμο και έχει χτυπηθεί από όχημα λόγω της ροπής που διαθέτει. Συνεπώς προτείνουμε την απομάκρυνση της κουκουναριάς και το κλείσιμο της τρύπας με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση.
2. **Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Τεπελενίου 31** , κατόπιν της υπ'αριθ. 1379/2025 αίτησης της Κας Κων/νας Αντωνίου που συνοδεύεται από αντίγραφο Οικοδομικής Αδειας (1031190/2024) και διάγραμμα κάτοψης . Με την ανωτέρω αίτηση ,ζητείται , καταρχάς , η κοπή του ενός πεύκου (του πρώτου από δεξιά) λόγω του ότι βρίσκεται σε σημείο που βάσει των προγραμματισμένων εργασιών εμποδίζει την είσοδο προς τον χώρο στάθμευσης. Σε άλλο σημείο της αίτησης η αιτούσα παρακαλεί για την απομάκρυνση και των άλλων δυο πεύκων λόγω στενότητάς πεζοδρομίου και φθορών επι αυτού. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας αποδέχεται αναγκαστικά την απομάκρυνση του πεύκου που εμποδίζει την είσοδο στο νέο χώρο στάθμευσης ενώ για τα αλλά δυο πεύκα που δεν εμποδίζουν αλλά έχουν προκαλέσει μόνο φθορές στο πεζοδρόμιο θα επανεξετάσουμε το θέμα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές οικοδομικές εργασίες. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση του ενός πεύκου του πεζοδρομίου της οδού Τεπελενίου 31 ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1. **Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στην **Πλατεία Δημοκρατίας** κατόπιν της υπ'αριθ. 30879/2024 αίτησης-επιστολής της Κας Μ.Σιώτου (8 Προτάσεις). Όπως διαπιστώσαμε , υπάρχει μια λεύκα σχεδόν απονεκρωμένη ,λόγω μυκητολογικής ασθένειας , χωρίς περιθώριο ανάκαμψης, η οποία πρέπει να απομακρυνθεί λόγω επικινδυνότητας. Ταυτόχρονα σε παρακείμενη χλωρή λεύκα θα αφαιρεθεί με κλάδεμα ένας άρρωστος κλάδος. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την κοπή της σάπιας λεύκας της Πλατείας Δημοκρατίας για λόγους ασφαλείας.
2. Με την ίδια αίτηση (30879/2024) η Κα Μ.Σιώτου (8 Προτάσεις) ζητάει έλεγχο επικινδυνότητας για τις δύο λεύκες που βρίσκονται στον παράδρομο της οδού **Μεσογείων 208-210**. Κατόπιν αυτού, η **Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού Μεσογείων 208- 210. Η λεύκα έμπροσθέν καταστήματος my market (Μεσογείων 208) φέρει εκτεταμένα σαπίσματα και είναι άκρως επικίνδυνη. Η Υπηρεσία για να περιορίσει τον κίνδυνο έως την λήψη

απόφασης προχώρησε σε κλάδεμα, το οποίο δεν ανατρέπει την φθίνουσα πορεία του δέντρου. Σχετικά με την άλλη λεύκα έμπροσθεν καταστήματος Goodys (Μεσογείων 210) η κατάσταση είναι βελτιωμένη, έχει αφαιρεθεί ο άρρωστος κλάδος με τον βασιοδιομύκητα (μανιτάρι), έγινε το αναγκαίο κλάδεμα και βρίσκεται υπό παρακολούθηση ώστε να διαπιστώσουμε εάν ανακάμψει με την άνοδο των θερμοκρασιών την Άνοιξη. Στην παρούσα φάση προτείνουμε την κοπή της μίας λεύκας του πεζοδρομίου οδού Μεσογείων 208, την αντικατάσταση της (με είδος ακακίας ή μουριάς) και παρακαλούμε το Δ.Σ για την έγκριση.

3. **Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Ξανθίππου 85** κατόπιν της υπ' αριθ. 1345/2025 αίτησης του Κου Κ.Ραφτόπουλου που συνοδεύεται από αντίγραφο Οικοδομικής Αδειας (1313146/2025) και διάγραμμα κάτοψης. Όπως διαπιστώσαμε, οι δύο άρρωστες και σχεδόν απονεκρωμένες χωρίς περιθώριο ανάκαμψης (από προβολή του σκαθαριού της Κίνας) μουριές του πεζοδρομίου εκτός των προβλημάτων φυσιολογίας βρίσκονται σε σημείο που εμποδίζουν τις εργασίες για την κατασκευή του νέου χώρου στάθμευσης. Συνεπώς η απομάκρυνση τους είναι αναγκαία. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση των δύο δέντρων μουριάς του πεζοδρομίου της οδού Ξανθίππου 85, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.
4. **Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Αειφορίας** διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού **Υμηττού 20 και Ασπασίας** (έμπροσθεν καταστήματος ΕΛΤΑ) όπου φύτεται μια πολύ επικίνδυνη Κουτσουπιά με ισχυρή κλίση 35 μοιρών και κατεύθυνση προς το περίπτερο, σε σημείο με αυξημένη κίνηση πολιτών. Το δέντρο έχει μεγάλο βάρος, η κλίση του δεν δύναται να διορθωθεί ούτε να στηριχθεί και συνεπώς είναι άμεση προτεραιότητα η απομάκρυνση του. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την κοπή της Κουτσουπιάς, της οδού Υμηττού 20 και Ασπασίας (έμπροσθεν καταστήματος ΕΛΤΑ) λόγω αυξημένης επικινδυνότητας και με την εξαγωγή της ρίζας θα γίνει αντικατάσταση με νέο δενδρύλλιο.

Η Συντάξας

Ο Δ/ντης

Χ. Εξάρχου
Δασοπόνος ΤΕ

Α. Βατικιώτης
Γεωπόνος ΠΕ

Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλης Σιαμάνης